

TRÄ-&METALLSLÖJD
PRODUKTKATALOG 2023



Holgers



STUGMATERIAL AB

shop.holgers.se

Holgers Stugmaterial AB har sedan 1967 sålt trävaror och byggmaterial från branschens ledande tillverkare. På vårt stora lager i Borås finner du i stort sett allt som förekommer i en väl sorterad byggvaruhandel. Vårt motto är hög kvalitet, stor sortering, god service och bra priser. Även ett aktivt arbete för miljön har blivit mer och mer viktigt för oss.

Vår specialitet är slöjdvirke i så gott som alla träslag samt övrigt material som används i skolornas träslöjd. Vi levererar idag till varannan slöjdsal runt om i hela Sverige.

Nitram AB startades 1990. Vi utvecklar och säljer trä- och metallverktyg samt träbearbetningsmaskiner inom slöjd och hantverk till såväl privatpersoner som offentlig förvaltning. Sedan hösten 2009 ingår Nitram i Holgers Stugmaterial AB.

Vi både hoppas och tror att Du som kund uppskattar att kunna handla allt material från en och samma leverantör. En stor vinst för Dig som kund blir att Du kan minska ned på antalet leverantörer och därmed slippa betala frakt från flera ställen.

Vi hoppas att Du skall finna just de varor Du söker inom trä- och metallslöjd. Vi vill passa på att slå ett slag för vår uppdaterade webbshop **shop.holgers.se** där Du snabbt och smidigt finner Dina varor samt med ett par knapptryck har möjlighet att lägga Din beställning.

Tillsammans erbjuder vi Sveriges bredaste sortiment inom trä- och metallslöjd!

Kontakt

Har Du frågor eller önskar lägga Din beställning är Du Välkommen att kontakta oss!

Försäljning / Produktsupport:

Carl Larsson
Tel: 033-25 05 44
carl@holgers.se

Försäljning / Transport:

Jessica Carlén
Tel: 033-25 05 41
jessica@holgers.se

Holgers Stugmaterial AB

Kråkered, 504 95 Borås
Telefon växel: 033-25 05 00
Mail: info@holgers.se



STUGMATERIAL AB

Innehållsförteckning

Köpinformation.....	5
---------------------	---

Trävaror

Massivträ.....	6-7
Rundstav.....	7-8
Ädelträ.....	9-11
Listverk.....	12
Fanér.....	13-15

Skivmaterial

Plywood.....	16-17
Träfiberskivor.....	17
Board MDF.....	17
Spånskivor.....	17

Plåt & stångmaterial

Plåt.....	18
Stångmaterial.....	18-19
Gjuttenn.....	19
Tråd.....	19
Kätting.....	19-20

Skinn

Slöjdläder.....	21
-----------------	----

Verktyg

Sågar.....	21-24
Tänger.....	24
Filar & raspar.....	24-25
Skruvmejslar.....	25-27
Slagverktyg.....	27
Spännande verktyg.....	28-30
Hyvlar.....	30
Skärande verktyg.....	30-33
Svarvstål.....	33-34
Brynen.....	34
Mätverktyg.....	35-36
Borr & fräs.....	36-39

Metallslöjd

Sågar.....	40
Tänger.....	40-42
Slagverktyg.....	42-43
Skärande verktyg.....	43
Gasol/lödning.....	43-46

Maskiner

Handmaskiner Ryobi.....	47-49
Handmaskiner Makita.....	49-50
Stationära maskiner.....	50-53

Tillbehör maskiner

Tillbehör bandsåg.....	54
Tillbehör kontursåg.....	54-56
Tillbehör hyvel.....	56
Tillbehör svarv.....	56
Tillbehör puts.....	57
Tillbehör pelarborr.....	57
Tillbehör slip / Tormek.....	57-60

Skydd

Hörselskydd.....	61-62
Ögonskydd.....	62
Skyddskläder.....	62-64
Övrigt skyddsmaterial.....	64-65
Skyltmaterial.....	65-68

Färg- & limvaror

Färg.....	69-70
Bets & lack.....	70-71
Olja & kem. tekniska varor.....	71-73
Spackel.....	73
Penslar.....	73-74
Tejp.....	74-75
Lim.....	75-77
Övriga färgvaror.....	77-78

Beslag & trädetaljer

Gångjärn.....	79
Öglor, krokar & beslag.....	79-81
Lås & haspar.....	81-83
Hjul.....	83
Trädetaljer.....	83-85
Urverk.....	85
Övrigt beslag.....	85-87

Spik & skruv

Spik & dyckert.....	88-89
Skruv.....	89-90

Slipmaterial

Slippapper.....	91
Slipklossar.....	92
Sliprondeller.....	92-93
Slipband.....	93
Slipkulor & bollar.....	94

Bänkar & ställ

Hyvelbänkar.....	95-96
Stativ & ställ.....	96-97

Litteratur

Slöjd litteratur.....	98
-----------------------	----

Köpinformation

Priser

Moms tillkommer på samtliga priser. Angivna priser gäller tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella förändringar i våra leverantörers tillverkningsprogram, produktdesign etc.

Levererad mängd

Vid leverans av virkesartiklar kan en viss justering ske av levererad mängd. Priset gäller per löpmeter och justeras efter levererad mängd.

Frakter

Till skolor och övrig kommunal verksamhet inom Sveriges gränser erbjuds fraktfri leverans vid order över 5 000:- och med en maxlängd på 2 400 mm om inget annat följer av skriftligt avtal. Vid order under fraktfri gräns som kan skickas som paketsändning (mindre än 500x500x1500 mm och med begränsad vikt) debiteras en fraktavgift på 150:-. Vid leverans med maxlängd 2 400 mm debiteras en fraktkostnad på 690:-. Undantag gäller större maskiner, bänkar, fallande virkespaket etc. vilka levereras på billigast möjliga sätt.

I de fall där vi inte har möjlighet att leverera din sändning med egen lastbil gäller en maxlängd 1 200 mm för virkes- och skivpaket.

Betalningsvillkor

Privatkonsumenter och företag kan ansöka om 15 dagars kredit och bedöms efter sedvanlig kreditprövning.

Ring 033-25 05 00 för att göra en ansökan. Kända företag, stat och kommun erhåller efter överenskommelse 30 dagars kredit. Därefter debiteras eventuell dröjsmålsränta med 12 % över gällande referensränta.

Reklamation

Vid felleverans eller fellevererad mängd ber vi Dig utan uppehåll kontakta oss.

Vid leverans av varor med tillverknings- eller materialfel vill vi att Du utan uppehåll kontaktar oss och sänder in den felaktiga varan tillsammans med kopia av fakturan samt en kortfattad beskrivning av felet. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om varan ska bytas ut eller repareras, och vi returnerar den fraktfritt.

Returer

Är Du inte nöjd med en vara Du fått har Du full returrätt inom 14 dagar från mottagandet om varan är i obruten förpackning. Vid retur (kund betalar frakten) ber vi Dig bifoga en kopia på fakturan. Retur och ångerrätt gäller ej för varor som extrabeställs och ej ingår i vårt ordinarie sortiment.

Transportskada

Lös aldrig ut gods med synliga yttre skador utan att först kontrollera att allt finns med och är oskadat. Skulle skador upptäckas först vid uppackning ber vi Er anmäla dessa till oss snarast.

Restorder

Vid eventuell restorder leveransbevakas dessa artiklar åt dig i 2 månader, när artiklarna har kommit in på lager sänds dessa till er utan extra fraktavgift. Har artiklarna inte kommit in på vårt lager efter denna tidsperiod meddelar en säljare er om detta och restorden makuleras. Självklart kan du avbeställa eller komplettera din restorder inom denna tidsperiod. Finns motsvarande vara tillgänglig för leverans, skickas denna istället.



Massivträ

PLANHYVLAD SNICKERIFUR

Planhyvlad furu av snickerikvalitet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
09 09 01	8X8MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
09 22 01	8X21MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
09 28 01	8X27MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
09 34 01	8X33MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
09 45 01	8X45MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
09 70 01	8X70MM PLANHYVLADFURU	LPM	
12 01 21	12X12MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
12 22 01	12X21MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
12 28 01	12X27MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
12 34 01	12X33MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
12 45 01	12X45MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
12 70 01	12X70MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
12 95 01	12X95MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 15 01	15X15MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 22 01	15X21MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 28 01	15X27MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 34 01	15X33MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 45 01	15X45MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 70 01	15X70MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 95 01	15X95MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 12 01	15X120MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
15 14 51	15X145MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 22 01	21X21MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 28 01	21X27MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 34 01	21X33MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 45 01	21X45MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 70 01	21X70MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 95 01	21X95MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 12 01	21X120MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 14 51	21X145MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 17 01	21X170MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
22 19 51	21X195MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
28 28 01	27X27MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
34 34 01	33X33MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
45 45 01	45X45MM PLANHYVLAD FURU	LPM	
45 95 01	45X95MM PLANHYVLAD FURU	LPM	

OHYVLAD SNICKERIFUR

Ohyvlad furu av snickerikvalitet



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
19 75 01	19X75MM OH SNICKERIFUR	LPM	
19 10 01	19X100MM OH SNICKERIFUR	LPM	
19 12 51	19X125MM OH SNICKERIFUR	LPM	
19 15 01	19X150MM OH SNICKERIFUR	LPM	
25 50 01	25X50MM OH SNICKERIFUR	LPM	
25 75 01	25X75MM OH SNICKERIFUR	LPM	
25 10 01	25X100MM OH SNICKERIFUR	LPM	
25 12 51	25X125MM OH SNICKERIFUR	LPM	
25 15 01	25X150MM OH SNICKERIFUR	LPM	
25 17 51	25X175MM OH SNICKERIFUR	LPM	
25 20 01	25X200MM OH SNICKERIFUR	LPM	
38 10 01	38X100MM OH SNICKERIFUR	LPM	
38 15 01	38X150MM OH SNICKERIFUR	LPM	
38 20 01	38X200MM OH SNICKERIFUR	LPM	
50 10 01	50X100MM OH SNICKERIFUR	LPM	
50 12 51	50X125MM OH SNICKERIFUR	LPM	
50 15 01	50X150MM OH SNICKERIFUR	LPM	
50 17 51	50X175MM OH SNICKERIFUR	LPM	
50 20 01	50X200MM OH SNICKERIFUR	LPM	
75 15 01	75X150MM OH SNICKERIFUR	LPM	
75 20 01	75X200MM OH SNICKERIFUR	LPM	

SVARVÄMNE FUR

Ohyvlad furu av snickerikvalitet. Dimensioner lämpade för svarvning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
38 38 01	38X38MM OH FURU SVARVÄMNE	LPM	
50 50 01	50X50MM OH FURU SVARVÄMNE	LPM	
63 63 01	63X63MM OH FURU SVARVÄMNE	LPM	
75 75 01	75X75MM OH FURU SVARVÄMNE	LPM	

SVARVÄMNE BJÖRK

Ohyvlad björk. Dimensioner lämpade för svarvning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
50 50 04	50X50MM OH BJÖRK SVARVÄMNE	LPM	
75 75 04	75X75MM OH BJÖRK SVRVÄMNE	LPM	

SVARVÄMNE AL

Ohyvlad al. Dimensioner lämpade för svarvning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
50 50 05	50X50MM OH AL SVARVMNE	LPM	
75 75 05	75X75MM OH AL SVARVÄMNE	LPM	

FÅGELHOLKSTRÄ FUR

Ohyvlad furu "Fågelholksträ". Även kallat kvinta. En lägre kvalitet än snickerifuru, lämpar sig väl vid enklare snickerier då kravet på utseende inte är lika högt.

Fler och större kvistar finns, även vankant kan förekomma.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
19 12 53	19X125MM FÅGELHOLKSTRÄ FURU	LPM	
19 15 03	19X150MM FÅGELHOLKSTRÄ FURU	LPM	
25 12 53	25X125MM FÅGELHOLKSTRÄ FURU	LPM	
25 15 03	25X150MM FÅGELHOLKSTRÄ FURU	LPM	

FÅGELHOLKSTRÄ GRAN

Ohyvlad gran "Fågelholksträ"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
25 10 02	25X100MM OH GRAN FÅGELHOLKSTRÄ	LPM	
25 12 52	25X125MM OH GRAN FÅGELHOLKSTRÄ	LPM	
25 15 02	25X150MM OH GRAN FÅGELHOLKSTRÄ	LPM	
25 17 52	25X175MM OH GRAN FÅGELHOLKSTRÄ	LPM	
25 20 02	25X200MM OH GRAN FÅGELHOLKSTRÄ	LPM	

FINSÅGAD GRAN

Finsågad gran. Används normalt sett som klädselbräda på fasad utomhus. Tre sidor är hyvlade och framsidan har en finsågad yta.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
22 95 02	22X95MM FINSÅGAD GRAN NORRLAND	LPM	
22 12 02	22X120MM FINSÅGAD GRAN NORRLAND	LPM	
22 14 52	22X145MM FINSÅGAD GRAN NORRLAND	LPM	
22 17 02	22X170MM FINSÅGAD GRAN NORRLAND	LPM	
22 19 52	22X195MM FINSÅGAD GRAN NORRLAND	LPM	

Rundstav

RUNDSTAV FURU

Rundstav i furu



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 03 06	6MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 08	8MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 10	10MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 12	12MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 15	15MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 20	20MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 25	25MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 27	28MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 33	33MM RUNDSTAV FURU	LPM	
08 03 44	43MM RUNDSTAV FURU	LPM	

RUNDSTAV BJÖRK

Rundstav i björk. Längd ca 80-100 cm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 04 04	4MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 06	6MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 08	8MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 10	10MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 12	12MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 15	15MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 20	20MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 25	25MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	
08 04 34	34MM RUNDSTAV BJÖRK	LPM	

RUNDSTAV EK

Rundstav i ek



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 06 21	21MM RUNDSTAV EK	LPM	
08 06 25	25MM RUNDSTAV EK	LPM	
08 06 33	33MM RUNDSTAV EK	LPM	
08 06 44	44MM RUNDSTAV EK	LPM	

CENTRUMTAPPSTAV

Centrumtappar används vid montering av möbler och träprodukter. Tillverkad av räfflad rundstav i björk. Längder på ca 80-100 cm för senare kapning till önskad längd.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 05 06	6MM CENTRUMTAPPSTAV BJÖRK	LPM	
08 05 08	8MM CENTRUMTAPPSTAV BJÖRK	LPM	
08 05 10	10MM CENTRUMTAPPSTAV BJÖRK	LPM	

CENTRUMTAPP 5KG/SÄCK 6,8,10MM 2:SORT

Levereras i olika längder, fasade i 1 ände. Centrumtappar används vid montering av möbler och träprodukter. Tillverkad av räfflad rundstav i björk.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 05 99	CENTRUMTAPP 5KG/SÄCK 6,8,10MM 2:SORT	SÄC	

Trä övrigt

BAMBUKÄPP 2000MM

Varför inte bygga ditt eget insekshotell? Kombinera olika material och tekniker och samtidigt göra lite nytta för vår miljö.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 99 03	BAMBUKÄPP 2000MM	ST	

ROTTINGVÄV 400X500MM

Rulle med grov vävd, olackad rotting. Kan klippas med en kraftig sax och fransar inte.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 20 50	ROTTINGVÄV 400X500MM	ST	

LIMFOG FURU

Massiv skiva tillverkad av sammanlimmade hela furustavar. Skivan har en stavbredd på c:a 40 mm och levereras obehandlad med raka (skarpa) kanter. Framsidan får innehålla alla typer av friska kvistar i obegränsat antal. Baksidan är av lägre kvalitet. Limmet är av typ vattenfast, väderbeständigt melaminlim för invändigt bruk.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 07 04	FURULIMFOG 18X1500X400MM	ST	
08 07 06	FURULIMFOG 18X1500X600MM	ST	

MASURBJÖRK

Masurbjörk är en variant av värtbjörken (*Betula pendula*) och de från vanlig björk avvikande egenskaperna är alltså genetiskt betingade.



Masurbjörken har mönstrad ved och urskiljs på bildnings sättet av vedmönstret från andra björkar med masurved.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 01 17	MASURBJÖRK 20MM	KG	
08 01 29	MASURBJÖRK 35MM	KG	
08 01 18	MASURBJÖRK 50MM	KG	

TRÄPROVSATS 16 OLIKA TRÄSLAG

Träprovssats ca 16 olika träslag. Ca 250mm långa och 25mm tjocka.

En sats som består av prover på våra vanligaste lagerförda träslag. Märkta med namn i ändträt (ohyvlät). Bilden visar endast ett förslag, innehåll kan skilja.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 01 99	TRÄPROVSATS 16 OLIKA TRÄSLAG	ST	

Ädelträ

MASSIVTRÄ AL OKANTAD

Alnus glutinosa, Klibbal, Black Alder,
Alnus incana, Gråal, Grey Alder
Även Arder, Black Alder

500-540 kg/m³



Utseende

Gul eller rödvit vid avverkning. Mörknar till ljust rödbrun. Splint och kärnved har samma färg med otydliga årsringar.

Egenskaper

Al är ett mjukt relativt lätt träslag, gråalen något hårdare. Splint och kärnved känslig för röta och insektsangrepp. Beständigt under vatten.

Bearbetning

Lättbearbetat, skonsamt mot verktyg. Lämpligt för svarvning och fanertillverkning.

Ytbehandling

Ytan kan vara svår att få riktig finish på eftersom den luddar lite. I övrigt inga problem med de vanliga ytbehandlingsmetoderna.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 00	M3	25X150
08 01 00	M3	50X175
08 01 00	M3	75X200

MASSIVTRÄ ASK AMERIKANSK KANTAD

Fraxinus excelsior, Europeisk ask
Fraxinus americana, Amerikansk ask

550-800 kg/m³



Utseende

Splintveden är gulvit till ljusgrå och bred. Kärnved har oftast samma färg som splintved i unga träd men mörknar i äldre träd. Vårveden är grov och höstveden finporig, vilket ger tydlig färgskillnad. Skillnaden är stor mellan den svenska mörkare asken och den amerikanska eller kanadensiska som är jämn och ljus, nästan vit.

Bearbetning

Segt, starkt, lättklivet och relativt lättbearbetat. Ger måttligt verktygsslitage. I basat tillstånd lätt att böja. Lämpligt till faner.

Ytbehandling


Gott resultat med förekommande system för ljusa träslag.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 02	M3	25X175
08 01 02	M3	50X200

MASSIVTRÄ BJÖRK OKANTAD

Betula pubescens, Glasbjörk
Betula pendula, Vårtbjörk

630-670 kg/m³



Utseende

Rödaktigt eller gulaktigt vit. Kärnan är kvistig. Splint- och kärnved har samma färg och utseende, porer jämnt fördelade över årsringarna. Strukturen varierar från rättfibrig till flammig eller vresig. Bredderna är ganska begränsade.

Egenskaper

Ganska elastiskt och jämnförelsevis hårt och tungt. Svårt att spalta särskilt om det är vresigt.

Bearbetning

Rättfibrigt virke är lätt att böja, svara och profilera. Vresvuxet virke är svårhyvlat. Måttligt verktygsslitage.

Ytbehandling

Lätt att måla, betsa, lacka och polera.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 04	M3	25X150
08 01 04	M3	50X175
08 01 04	M3	75X200

MASSIVTRÄ BALSATRÄ KANTAD

Ochroma lagopus, Balsaträd

65-90 kg/m³



Utseende

Balsaträ varierar i färg från nästan kritvitt, över grått och beige till lätt rödaktigt. Lätt balsa har ofta en lite ljusare färg, men i allmänhet har färgen inte mycket med balsans egenskaper att göra.

Egenskaper

Balsaträ är en av de lättaste träslagen tillgängliga men också anmärkningsvärt starkt för sin vikt. Trädet är uppbyggt av mycket långsmala celler. När trädet växer är cellerna fyllda med vatten, men efter avverkning torkas träet och bara cellväggarna blir kvar. Cellväggarna bildar fibrer som står för styrkan i balsan.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 69	M3	70X90

MASSIVTRÄ RÖDBOK KANTAD

Fagus silvatica

670-720 kg/m³



Utseende

Veden är vitaktig med röd eller brun färgton. Splint- och kärnved är lika till utseende. Vid basning blir veden rödaktig. Porerne är fina och jämt fördelade över årsringarna. Tydliga bruna märkestrålar.

Egenskaper

Starkt, hårt, medeltungt och har stora fuktrörelser. Det nordiska virket i allmänhet tyngre. Inre spänningar och deformationsrisk elimineras genom basning. Smaklöst, suger inte upp fett.

Bearbetning

Lättbearbetat. Mycket lämpligt för böjning trots kvistar eller oregelbundet fiberförlopp. Mycket goda svarvegenskaper. Verktygsslitage måttligt. För bästa resultat vid limning bör ytorna vara nybearbetade.

Ytbehandling


Samtliga förekommande ytbehandlingssystem ger gott resultat.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 06	M3	25X175
08 01 06	M3	50X200

MASSIVTRÄ EK KANTAD

Quercus alba, Amerikansk vitek
Quercus robur, Europeisk ek

690-760 kg/m3



Utseende

Splintveden är ljus gulgrå. Den tydligt avskilda kärnan är grågul som rå, övergår därefter från ljusbrunt till mörkbrunt. Porena i värveden är grova, ringformade och tydligt synliga på längsytor. Märgstrålar syns som ljusare fält framför allt i radialsnitt.

Egenskaper

Ekvirket är tungt, hårt och både starkt och slitstarkt. Eftersom veden är ringformig har virke med smala årsringar lägre densitet och därmed lägre styrka och hårdhet än det snabbvuxna med bredare årsringar. Fuktrörelserna är långsamma och måttliga. Kärnveden är mycket beständig mot röta och insekter.

Bearbetning

Lätt- eller svårbearbetad beroende på densitet. Verktygsslitage måttligt. Går utmärkt att böja. Kräver i likhet med andra hårda träslag viss omsorg vid limning.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 07	M3	25X150
08 01 07	M3	38X150
08 01 07	M3	50X200

MASSIVTRÄ KÖRSBÄR KANTAD

Prunus avium (Europa)
Prunus serotina (Amerika)
Även Cherry

550-650 kg/m3



Utseende

Veden har tydliga årsringar och märgstrålar som framför allt är synliga på radiella ytor. Splintveden är vanligen gulvit till ljus röd och kärnveden gulröd till ljus rödbrun. Färgen mörknar av ljusets påverkan. Veden är rakfibrig med jämn textur.

Bearbetning

Körsbär är lätt att bearbeta, böja och svarva men svårt att klyva. Lätt att limma. Något lättsprucket i ändträet. Normalt verktygsslitage.

Ytbehandling

Enkelt att ytbehandla.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 11	M3	25X140
08 01 11	M3	50X200

MASSIVTRÄ LIND OKANTAD

Tilia cordata, Skogs lind
Tilia vulgaris, Parklind
Även Lime

530-570 kg/m3



Utseende

Ingen synlig skillnad mellan splint och kärnved. Veden är vitaktig till blekbrun och finporig med porer jämnt fördelade över årsringarna. Utseendet är enfornigt, årsringarna endast svagt markerade. Fiberstrukturen är rak och enhetlig.

Egenskaper

Lind är ett relativt lätt och mjukt träslag med måttligt stora rörelser vid fuktkvotsförändringar.

Bearbetning

Lind är lätt att klyva och att bearbeta med ringa slitage på verktyg. Lämplig för böjning och svarvning. Lind har liknande egenskaper som Jelutong och är en bra ersättning för denna vid ex träsniderier då jelutongen avger skadligt damm.

Ytbehandling

Liksom hos andra mjuka träslag måste verktygen vara väl skärpta för att erhålla fullgoda ytor. Lätt att betsa och lasera. Lind har goda limningsegenskaper.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 12	M3	25X150
08 01 12	M3	50X250
08 01 12	M3	75X250

MASSIVTRÄ LÖNN KANTAD

Acer platanoides, Skogslönn
Även Hard Maple, Ahorn

560-650 kg/m3



Utseende

Ingen tydlig skillnad på splint- och kärnved, vitaktig till färgen men tenderar att gulna. Virket får en ljusbrun färg vid långsam torkning. Märgstrålar synliga på ändytor, som rökaktiga fält på radiella ytor och som fyrkantiga fläckar tangentiellt. Fiberstrukturen är oftast rak men kan vara vågig.

Egenskaper

Lönnvirket är medeltungt och hårt med måttliga fuktrörelser.

Bearbetning

Lönn är lätt att bearbeta, måttligt verktygsslitage. Kan svarvas och är lätt att spika i. Kvistfritt virke går utmärkt att böja, men virket missfärgas vid basning.

Ytbehandling

Lätt att betsa. Blir lent och vackert vid polering. Hög kvalitet på ytor med vanliga ytbehandlingsmetoder.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 14	M3	25X175
08 01 14	M3	50X200

MASSIVTRÄ MAHOGNY SAPELI

Entandophragma cylindricum
Även Afrikansk mahogny

Ca 625 kg/m3



Mahogny är ett medeltungt träslag som är särskilt uppskattat för dess små fuktrörelser. Sapeli är ett av Afrikas största träd. Splintveden är grårosa och tydligt avskild från kärnveden som är mörkt rödbrun, ofta med en violett anstrykning. Sapelimahogny har oftast en vridvuxen fiberstruktur med växlande riktning vilket skapar ett högt värderat vackert mönster.

Bearbetning:

Att bearbeta i Sapeli brukar vara tacksamt, i vissa fall kan det förekomma växlande fiberriktning, i dessa partier kan man få en lätt resning och urslag av virket. Att basa och böja Sapeli är inte att rekommendera. Limning med vanliga limsorter fungerar utmärkt.

Användning:

Sapelimahogny används till dörrar, parkett, paneler, möbler och båtbyggnation dock ej där böjning fodras.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 15	M3	25X150
08 01 15	M3	50X175

MASSIVTRÄ PADOUK KANTAD

Pterocarpus soyauxii

640-800 kg/m³



Utseende

Padouk har en smal ytved i grå nyans. Kärnan är orange- till brunröd och övergår till brun nyans vid åldring.

Egenskaper


Padouk är ett mycket slitstarkt träslag som torkar långsamt. Kan vara svår att bearbeta. Resultatet brukar dock ge en vacker lyster.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 28	M3	50X300

MASSIVTRÄ POPPEL KANTAD

Populus

380-530 kg/m³



Artnr	Enhet	Dimension
08 01 20	M3	25X175
08 01 20	M3	50X200

MASSIVTRÄ PÄRON OKANTAD

Pyrus communis

650-750 kg/m³



Utseende

Splint och ved går i varandra. Färgen är gråröd till rosabrun. Synliga fina årsringar bildar en lugn och fin struktur.

Egenskaper


Efter torkning är päronträet mycket formstabil. Träet är ganska hårt och segt och går bra att böja. Päronträd är ett av de finaste träslag att snida och svarva i.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 21	M3	50X175

MASSIVTRÄ VALNÖT KANTAD

Juglans nigra, Amerika

640-680 kg/m³



Utseende

Splintveden är smal, gråvit till rödaktig. Kärnveden hos den europeiska valnöten är gråbrun till brun med mörkare strimmor. Amerikansk valnöt är mörkare brun med violetta inslag och jämnare i färgen. Den har också något grövre porer.

Egenskaper






Medeltungt, medelstarkt med medelstora fuktrörelser.

Bearbetning

Mycket lämpligt att böja, bra bearbetningsegenskaper, måttligt verktygsslitage. Goda limningsegenskaper.

Artnr	Enhet	Dimension
08 01 25	M3	25X150
08 01 25	M3	50X150

Dekorlist 1	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	9X15MM DEKORLIST 1	09 15 07	LPM	
Dekorlist 2	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	9X22MM DEKORLIST 2	09 22 07	LPM	
Dekorlist 3	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	12X28MM DEKORLIST 3	12 28 07	LPM	
Dekorlist 4	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	12X25MM DEKORLIST 4	12 25 07	LPM	
Dekorlist 5	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	12X34MM DEKORLIST 5	12 34 07	LPM	
Tavellist slät	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	15X25MM GLASLIST RAM SLÄT	12 22 07	LPM	
Tavellist profil	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	15X29MM GLASLIST RAM PROFIL	15 34 07	LPM	

Alfanér	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	ALFANER 0,6MM	08 02 01	M2	
	ALFANER 1,5MM	08 02 24	M2	
	SVEPFANER AL 2,5MM	08 02 30	M2	
Almfaner	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	ALMFANER 1,5MM	08 02 02	M2	
	SVEPFANER ALM 2,5MM	08 02 31	M2	
Askfanér	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	ASKFANER 0,6MM	08 02 03	M2	
	ASKFANER 1,5MM	08 02 04	M2	
	SVEPFANER ASK 2,5MM	08 02 32	M2	
Björkfanér	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	BJÖRKFANER 0,6MM	08 02 05	M2	
	BJÖRKFANER 1,5MM	08 02 06	M2	
	SVEPFANER BJÖRK 2,5MM	08 02 33	M2	
Bokfanér	Benämning	Artnr	Enh	Pris
	BOKFANER 0,6MM	08 02 07	M2	
	BOKFANER 1,5MM	08 02 08	M2	
	SVEPFANER BOK 2,5MM	08 02 34	M2	
Ekfanér	Benämning	Artnr	Enh	Pris



EKFANER 0,6MM	08 02 09	M2
EKFANER 1,5MM	08 02 10	M2
SVEPFANER EK 2,5MM	08 02 35	M2

Furufanér

Benämning Artnr Enh Pris



FURUFANER 0,6MM	08 02 11	M2
FURUFANER 1,5MM	08 02 12	M2
SVEPFANER FURU 2,5MM	08 02 36	M2

Gabonfanér

Benämning Artnr Enh Pris



GABONFANER 0,6MM	08 02 13	M2
------------------	----------	----

Mahognyfanér

Benämning Artnr Enh Pris



MAHOGNYFANER 0,6MM	08 02 14	M2
MAHOGNYFANER 1,5MM	08 02 15	M2
SVEPFANER MAHOGNY 2,5MM	08 02 38	M2

Körsbärsfanér

Benämning Artnr Enh Pris



KÖRSBÄRFANER 0,6MM	08 02 16	M2
SVEPFANER KÖRSBÄR 2,5MM	08 02 37	M2

Lönnfanér

Benämning Artnr Enh Pris



LÖNNFANER 0,6MM	08 02 18	M2
-----------------	----------	----

Masurbjörkfanér

Benämning Artnr Enh Pris



MASURBJÖRKFANER 0,6MM

08 02 19

M2

Valnötsfanér

Benämning

Artnr

Enh

Pris



VALNÖTSFANER AM. 0,6MM

08 02 22

M2

Hålad FANÉRREMSA bredd 12mm. Rulle om 400m.

Benämning

Artnr

Enh

Pris



08 02 99

RLE

Plywood

FURUPLYWOOD

WBP-limmad (Vatten- och kokfast limmad).

Kvaliteten BB/X tillåter kvistar, dock ej urfallna samt lagningar och sprickor. Putsad.


Kvaliteten B/X innebär högsta kvalitet. Fasta kvistar med max 15 mm diameter samt mindre missfärgningar får förekomma. Småsprickor och små urfallna kvistar är spacklade. Putsad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 00	FURUPLYWOOD 4X1220X1220 II/III (BB/X)	ST	
04 00 01	FURUPLYWOOD 7X1220X1220 II/III (BB/X)	ST	
04 00 02	FURUPLYWOOD 10X1220X1220 II/III (BB/X)	ST	
04 00 03	FURUPLYWOOD 12X1220X1220 II/III (BB/X)	ST	
04 00 04	FURUPLYWOOD 15X1220X1220 II/III (BB/X)	ST	
04 00 10	FURUPLYWOOD 4X1220X1220 I/III (B/X)	ST	
04 00 11	FURUPLYWOOD 7X1220X1220 I/III (B/X)	ST	
04 00 12	FURUPLYWOOD 10X1220X1220 I/III (B/X)	ST	
04 00 13	FURUPLYWOOD 12X1220X1220 I/III (B/X)	ST	

BJÖRKPLYWOOD

Kvaliteten BB/BB tillåter mindre defekter i ytfaneren vilka är lagade med fanerlägg alternativt spackel. Ett fåtal friska kvistar med en diameter på max 25 mm samt andra mindre kvistar med en diameter på max 6 mm tillåts.




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 20	BJÖRKPLY BB/BB 4X1220X1220MM	ST	
04 00 21	BJÖRKPLY BB/BB 6X1220X1220MM	ST	
04 00 22	BJÖRKPLY BB/BB 9X1220X1220MM	ST	
04 00 23	BJÖRKPLY BB/BB 12X1220X1220MM	ST	
04 00 25	BJÖRKPLY BB/BB 15X1220X1220MM	ST	
04 00 27	BJÖRKPLY BB/BB 18X1220X1220MM	ST	
04 00 29	BJÖRKPLY BB/BB 21X1220X1220MM	ST	

K-PLYWOOD 5-PLY 12X1200X1200MM

Femlagers plywood i gran. WBP-limmad (Vatten- och kokfast limmad).

Kvaliteten i byggplywooden är något sämre. Friska kvistar med max 60 mm bredd och öppna hål med max 40 mm bredd samt sprickor max 15 mm bredd får förekomma.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 60	K-PLYWOOD 5-PLY 12X1200X1200MM	ST	

FLYGPLANSPLYWOOD


Björkfaner av allra högsta klass. Limmade i tre skikt. WBP-limmad (vatten- och kokfast limmad).



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 89	FLYGPLANSPLYWOOD 0.4MM BJÖRK 750X1500MM	ST	
04 00 90	FLYGPLANSPLYWOOD 0.6MM BJÖRK 750X1500MM	ST	
04 00 92	FLYGPLANSPLYWOOD 1.0MM BJÖRK 750X1500MM	ST	
04 00 93	FLYGPLANSPLYWOOD 1.5MM BJÖRK 750X1500MM	ST	
04 00 94	FLYGPLANSPLYWOOD 2.0MM BJÖRK 750X1500MM	ST	
04 00 95	FLYGPLANSPLYWOOD 2.5MM BJÖRK 750X1500MM	ST	
04 00 96	FLYGPLANSPLYWOOD 3.0MM BJÖRK 750X1500MM	ST	

KHAYAPLYWOOD


Meranti plywood belagd med 0,6 mm khayafanér på en sida. WBP limmad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 75	PLYWOOD MAHOGRNY SAPELI 4X1220X1220MM	ST	
04 00 76	PLYWOOD MAHOGRNY SAPELI 6X1220X1220MM	ST	
04 00 77	PLYWOOD MAHOGRNY SAPELI 9X1220X1220MM	ST	
04 00 78	PLYWOOD MAHOGRNY SAPELI 12X1220X1220MM	ST	

EKPLYWOOD

Plywood belagd med 0,6mm knivskuren ekfanér på två sidor. WBP-limmad. (Vatten- och kokfast limmad).



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 67	EKPLYWOOD 4,6X1220X1250 1-SIDIG	ST	
04 00 68	EKPLYWOOD 6X1220X1250 2-SIDIG A/B	ST	
04 00 69	EKPLYWOOD 9X1220X120 2-SIDIG A/B	ST	

POPPELPLYWOOD


Varje ply är av uteslutande poppel vilket gör skivan flexibel, ljus och stark men även lättarbetad. Poppelplywooden har många användningsområden såsom ryggar, lådbottnar samt annan möbeltillverkning. WBP-limmad (Vatten- och kokfast limmad). Kvalitet BB/BB.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 01 00	POPPELPLY B/BB 4X1220X1220MM	ST	
04 01 01	POPPELPLY B/BB 6X1220X1220MM	ST	
04 01 02	POPPELPLY B/BB 9X1220X1220MM	ST	
04 01 03	POPPELPLY B/BB 12X1220X1220MM	ST	

LAUANPLYWOOD

Plywood bestående av lauanfaner. WBP-limmad (vatten- och kokfast limmad). Lauanplywooden påminner mycket om mahogny i utseende och egenskaper.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 01 10	LAUANPLYWOOD 3,6 X1220X1220MM	ST	
04 01 11	LAUANPLYWOOD 5,5 X1220X1220MM	ST	
04 01 12	LAUANPLYWOOD 9 X1220X1220MM	ST	
04 01 13	LAUANPLYWOOD 12 X1220X1220MM	ST	

BÖJBAR PLYWOOD

En förvånansvärt flexibel/böjbar plywood för välvda/runda konstruktioner.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 58	PLYWOOD BÖJBAR 8X1220X1250MM	ST	

Träfiberskivor

BOARD

Board

Kallas även i dagligt tal för Masonit, är en form av träfiberskiva.

Board oljehärdad

Boardskiva som impregnerats med organiska oljor och härdats vid hög temperatur.

Board porös

Mjuk board påminner mycket om masoniten men dess fibrer är inte lika hårt sammanpressade. Det gör att skivan är porös, lätt och lämplig som t ex anslagstavla. Även kallad Tretex.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 30	BOARD 3,0X1220X1220MM	ST	
04 00 31	BOARD 4,8X1220X1220MM	ST	
04 00 32	BOARD 6,0X1220X1220MM	ST	
04 00 33	BOARD OLJEHÄRDAD 3,0X1220X1220MM	ST	
04 00 34	BOARD OLJEHÄRDAD 4,8X1220X1220MM	ST	
04 00 35	BOARD PORÖS 12X1220X1220MM	ST	
04 00 36	BOARD 3,2X1220X1220MM VITLACK	ST	

BOARD MDF

MDF betyder Medium Density Fibreboard och är en vidareutveckling av den traditionella träfiberskivan.

MDF förekommer i bland annat köksskåp, listverk och dörrar. Materialet lämpar sig väl för målning tack vare att även bearbetade ytor är släta. Därför används MDF ofta till målade snickerier. MDF måste alltid förborras.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 40	BOARD MDF 4X1220X1220MM	ST	
04 00 41	BOARD MDF 6X1220X1220MM	ST	
04 00 48	BOARD MDF 8X1220X1220MM	ST	
04 00 42	BOARD MDF 10X1220X1220MM	ST	
04 00 43	BOARD MDF 12X1220X1220MM	ST	
04 00 44	BOARD MDF 16X1220X1220MM	ST	
04 00 45	BOARD MDF 19X1220X1220MM	ST	

BOARD MDF Böjbar

Spårad MDF avsedd för tillverkning av böjda konstruktioner.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 46	BOARD MDF BÖJB 6X1220X1220MM	ST	
04 00 47	BOARD MDF BÖJB 9X1220X1220MM	ST	

SPÅNSKIVA

Skivornas spåninnehåll är i huvudsak biprodukter från sågverk som sågspån, flis och restbitar. Spånet torkas, mals, sållas och skiktas, varefter bindemedel tillsätts.

Spånskivor består till 82% av träråvaror. Bindemedel utgör knappt 10%. Resterande 8 % av spånskivans innehåll består av vatten.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
04 00 50	SPÅNSKIVA 10X1200X1250MM	ST	
04 00 51	SPÅNSKIVA 12X1200X1250MM	ST	
04 00 52	SPÅNSKIVA 16X1200X1250MM	ST	
04 00 53	SPÅNSKIVA 19X1200X1250MM	ST	
04 00 54	SPÅNSKIVA 22X1200X1250MM	ST	

Plåt

STÅLPLÅT

Kallvalsad plåt i färdiga dimensioner.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 10 00	STÅLPLÅT 0,7MM 1000X500MM	ST	
06 10 01	STÅLPLÅT 1,0MM 1000X500MM	ST	
06 10 02	STÅLPLÅT 0,7MM 500X200MM	ST	
06 10 03	STÅLPLÅT 1,0MM 500X200MM	ST	

MÄSSINGPLÅT

MS63 i färdiga dimensioner.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 11 00	MÄSSINGPLÅT 0,7MM 1000X500MM	ST	
06 11 01	MÄSSINGPLÅT 1,0MM 1000X500MM	ST	
06 11 02	MÄSSINGPLÅT 0,7MM 500X200MM	ST	
06 11 03	MÄSSINGPLÅT 1,0MM 500X200MM	ST	

ALUMINIUMPLÅT

1050A H15/H24, halvård, i färdiga dimensioner.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 12 00	ALUMINIUMPLÅT 0,7MM 1000X500MM	ST	
06 12 01	ALUMINIUMPLÅT 1,0MM 1000X500MM	ST	
06 12 04	ALUMINIUMPLÅT 1,5MM 1000X500MM	ST	
06 12 02	ALUMINIUMPLÅT 0,7MM 500X200MM	ST	
06 12 03	ALUMINIUMPLÅT 1,0MM 500X200MM	ST	
06 12 05	ALUMINIUMPLÅT 1,5MM 500X200MM	ST	

KOPPARPLÅT

Kopparplåt i färdiga dimensioner.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 13 00	KOPPARPLÅT 0,7MM 1000X500MM	ST	
06 13 01	KOPPARPLÅT 1,0MM 1000X500MM	ST	
06 13 02	KOPPARPLÅT 0,7MM 500X200MM	ST	
06 13 03	KOPPARPLÅT 1,0MM 500X200MM	ST	

Rör & Stångmaterial

STÅLRÖR

RST37-2. Längder om 1,5 meter.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 10 10	STÅLRÖR 22X20MM 1500MM	ST	
06 10 11	STÅLRÖR 25X22MM 1500MM	ST	

MÄSSINGRÖR

MS58. Längder om 1,5 meter.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 11 10	MÄSSINGRÖR 22X20MM 1500MM	ST	
06 11 11	MÄSSINGRÖR 25X23MM 1500MM	ST	

STÅLRUNDSTÅNG

S235JR. Längder om 1,5 meter.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 10 19	STÅLRUNDSTÅNG 5MM1500MM	ST	
06 10 20	STÅLRUNDSTÅNG 6MM 1500MM	ST	
06 10 21	STÅLRUNDSTÅNG 8MM 1500MM	ST	
06 10 22	STÅLRUNDSTÅNG 10MM 1500MM	ST	
06 10 23	STÅLRUNDSTÅNG 12MM 1500MM	ST	
06 10 24	STÅLRUNDSTÅNG 16MM 1500MM	ST	

STÅLFYRKANT

S235JR. Längder om 1,5 meter.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 10 36	STÅLFYRKANT 5X5MM 1500MM	ST	
06 10 30	STÅLFYRKANT 6X6MM 1500MM	ST	
06 10 31	STÅLFYRKANT 8X8MM 1500MM	ST	
06 10 32	STÅLFYRKANT 10X10MM 1500MM	ST	
06 10 33	STÅLFYRKANT 12X12MM 1500MM	ST	
06 10 34	STÅLFYRKANT 16X16MM 1500MM	ST	

FYRKANTSRÖR STÅL

RST37-2. Längder om 1,5 meter.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 10 40	STÅL FYRKANTSRÖR 15X15X1,5MM 1500MM	ST	
06 10 41	STÅL FYRKANTSRÖR 20X20X1,5MM 1500MM	ST	
06 10 42	STÅL FYRKANTSRÖR 25X25X1,5MM 1500MM	ST	
06 10 43	STÅL FYRKANTSRÖR 30X30X1,5MM 1500MM	ST	

PLATTSTÅNG STÅL

S235JR. Längder om 1,5 meter.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 10 50	STÅLPLATTSTÅNG 10X2MM 1500MM	ST	
06 10 51	STÅLPLATTSTÅNG 15X2MM 1500MM	ST	
06 10 52	STÅLPLATTSTÅNG 15X3MM 1500MM	ST	
06 10 54	STÅLPLATTSTÅNG 20X2MM 1500MM	ST	
06 10 53	STÅLPLATTSTÅNG 20X3MM 1500MM	ST	

VINKELSTÅNG STÅL 20X20X3MM 1500MM

Plåt & stångmaterial

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 10 60	VINKELSTÅNG STÅL 20X20X3MM 1500MM	ST	

GJUTTENN TACKA 600G

Gjuttenn med en smältpunkt på ca 250 grader. Legeringen är Tenn 92%, Antimon 6%, Koppar 2%. Fungerar till all sorts gjutning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 16 70	GJUTTENN TACKA 600G	ST	

GJUTTENN I STAVAR 5ST/FRP CA 575G

Gjuttenn med en smältpunkt på ca 250 grader. Legeringen är Tenn 92%, Antimon 6%, Koppar 2%. Fungerar till all sorts gjutning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 16 71	GJUTTENN I STAVAR 5ST/FRP CA 575G	FRP	

Tråd

STÅLTRÅD FZB 0,60MM SPOLE

På spole. Rullar om ca 45m.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 00	STÅLTRÅD FZB 0,60MM SPOLE	SPL	

METALLTRÅD 0,3MM Färgad

Färgad metalltråd på rulle. Rullar om 80m.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 20	METALLTRÅD 0.3MM X 80M SILVER	RLE	
06 09 21	METALLTRÅD 0.3MM X 80M GULD	RLE	

METALLTRÅD 0,5MM Färgad

Färgad metalltråd på spole. Rullar om 50m.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 10	METALLTRÅD 0.5MM X 50M RÖD	RLE	
06 09 11	METALLTRÅD 0.5MM X 50M LILA	RLE	
06 09 12	METALLTRÅD 0.5MM X 50M BLÅ	RLE	
06 09 13	METALLTRÅD 0.5MM X 50M GRÖN	RLE	
06 09 14	METALLTRÅD 0.5MM X 50M CERISE	RLE	
06 09 15	METALLTRÅD 0.5MM X 50M GULD	RLE	
06 09 17	METALLTRÅD 0.5MM X 50M SVART	RLE	

ELEFANTTRÅD 1.0X400MM 50ST/FRP

Rak, mjuk glödgad tråd. Lätt att forma och böja.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 26	ELEFANTTRÅD 1.0X400MM 50ST/FRP	FRP	

JÄRNTRÅD Rulle

JÄRNTRÅD Elförzinkad på rulle.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 01	JÄRNTRÅD FZB 1,0MM 100M	RLE	
06 09 02	JÄRNTRÅD FZB 1,5MM 50M	RLE	
06 09 03	JÄRNTRÅD FZB 2,0MM 35M	RLE	

Kätting

KÄTTING 200-1 FÖRMÄSSIGAD 2M

Ovallänkad dekorkätting av stål. Maxbelastning 12 kg. 12x2mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
68 32 44	KÄTTING 200-1 FÖRMÄSSIGAD 2M	SB	

KÄTTING 200-2 SVART 2M

Ovallänkad dekorkätting av stål. Maxbelastning 12 kg. 12x2mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
68 32 46	KÄTTING 200-2 SVART 2M	SB	

KÄTTING 700-2 SVART 2M

Ovallänkad dekorkätting av stål. Maxbelastning 30 kg. 8x1,6mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
25 67 64	KÄTTING 700-2 SVART 2M	SB	

KÄTTING 200-3 FÖRNICKLAD 2M

Ovallänkad dekorkätting av stål. Maxbelastning 12 kg. 12x2mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
68 32 48	KÄTTING 200-3 FÖRNICKLAD 2M	SB	

KÄTTING 700-3 FÖRNICKLAD 2M

Ovallänkad dekorkätting av stål. Maxbelastning 30 kg. 8x1,6mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
25 67 65	KÄTTING 700-3 FÖRNICKLAD 2M	SB	

KÄTTING 250-3 FÖRNICKLAD 2M

Ovallänkad dekorkätting av stål. Maxbelastning 15 kg. 14x2,5mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
68 32 55	KÄTTING 250-3 FÖRNICKLAD 2M	SB	

KÄTTING 400-1 FÖRMÄSSIGAD 2M

Ovallänkad, hamrad dekorkätting av stål. Maxbelastning 12 kg. 17x2mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
68 32 64	KÄTTING 400-1 FÖRMÄSSIGAD 2M	SB	

KÄTTING 400-2 SVART 2M

Ovallänkad, hamrad dekorkätting av stål. Maxbelastning 12 kg. 17x2mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
68 32 65	KÄTTING 400-2 SVART 2M	SB	

SLÖJDLÄDER Svart

1-1,3 mm möbelläder av nöt, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för väskor, ryggsäckar, förkläden, möbler mm.

2-2,5 mm universalläder av nöt, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för väskor, skärp mm.

3-3,5 mm oxhud, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för remmar, bälten, sadelväskor mm.



Storlek ca 8-11 kvft per halvsida, 16-22 kvft per helsida.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 20 10	SLÖJDLÄDER SVART 1-1,3MM HEL SIDA	ST	
06 20 11	SLÖJDLÄDER SVART 1-1,3MM HALV SIDA	ST	
06 20 20	SLÖJDLÄDER SVART 2-2,5MM HEL SIDA	ST	
06 20 21	SLÖJDLÄDER SVART 2-2,5MM HALV SIDA	ST	
06 20 30	SLÖJDLÄDER SVART 3-3,5MM HEL SIDA	ST	
06 20 31	SLÖJDLÄDER SVART 3-3,5MM HALV SIDA	ST	

SLÖJDLÄDER Brun

1-1,3 mm möbelläder av nöt, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för väskor, ryggsäckar, förkläden, möbler mm.

2-2,5 mm universalläder av nöt, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för väskor, skärp mm.

3-3,5 mm oxhud, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för remmar, bälten, sadelväskor mm.



Storlek ca 8-11 kvft per halvsida, 16-22 kvft per helsida.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 20 12	SLÖJDLÄDER BRUN 1-1,3MM HEL SIDA	ST	
06 20 13	SLÖJDLÄDER BRUN 1-1,3MM HALV SIDA	ST	
06 20 22	SLÖJDLÄDER BRUN 2-2,5MM HEL SIDA	ST	
06 20 23	SLÖJDLÄDER BRUN 2-2,5MM HALV SIDA	ST	
06 20 32	SLÖJDLÄDER BRUN 3-3,5MM HEL SIDA	ST	
06 20 33	SLÖJDLÄDER BRUN 3-3,5MM HALV SIDA	ST	

SLÖJDLÄDER Natur

1-1,3 mm möbelläder av nöt, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för väskor, ryggsäckar, förkläden, möbler mm.

2-2,5 mm universalläder av nöt, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för väskor, skärp mm.

3-3,5 mm oxhud, std kvalitet, vegetabilgarvade lämpligt för remmar, bälten, sadelväskor mm.



Storlek ca 8-11 kvft per halvsida, 16-22 kvft per helsida.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 20 14	SLÖJDLÄDER NATUR 1-1,3MM HEL SIDA	ST	
06 20 15	SLÖJDLÄDER NATUR 1-1,3MM HALV SIDA	ST	
06 20 24	SLÖJDLÄDER NATUR 2-2,5MM HEL SIDA	ST	
06 20 25	SLÖJDLÄDER NATUR 2-2,5MM HALV SIDA	ST	
06 20 34	SLÖJDLÄDER NATUR 3-3,5MM HEL SIDA	ST	
06 20 35	SLÖJDLÄDER NATUR 3-3,5MM HALV SIDA	ST	

KNIVSKINN BRUN 120X250X2,2MM

Läderbitar om 120x250 mm. Lämpliga för tillverkning av knivsidor.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 60	KNIVSKINN BRUN 120X250X2,2MM	ST	

SNÖRE 1,5MM Konstläder



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 28	SNÖRE KONSTLÄDER 1.5MM X 100M BRUN	RLE	
06 09 29	SNÖRE KONSTLÄDER 1.5MM X 100M SVART	RLE	

LÄDERSNÖRE 2,0MM

Lädersnöre av hög kvalitet. Tjocklek 2mm. 10m på rulle.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 20 40	LÄDERSNÖRE 2MM X 10M NATUR	ST	
06 20 42	LÄDERSNÖRE 2MM X 10M SVART	ST	

HÅLTÅNG 220MM KNIPEX

Med 6 olika hålpipor. Hål 2, 2½, 3, 3½, 4 och 4½ mm.




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 90	HÅLTÅNG 220MM KNIPEX	ST	

Sågar

KAPLÅDA INKL JET CUT-SÅG

Avsedd för kapning av virke upp till 150 mm bredd och 40 mm tjocklek. Lådan placeras på bänkskivan och spänns fast mellan bänkhakarna.



Levereras exkl. Tvingman Special.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 23	KAPLÅDA INKL JET CUT-SÅG	ST	
20 60 24	JET CUT-SÅG MED STYSTAV TILL KAPLÅDA	ST	
20 60 26	EXTRA STYRSTAV TILL KAPLÅDA	PAR	

TVINGMAN SPECIAL FÖR KAPLÅDA

TVINGMAN SPECIAL för Kaplåda 20 60 23



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 32	TVINGMAN SPECIAL FÖR KAPLÅDA	ST	

HANDSÅG STANLEY 8TPI 550MM

HANDSÅG Stanley. Längd 550mm, 8 tänder per tum. Universaltandad - sågar med och mot fiberriktningen. Induktionshärdat blad för lång livslängd med härdade och anlöpta tänder. Mjukt handtag för komfort.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 58	HANDSÅG STANLEY 8TPI 550MM	ST	

HANDSÅG STANLEY JET-CUT

Fintandade, tandspetshärdade precisionsslipade sylvassa tänder. Den tredje skärvinkeln på spetsen av tandningen betyder snabbare sågning och ger ett splitterfritt snitt. Handtagets utformning ger 90° och 45° vinkelanslag mot sågbladets rygg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 55	HANDSÅG STANLEY 2-15-594 JETCUT 400MM	FRP	
10 00 57	HANDSÅG STANLEY 2-15-599 JETCUT 500MM	FRP	

HANDSÅG IRWIN ULTRAFIN 990 325MM 12TPI

Fintandad kapsåg Junior - Framtagen till barn.

13 tänder per tum, Längd 325 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 54	HANDSÅG IRWIN ULTRAFIN 990 325MM 12TPI	FRP	

RYGGSÅG IRWIN 300MM 12TPI

Tandspetshärdad, universaltandning. 12 tänder per tum. Längd 300 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 59	RYGGSÅG IRWIN 300MM 12TPI	FRP	

SLÖJDSÅG MED FODRAL

Med japansk tandning, både kapar och klyver. Tandavstånd 1,7mm, Bladtjocklek 0,7mm, bladlängd 270 mm. Lämplig för barn.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 18	SLÖJDSÅG MED FODRAL	ST	
20 60 19	UTBYTESBLAD TILL 206018 270X0,7MM	ST	

KONTUR-/RUNDSÅG ECLIPSE 1470CP1R

För profilsågning i trä, plast mm. Handtag i björk. Bladlängd 165 mm, bågdjup 120 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 49	KONTUR-/RUNDSÅG ECLIPSE 1470CP1R	ST	
10 00 50	RUNDSÅGBLAD METALL 12ST/FRP	ST	
10 00 48	RUNDSÅGBLAD TRÄ 12ST/FRP	ST	

KONTUR-/RUNDSÅG ECLIPSE SOFT GRIP

För profilsågning i trä, plast mm. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Bladlängd 165 mm, bågdjup 120 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 52	KONTUR-/RUNDSÅG ECLIPSE SOFT GRIP	ST	
10 00 50	RUNDSÅGBLAD METALL 12ST/FRP	ST	
10 00 48	RUNDSÅGBLAD TRÄ 12ST/FRP	ST	

KAP-/KLYVSÅG MINI RAZORSAW

Tandad på båda sidor. Längd 400 mm, blad 180 mm. Bladtjocklek 0,5 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 70	KAP-/KLYVSÅG MINI RAZORSAW	ST	
20 60 71	UTBYTESBLAD TILL 206070 180X0,5MM	ST	

SINKSÅG MINI RAZORSAW

Längd 400 mm, blad 180 mm. Bladtjocklek 0,5 mm. Svängd, tandad framkant möjliggör sågning mitt i en träskiva.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 75	SINKSÅG MINI RAZORSAW	ST	
20 60 76	UTBYTESBLAD TILL 206075 180X0,5MM	ST	

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 05	KAPSÅG RAZORSAW	ST	
20 60 06	UTBYTESBLAD TILL 206005 270X0,6MM	ST	

SINKSÅG RAZORSAW

Bladlängd 240 mm, bladtjocklek 0,3 mm. 1,5 tänder/mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 10	SINKSÅG RAZORSAW	ST	
20 60 11	UTBYTESBLAD TILL 206010 240X0,3MM	ST	

DOZUKISÅG MINI RAZORSAW

Längd 400 mm, blad 180 mm. Bladtjocklek 0,3 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 78	DOZUKISÅG MINI RAZORSAW	ST	
20 60 79	UTBYTESBLAD TILL 206078 180X0,3MM	ST	

DOZUKISÅG PROFFS RAZORSAW

Lämnar slät och fin snittyta i alla hårda träslag. Lämplig för modellbyggen, zinkning och kapning.

Bladlängd 240 mm, bladtjocklek 0,3 mm. 1,0 tänder/mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 15	DOZUKISÅG PROFFS RAZORSAW	ST	
20 60 16	UTBYTESBLAD TILL 206015 240X0,3MM	ST	

KAP-/KLYVSÅG RAZORSAW

Tandad på båda sidor. Bladlängd 240 mm, bladtjocklek 0,5 mm. 1,7 tänder/mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 01	KAP-/KLYVSÅG RAZORSAW	ST	
20 60 02	UTBYTESBLAD TILL 206001 240X0,5MM	ST	

GERSÅG NOBEX PROMAN 110

Svensktillverkad gersåg för exakt vinkelkapning av panel, lister och tavelramar. Enkel inställning med fasta vinkellågen. Snabbt och exakt för ramar med 4, 5, 6, 8 och 12 sidor samt 90 grader. Enkel gering av dubbla vinklar. Snabbtving kan monteras i två lägen och håller arbetsstycket stadigt. Materialstöd för stabil sågning av längre arbetsstycke.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 51	GERSÅG NOBEX PROMAN 110	ST	

GERSÅG NOBEX CHAMPION 180

Svensktillverkad dubbelgeringssåg av högsta proffskvalitet med steglös låsning i valfri vinkel. Fasta vinkellågen med 4, 5, 6, 8 och 12 sidor och 90°. Automatisk upphängning av sågen vid inställning av arbetsstycket. Dubbla snabbtvingar som kan monteras i två lägen. Materialstöd för stabil sågning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 50	GERSÅG NOBEX CHAMPION 180	ST	

KAPSÅG RAZORSAW

Bladlängd 270 mm, bladtjocklek 0,6 mm. 1,9 tänder/mm.



GERINGSSÅGBLAD NOBEX

De två första bladen har traditionell tandning, tandspetshärdade med 18 tänder/tum för trä- och metallbearbetning.

Det tredje och fjärde bladet med japansk tandning sågar extremt snabbt med bibehållen tolerans och enastående kapsnitt i alla sorters trä. 4-5 gånger längre livslängd än standardblad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 11 86	GERSÅGBLAD NOBEX PRM-18 565MM	ST	
10 11 80	GERSÅGBLAD NOBEX CH-18 630MM	ST	
10 11 82	GERSÅGBLAD NOBEX PRM-18JP 565MM	ST	
10 11 81	GERSÅGBLAD NOBEX CH18JP 630MM	ST	

Tänger

HOVTÅNG KnipeX

Av högkvalitetsstål. Induktionshårdande handtag. Skänklar klädda med röd plast.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 50	HOVTÅNG 160MM KNIPEX	ST	
10 30 51	HOVTÅNG 210MM KNIPEX	ST	

KOMBITÅNG 180MM KNIPEX

Av kromvanadinstål med enkel led. Med rörgrepp, räfflade gripytor och plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 80	KOMBITÅNG 180MM KNIPEX	ST	

SPETSTÅNG 160MM KNIPEX

Enkel led och långa, raka käftar. Räfflad gripyta, polerat huvud och plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 83	SPETSTÅNG 160MM KNIPEX	ST	

FLACKTÅNG BÖJD 160MM KNIPEX

Vinklad med räfflad gripyta och polerat huvud. Skär för tråd och kabel. Plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 86	FLACKTÅNG BÖJD 160MM KNIPEX	ST	

HÅLTÅNG 220MM KNIPEX

Med 6 olika hålpipor. Hål 2, 2½, 3, 3½, 4 och 4½ mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 90	HÅLTÅNG 220MM KNIPEX	ST	

MOSAIKSKÄRARE

Verktyg för att klippa i mosaik och glas.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 79	MOSAIKSKÄRARE	ST	

Filar & raspar

HALVRUND FIL PEDDINGHAUS

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 320 respektive 370 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 01	HALVRUND FIL PEDDINGHAUS 8"	ST	
10 40 02	HALVRUND FIL PEDDINGHAUS 10"	ST	

RUNDFIL PEDDINGHAUS

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 320 respektive 370 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 06	RUNDFIL PEDDINGHAUS 8"	ST	
10 40 07	RUNDFIL PEDDINGHAUS 10"	ST	

FYRKANTSFIL PEDDINGHAUS 8"

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 320 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 11	FYRKANTSFIL PEDDINGHAUS 8"	ST	

TREKANTSFIL PEDDINGHAUS 8"

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 320 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 16	TREKANTSFIL PEDDINGHAUS 8"	ST	

KOMBIFIL PEDDINGHAUS 8"

Flat fil med två olika huggningar. En sida med raspgrad och en sida med filgrad.

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 320 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 20	KOMBIFIL PEDDINGHAUS 8"	ST	

TRÄRASP HALVRUND PEDDINGHAUS

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 320 respektive 370 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 25	TRÄRASP HALVRUND PEDDINGHAUS 8"	ST	
10 40 26	TRÄRASP HALVRUND PEDDINGHAUS 10"	ST	

TRÄRASP RUND PEDDINGHAUS 6"

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 270 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 28	TRÄRASP RUND PEDDINGHAUS 6"	ST	

ANSATSFIL PEDDINGHAUS

Av hårdförkromad kvalitet med gummerat, greppvänligt handtag av tvåkomponentmaterial för bekväm hantering.

Totallängd inkl skaft 320 respektive 370 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 30	ANSATSFIL PEDDINGHAUS 8"	ST	
10 40 29	ANSATSFIL PEDDINGHAUS 10"	ST	

NÅLFILSATS HARDEN 10 DELAR

Passar finare, små arbeten i trånga utrymmen. Allt från verktygsmakare till smyckestillverkning. 26 tänder per centimeter.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 90	NÅLFILSATS HARDEN 10 DELAR	SB	

FILBORSTE 235X40MM

Med trähandtag, 235x40mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 45	FILBORSTE 235X40MM	ST	

Skruvmejslar

SKRUVMEJSEL SPÅRSKRUV

För spårskruv. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål.

Mejseltjocklek x bredd x klinglängd



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 21	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS 0.4X2.5X75MM	ST	
10 30 22	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS 0.6X3.5X75MM	ST	
10 30 23	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS 1,0X5,5X75MM	ST	
10 30 24	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS 1.2X6.5X100MM	ST	

SKRUVMEJSEL PHILIPS

För krysspår Philips. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål.

Philipsnr x klinglängd



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 31	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS PH1 X75MM	ST	
10 30 32	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS PH2 X 100MM	ST	

SKRUVMEJSEL POZIDRIV

För krysspår Pozidriv. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål.

Pozidrivnr x klinglängd



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 41	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS PZ1 X75MM	ST	
10 30 42	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS PZ2 X100MM	ST	
10 30 43	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS PZ3X150MM	ST	

SKRUVMEJSEL POZIDRIV "STUBBY"

Kort modell, "Stubby". För krysspår Pozidriv. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål.

Pozidrivnr x klinglängd



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 05	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS PZ1 X38MM	ST	
10 30 06	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS PZ2 X38 MM	ST	

SKRUVMEJSEL TORX

Mejsel för Torx-skruv. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål.

Torxnr x klinglängd



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 45	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS TX10X100MM	ST	
10 30 46	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS TX15X100MM	ST	
10 30 47	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS TX20X100MM	ST	
10 30 48	SKRUVMEJSEL TENGTOOLS TX25X100MM	ST	

BITSSKRUVMEJSEL TENGTOOLS MD216

Bitskruvmejsel med 1/4"-sexkantshylsa med magnet som håller såväl bits som skruv. Sexkantklinga av kromvanadinstål. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med upphängningshål.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 04	BITSSKRUVMEJSEL TENGTOOLS MD216	ST	

KROKBITS RYOBI

Bits för enkel iskruvning av alla typer av vingmutter, krok, öglor mm. Anpassad för att passa skruvar eller muttrar oavsett storlek, krok eller vinge. Passar borr-/skruvdragare chuck med HEX fäste.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 35	KROKBITS RYOBI	SB	

BITS

"Luna" Standardbits. Med 1/4"-fäste. 10-pack



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 93	BITS LUNA PH1 10ST	SB	
11 00 94	BITS LUNA PH2 10ST	SB	
11 00 87	BITS LUNA PZ1 10ST	SB	
11 00 88	BITS LUNA PZ2 10ST	SB	
11 00 84	BITS LUNA PZ3 10ST	SB	
11 00 95	BITS LUNA T10 10ST	SB	
11 00 96	BITS LUNA T15 10ST	SB	
11 00 97	BITS LUNA T20 10ST	SB	
11 00 98	BITS LUNA T25 10ST	SB	
11 00 99	BITS LUNA T30 10ST	SB	

BITSSATS 25 DEL "SNABBCHUCK"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 80	BITSSATS 25 DEL "SNABBCHUCK"	SB	

BITSHÅLLARE MED SNABBLÅS 1ST

Den fjäderbelastade hylsan trycks enkelt framåt med en hand och lossar greppet från bitset. Försedd med kraftig magnet. 11x50 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 89	BITSHÅLLARE MED SNABBLÅS 1ST	PÅS	

SEXKANTNYCKELSATS 9-DEL

SEXKANTNYCKELSATS Teng Tools. Sats om 9 sexkantnycklar av kromvanadinstål. Med klotformat sexkanthuvud i långa nyckeländan - vilket medger vridning även vid 30° lutning. Levereras i utfällbar plasthållare.

Nyckelvidder i mm:
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 81	SEKANTNYCKELSATS 9-DEL	SET	

Slagverktyg

SNICKARHAMMARE STÅLSKAFT 8 OZ

"Harden" Snickarhammare med stålörsskaft, 8oz.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 52	SNICKARHAMMARE STÅLSKAFT 8 OZ	ST	

SNICKARHAMMARE HSH16 HULTAFORS

Med åttakantigt slag och slaghals. Tvåkomponentshandtag.

16 OZ



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 53	SNICKARHAMMARE HSH16 HULTAFORS	ST	

PENHAMMARE AB-150 HULTAFORS

PENHAMMARE AB-150 Hultafors. Totalvikt inkl. skaft 200 g



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 54	PENHAMMARE AB-150 HULTAFORS	ST	
10 30 57	HAMMARSKAFT 12X9MM HULTAFORS	ST	

PENHAMMARE AB-200 HULTAFORS

PENHAMMARE AB-200 Hultafors. Totalvikt inkl. skaft 300 g



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 55	PENHAMMARE AB-200 HULTAFORS	ST	
10 30 56	HAMMARSKAFT 15X10MM HULTAFORS	ST	

GUMMIKLUBBA 16OZ TRÄSKAFT

Gummiklubba 16 oz med träskaft.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 61	GUMMIKLUBBA 16OZ TRÄSKAFT	ST	

TRÄKLUBBA I BJÖRK 300MM

Tillverkad i björk, 300mm. Sjöbergs.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 23	TRÄKLUBBA I BJÖRK 300MM	ST	

BILDHUGGARKLUBBA I BJÖRK 227MM

Tillverkad i björk, 227 mm. Sjöbergs.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 24	BILDHUGGARKLUBBA I BJÖRK 227MM	ST	

Dorn

KÖRNARE

Åttakantig, gjord i specialstål med slipad och polerad spets.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 65	KÖRNARE	ST	

SPIKDRIVARSET 3 DELAR

Sats om 3 st runda spikdrivare med spets, 0,8, 1,5 och 2,5 mm.

Med mjukt grepp. Färgkodade.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 60	SPIKDRIVARSET 3 DELAR	SB	

HÄFTPISTOL RAPID R13

Ergonomiskt och lätt verktyg i ABS-plast för fintrådsklammer. Passar lättare arbeten såsom möbeltapetsering och dekorationsarbeten. För fintrådsklammer 4-10 mm. Enkel och snabb laddning. Låg handtagsvinkel för bekväm avfyrning. Är rekylfri.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 70 80	HÄFTPISTOL RAPID R13	ST	
20 70 85	HÄFTKLAMMER 13/6 5000ST	FRP	
20 70 86	HÄFTKLAMMER 13/8 5000ST	FRP	
20 70 87	HÄFTKLAMMER 13/10 5000ST	FRP	

Spännande verktyg

SKRUVTVING BESSEY TG

Tillverkad av aducerat gjutgods med skena av glansförzinkat stål. Brunerad skruv med kulledd tryckbricka med plastskydd. Trähandtag.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 84	SKRUVTVING BESSEY TGRC10 100MM	ST	
10 00 85	SKRUVTVING BESSEY TGRC12 120MM	ST	
10 00 86	SKRUVTVING BESSEY TGRC16 160MM	ST	
10 00 87	SKRUVTVING BESSEY TGRC20 200MM	ST	
10 00 88	SKRUVTVING BESSEY TGRC25 250MM	ST	

TVING UNIKLAMP BESSEY 300MM



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
40 00 15	TVING UNIKLAMP BESSEY 300MM	ST	

ENHANDSTVING IRWIN QUICKGRIP MICRO 115MM

En mycket liten snabbtving för små precisionsarbeten. Spännvidd 115 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 42	ENHANDSTVING IRWIN QUICKGRIP MICRO 115MM	SET	

ENHANDSTVING QUICK-GRIP MINI

En liten och smidig snabbtving. Spännvidd 150-300 mm. 70 kg spännkraft.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 41	ENHANDSTVING IRWIN QUICKGRIP MINI 150MM	FRP	
10 00 43	ENHANDSTVING IRWIN QUICKGRIP MINI 300MM	FRP	

TVINGMAN ORIGINAL

Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Skena av järn. Excenterverkande spännkraft.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 25	TVINGMAN ORIGINAL 200/110MM	ST	
10 00 26	TVINGMAN ORIGINAL 400/110MM	ST	
10 00 27	TVINGMAN KANTSTYCKE	ST	

DUBBEL BÄNKSPÄNNARE FÖR HYVELBÄNK

Genom den dubbla spännanordningen erhålles en kraftfull och effektiv fastspänning på hyvelbänkens ovansida. Bänkspännaren monteras i hyvelbänkens fram- eller baktång. Passar samtliga hyvelbänksmodeller.

Spännvidd/gapdjup: 180/100 mm. Avstånd mellan spännpunkterna: 100 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 31	DUBBEL BÄNKSPÄNNARE FÖR HYVELBÄNK	ST	

STÄLL FÖR TVINGMAN

Ställ för 6 st Tvingman avsett för väggmontage. Tillverkat i lackad björkplywood. Bredd 275 mm. Passar både Tvingman 200/110 och 400/110 mm samt skruvtvingar 200/100 mm och 250/120 mm.

Obs! Tvingman ingår ej



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 15	STÄLL FÖR TVINGMAN	ST	

LIMKNEKT ALEX

Elförzinkad skena av fjäderstål som ej rostar. Slitstark löpare som är lätt att flytta i skenans kraftiga hack.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 11	LIMKNEKT 650MM	ST	
10 00 12	LIMKNEKT 1000MM	ST	

LIMSKIVA

LIMSKIVA för limknekt. Kan med fördel också användas som ställ och förvaring av limknektar. Mått: 400x800mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 10	LIMSKIVA	ST	

FJÄDERTVING Wolcraft

Fjädertving i plast med rörliga spännbackar som anpassar sig till arbetsstycket. Spännvidd 40-60mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
40 10 15	FJÄDERTVING WOLCRAFT FZ40	ST	
40 10 16	FJÄDERTVING WOLCRAFT FZ60	ST	

FJÄDERTVING Bessey

En helt ny typ av justerbar klämma med spännvidd upp till 60 respektive 100 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
40 10 10	FJÄDERTVING XV3-50 BESSEY	ST	
40 10 12	FJÄDERTVING XV5-100 BESSEY	ST	

FILKLÄMMA

Fjäderbelastad för stadig fastsättning i bänk. Försedd med räfflat gummi och slipduk för bättre fixering av arbetsstycket. B = 130, H = 410 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 14	FILKLÄMMA	ST	

MONTERINGSPELARE

Tillverkad av aluminiumprofil (spänns fast i bänkens bak- eller framtång) och plywoodskiva för perfekt sammansättning vid spikning/skruvning av hyllor, lådor mm. Höj- och sänkbar för anpassning till brädor med upp till 150 mm bredd. Skivans mått 300 x 400 mm. 2 st tvingar ingår.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 60	MONTERINGSPELARE	ST	

RAMTVING TV148 7M

Ramting för fastspänning av föremål i många olika former. Tillverkad av gjuten aluminium med en fast och tre lösa klotsar som kan tas bort. 7 m stålband i kapslad spole.



Presskraften fördelas jämnt på alla sidor och riktar arbetsstycket, erhålles genom vridning av handtaget. Lossas med ett enkelt handgrepp.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
40 00 16	RAMTVING TV148 7M	ST	

HÖRNSPÄNNARE WOLCRAFT ES22 2-PACK

För snabb och enkel fixering av brädor och ramar i vinkel 90°. För brädtjocklekar på 10-22mm. Kan manövreras med en hand.



Såls i par.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
40 00 18	HÖRNSPÄNNARE WOLCRAFT ES22 2-PACK	PAR	

SPÄNNFÄSTE FÖR BORRBORD 410P

Självlåsande och med klämfri utlösningssarm. T-spårsmutter 14mm och bult för borrhord (passande exv Arboga) ingår.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 40	SPÄNNFÄSTE FÖR BORRBORD 410P	FRP	

MASKINSKRUVSTYCKE

Av gjutjärn med slipade, härdade backar, försedda med V-spår såväl horisontellt som vertikalt.

Backbredd 100/120 mm, Spännvidd 90/110 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 58	MASKINSKRUVSTYCKE 100MM 7,5KG	ST	
11 01 59	MASKINSKRUVSTYCKE 125MM 10,5KG	ST	

BÄNKSKRUVSTYCKE Smidda käftar

Av smidesjärn. Helsvetsat med härdade stålbackar och inkapslad spindel.

Käftbredd 80 respektive 110mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 30	BÄNKSKRUVSTYCKE 80MM	ST	
10 90 31	BÄNKSKRUVSTYCKE 110MM	ST	

BÄNKSKRUVSTYCKE DURLACH MAGNAT 5,5KG

Sänksmitt av stål med noggrant frästa, härdade backar. Stor ythårdad städplatta.

Backbredd 100 mm, spännvidd 132 mm. Vikt 5,5 kg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 35	BÄNKSKRUVSTYCKE DURLACH MAGNAT 5,5KG	ST	

Hyvlar

STÖTHYVEL STANLEY BAILEY 1-12-020

Med ställbar spånöppning samt ställmutter för finjustering av järnets djup- och sidorörelse. Greppfördjupning i sidorna. Svartlackerad och förnicklad.

L = 160 mm, B = 41 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 10 30	STÖTHYVEL STANLEY BAILEY 1-12-020	FRP	

SPÅNHYVEL Stanley

Med dubbla ställskruvar för justering av hyveljärnet. Lackerad.

L = 255 mm, B = 54 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 33	SPÅNHYVEL STANLEY 1-12-151 RAK SULA	FRP	
10 00 36	SPÅNHYVEL STANLEY 1-12-152 RUND SULA	FRP	

RUBANK STANLEY BAILEY 1-12-005 335MM

Med slät sula. Dubbelt järn. Bekväm fastsättning av järnet medelst excenterlåsning. Försedda med ställmutter och justerarm för finjustering av järnets djup- och sidorörelse. Parallellfrästa säten. Utvändig justerskruv för önskad spånöppning. Handtag och knopp av plast. Invändigt svartlackerade. Med förnicklad klaff.



Längd 335 mm, bredd 51 mm.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
12 00 10	RUBANK STANLEY BAILEY 1-12-005 335MM	FRP	
11 10 20	HYVELJÄRN STANLEY 0-12-313 ENKEL	FRP	

PUTSHYVEL STANLEY BAILEY 1-12-003 240MM

Med slät sula. Dubbelt järn. Bekväm fastsättning av järnet medelst en excenterlåsning. Försedd med ställmutter och justerarm för finjustering av järnets djup- och sidorörelse. Parallellfrästa säten. Utvändig justerskruv för önskad spånöppning. Handtag och knopp av plast. Invändigt svartlackerad. Med förnicklad klaff.



Längd 240 mm, bredd 45 mm.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
12 00 15	PUTSHYVEL STANLEY BAILEY 1-12-003 240MM	FRP	
11 10 21	HYVELJÄRN STANLEY 0-12-312 ENKEL	FRP	

STÄLL FÖR HYVLAR

Avsett för väggmontage.

Tillverkad av 12 mm lackad björkplywood med 4 fack. Passar hyvlar B = 50 mm, L = 245 och 355 mm.

Ställets mått: B = 335, H = 395 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 10 35	STÄLL FÖR HYVLAR	ST	

Skärande verktyg

HANTVERKARKNIV HVK HOLGERS

Hantverkarkniv med blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58-60 HRC. Eggen är slipad i flera steg med en avslutande bryning på läderskiva. Skaftet och slidan är tillverkade av extra slagttålig pp-plast.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 50	HANTVERKARKNIV HVK HOLGERS	ST	

SÄKERHETSKNIV SK HULTAFORS

En kniv utformad med en trubbig spets, utvecklad och anpassad för att minimera stickskadorna. Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 2,5 mm kolstål som härdats till 58-60 HRC.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 52	SÄKERHETSKNIV SK HULTAFORS	ST	

SLÖJDKNIV MORA BASIC

Med smalt och spetsigt knivblad av rostfritt stål. Skaft av plast. Bladlängd 80mm. Knivslida av plast.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 56	SLÖJDKNIV MORA BASIC	ST	

SLÖJDKNIV MORA 120

Slöjdniv med smalt och spetsigt knivblad. Skaft oljad björk. Knivslida av plast.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 57	SLÖJDKNIV MORA 120	ST	

SKEDKNIV MORA 164

Kniven har ett enkeleggat blad där bladets bakkant inte är vass vilket ger dig möjlighet att skjuta på bladet från baksidan. Kniven har ett svenskt vegetabiliskt garvat eggskydd i läder.



Rostfritt blad 55mm, totallängd 182mm.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 48	SKEDKNIV MORA 164 HÖGER	ST	
10 60 49	SKEDKNIV MORA 164 VÄNSTER	ST	

BRYTBLADSKNIV 18MM 0-10-151 STANLEY

Brytbladskniv helt i plast. Med brytbladsverktyget inbyggt. Bladbredd 18 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 54	BRYTBLADSKNIV 18MM 0-10-151 STANLEY	FRP	
10 60 55	BRYTBLAD 18MM 10ST 0-11-301 STANLEY	FRP	

UNIVERSALSAX STANLEY STH0-14102

Rostfri, tandad. Klipper i de flesta material. Totallängd 240mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 61	UNIVERSALSAX STANLEY STH0-14102	FRP	

SYL TENG TOOLS

Rund klinga av kromvanadinstål. Greppvänligt tvåkomponentshandtag.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 59	SYL TENG TOOLS	ST	

BILDHUGGARJÄRNSSATS HENRY TAYLOR 10 ST

Bildhuggarjärnsatts från Henry Taylor av mycket hög kvalitet. 10 st blandade järn.

Satsen innehåller:

- 1 st Snedlöpare 3702-10mm
- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3704-13mm
- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3705-16mm
- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3706-13mm
- 1 st Bildhuggarjärn svängt 3716-13mm
- 1 st Bildhuggarjärn svängt 3716-20mm
- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3707-6mm
- 1 st Bildhuggarjärn svängt 3716-6mm
- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3710-10mm
- 1 st Getfot 3741-6mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 70	BILDHUGGARJÄRNSSATS HENRY TAYLOR 10 ST	FRP	

STARTSATS HENRY TAYLOR 5ST

Bildhuggarjärnsatts från Henry Taylor av mycket hög kvalitet. 5 st blandade järn som en startsats.

Satsen innehåller:

- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3707-20mm
- 1 st Bildhuggarjärn svängt 3717-16mm
- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3705-20mm
- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3707-13mm
- 1 st Bildhuggarjärn svängt 3718-20mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 71	STARTSATS HENRY TAYLOR 5ST	FRP	

FORTSÄTTNINGSSATS HENRY TAYLOR 5ST

Satsen innehåller:

- 1 st Bildhuggarjärn rakt 3704-20mm
- 1 st Stämjärn 3701-20mm
- 1 st Getfot 3739-6mm
- 1 st Bildhuggarjärn sked 3728-13mm
- 1 st Snedlöpare 3702-20mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 72	FORTSÄTTNINGSSATS HENRY TAYLOR 5ST	FRP	

BILDHUGGARETUI 11 FACK



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 02	BILDHUGGARETUI 11 FACK	ST	

SVÄNGT JÄRN HENRY TAYLOR 3718-16MM

Svängt bildhuggarjärn från Henry Taylor av mycket hög kvalitet. Bredd 16mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 75	SVÄNGT JÄRN HENRY TAYLOR 3718-16MM	ST	

SKEDJÄRN SKED HENRY TAYLOR 3729-10MM

Skedjärn från Henry Taylor av mycket hög kvalitet. Bredd 10mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 76	SKEDJÄRN SKED HENRY TAYLOR 3729-10MM	ST	

GETFOT HENRY TAYLOR 3739-6MM

Getfot från Henry Taylor av mycket hög kvalitet. Bredd 6mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 77	GETFOT HENRY TAYLOR 3739-6MM	ST	

KARVSNITTSKNIVSET

Karvsnittsknivar av yppersta kvalitet. Svensk tillverkning. Bladlängd ca 30 mm, totallängd ca 145 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 34	KARVSNITTSKNIVSET	FRP	
10 60 35	FODRAL TILL 10 60 34	ST	

SKALPELL 130MM

Skalpell inkl. 6 blad med runt handtag i plast. Längd 130mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 53	SKALPELL 130MM	ST	

BANDKNIV STUBAI

Totallängd 430 mm, klingans skärlängd 240 mm, bredd 30 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 82	BANDKNIV STUBAI	ST	

FRILUFTSYXA HULTAFORS H006 600G

Blåstrad yxskalle som klarlackats före montering av hickoryskaft. Skaftning med både trä- och metallkil. Borrat upphängningshål.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 83	FRILUFTSYXA HULTAFORS H006 600G	ST	

SKÖLP BAHCO 422P

Skålad form för skärning av fördjupningar och hål. Tvåkomponentshandtaget ligger bekvämt i handen med ett glidfritt grepp. Hårdat kvalitetsstål med precisionsslipad egg för maximal skärpa.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 62	SKÖLP BAHCO 422P 12MM	ST	
10 60 64	SKÖLP BAHCO 422P 16MM	ST	
10 60 66	SKÖLP BAHCO 422P 20MM	ST	
10 60 68	SKÖLP BAHCO 422P 25MM	ST	

SKÖLP STUBAI

Denna kvalitetsskölp från Stubai har stabil hylsa och handtag tillverkat av utvalt, kvistfritt bokträ. Ergonomiskt och slagtäligt handtag. Handsmitt blad som är precisionsslipat och polerat. Höglegerat verktygsstål med mycket bra eggstabilitet. Två tredjedelar av bladet är härdat till 59-61 HRC. Skärvinkel 25°.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 41	SKÖLP MED TRÅHANDTAG STUBAI 12MM	SB	
10 60 42	SKÖLP MED TRÅHANDTAG STUBAI 18MM	SB	
10 60 43	SKÖLP MED TRÅHANDTAG STUBAI 25MM	SB	

STÄMJÄRN STANLEY

Stämjärn med hög kvalitet, tillverkat i Sheffield, England. Med genomgående tånge och slagkappa av stål. Tvåkomponentshandtag i plast.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 70 01	STÄMJÄRN STANLEY 0-16-870 6MM	FRP	
10 70 03	STÄMJÄRN STANLEY 0-16-872 10MM	FRP	
10 70 05	STÄMJÄRN STANLEY 0-16-873 12MM	FRP	
10 70 07	STÄMJÄRN STANLEY 0-16-876 16MM	FRP	
10 70 09	STÄMJÄRN STANLEY 0-16-878 20MM	FRP	
10 70 11	STÄMJÄRN STANLEY 0-16-880 25MM	FRP	
10 70 13	STÄMJÄRN STANLEY 0-16-881 32MM	FRP	

SICKLING REKTANGULÄR

Rektangulär, stl 100 x 60 x 0,8 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
12 00 40	SICKLING REKTANGULÄR	ST	

SICKLING PALETT

Palett, stl 140 x 80 x 0,7 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
12 00 41	SICKLING PALETT	ST	

SICKLINGSTÅL

Runt sicklingsstål, slipat och polerat. Totallängd 265mm. Bladlängd 143mm och tjocklek 10mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
12 00 43	SICKLINGSTÅL	ST	

GLASSKÄRARE

Glasskärare som skär med hjälp av kristallojja på skärtrissan. Olja fylls på i skaftet och kommer automatiskt fram vid skärning då skaftet utsätts för tryck.




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 85	GLASSKÄRARE	ST	
10 03 86	SKÄROLJA FÖR GLASSKÄRARE 50ML	FL	

Svarvstål

SVARVSKÖLP SKRUBB 19MM

Skrubbskölp för svarvning från Hamlet tillverkade i Sheffield, England. Gjorda i M2 snabbstål vilka håller skärpan 3-5 gånger längre än vanligt kolstål.

Lämpligt för att svarva ämnet runt mellan dubbar. Lämplig slipvinkel 45°. Bredd 19mm, totallängd 400mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 70 30	SVARVSKÖLP SKRUBB 19MM	ST	

SVARVSKÖLP FORM Hamlet

Formskölp för svarvning från Hamlet tillverkade i Sheffield, England. Gjorda i M2 snabbstål vilka håller skärpan 3-5 gånger längre än vanligt kolstål.

Att användas vid formsvarvning mellan dubb. Lämplig slipvinkel 35°. Längd 400mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 70 32	SVARVSKÖLP FORM 10MM	ST	
10 70 33	SVARVSKÖLP FORM 13MM	ST	

SVARVSKÖLP SKÅL Hamlet

Skålskölp för svarvning från Hamlet tillverkade i Sheffield, England. Gjorda i M2 snabbstål vilka håller skärpan 3-5 gånger längre än vanligt kolstål.

För svarvning in och utvändigt i skålar. Viktigt att slipa den helt runt så att det inte blir vassa hörn som hugger. Lämplig slipvinkel 45°.



10 70 35 är en kort modell (450mm), passar bra till små skålar samt utmärkt som formskölp på grund av sin höga säkerhet. Övriga bredder med totallängd 600mm.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 70 35	SVARVSKÖLP SKÅL 6MM	ST	
10 70 36	SVARVSKÖLP SKÅL 10MM	ST	
10 70 37	SVARVSKÖLP SKÅL 13MM	ST	

SVARVMEJSEL OVAL Hamlet

Mejsel för svarvning från Hamlet tillverkade i Sheffield, England. Gjorda i M2 snabbstål vilka håller skärpan 3-5 gånger längre än vanligt kolstål.



För svarvning mellan dubb. Totallängd 400mm.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 70 39	SVARVMEJSEL 19MM	ST	
10 70 40	SVARVMEJSEL 25MM	ST	

STICKSTÅL 4MM

Stickstål för svarvning från Hamlet tillverkade i Sheffield, England. Gjorda i M2 snabbstål vilka håller skärpan 3-5 gånger längre än vanligt kolstål.



Tjockast där det skär vilket reducerar risken för hugg. Totallängd 400mm.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 70 42	STICKSTÅL 4MM	ST	

SKRAPJÄRN RUNT Hamlet

Runt skrapjärn för svarvning från Hamlet tillverkade i Sheffield, England. Gjorda i M2 snabbstål vilka håller skärpan 3-5 gånger längre än vanligt kolstål.



Allrundjärn som är lämpligt både mellan dubb och till skålar. Totallängd 400mm.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 70 44	SKRAPJÄRN RUNT 12MM	ST	
10 70 45	SKRAPJÄRN RUNT 19MM	ST	

Brynen

JAPANSKT VATTENBRYN K1000 GROVBRYNING

K1000 för grovbryning. Stl 207 x 66 x 34 mm

Japanska brynstenar graderas efter antalet slipkorn per cm². För fin skärpa på kort tid, använd K1000 10 60 81 som förbryne och K8000 10 60 82 som slutbryne. Brynstenarna används tillsammans med vatten för att metallpartiklar inte ska fastna på ytan. Lägg brynet i vatten ca 5 min före bryning så att stenen mätas.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 81	JAPANSKT VATTENBRYN K1000 GROVBRYNING	ST	

JAPANSKT VATTENBRYNE K8000 FINBRYNING

K8000 för finbryning. Stl 185 x 62 x 15 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 82	JAPANSKT VATTENBRYNE K8000 FINBRYNING	ST	

JAPANSKT VATTENBRYN K6000/1000 KOMBI

K1000/K6000 kombibryne. Stl 205 x 50 x 25 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 83	JAPANSKT VATTENBRYN K6000/1000 KOMBI	ST	

JAPANSKT VATTENBRYNE K4000 KNIVFORM


Japanskt VATTENBRYNE Knivformigt. 100x50x13x3mm. Med en rundad och en spetsig sida.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 85	JAPANSKT VATTENBRYNE K4000 KNIVFORM	ST	

DIAMANTBRYNE DMT

Röd = Fin K600, Avsedd för träbearbetningsverktyg
Grön = Extra fin K1200, Avsedd för träbearbetningsverktyg
Blå = Grov K325, Metallbearbetningsverktyg



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 91	DIAMANTBRYNE DMT W6FP RÖD FIN	ST	
10 60 92	DIAMANTBRYNE DMT W6EP GRÖN EXTRA FIN	ST	
10 60 93	DIAMANTBRYNE DMT FWFC RÖD/BLÅ DUBBELSID	ST	
10 60 94	DIAMANTBRYNE DMT FWF RÖD/GRÖN DUBBELSID	ST	

Mätverktyg

METERSTOCK Hultafors

Traditionellt tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 95	METERSTOCK MM HULTAFORS 1M	ST	
10 10 91	METERSTOCK MMHULTAFORS 2M HOLGERS	ST	

STÅLSKALA HULTAFORS



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 06	STÅLSKALA HULTAFORS STL150 150MM	ST	
10 00 07	STÅLSKALA HULTAFORS STL300 300MM	ST	
10 00 08	STÅLSKALA HULTAFORS STL600 600MM	ST	
10 00 09	STÅLSKALA HULTAFORS STL1000 1000MM	ST	

SLÖJDMÅTT TRÄ

Gradering på båda sidor i över- och underkant. Ändbeslag av mässing. Längd 500mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 94	SLÖJDMÅTT TRÄ	ST	

MÅTTBAND 3M 0-30-687 STANLEY

Måttband med gullackerat stålband i robust plastkapsel med gummiinlägg. Tylonbandet är extra slitstarkt och i reflexfritt utförande. Självupprullande band med låsanordning, rörlig ändhake och bältesclip. Metrisk gradering.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 97	MÅTTBAND 3M 0-30-687 STANLEY	FRP	

MÅTTBAND 5M HOLGERS

Måttband med gullackerat stålband i robust plastkapsel med gummiinlägg. Självupprullande band med låsanordning, rörlig ändhake och bältesclip. Metrisk gradering.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 98	MÅTTBAND 5M HOLGERS	ST	

VINKELHAKE HULTAFORS

Rostfri klinga av stål med djupetsad mm-skala, 1.0 mm tjock och 45 mm bred. Klingans längd 250mm. Gjutet anslag av glasfiberarmerad ABS med 18 mm anläggningsyta, vilket underlättar vid arbete med virke som har fasade kanter. Tolerans $\pm 0,06^\circ$.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 35	VINKELHAKE HULTAFORS	ST	

VINKELHAKE NOBEX QUATTRO OCTO 300

Nobex Octo har 8 klicklägen för varje $22,5^\circ$ mellan 0° och 180° . Klingan av rostfritt stål med djupt etsad skala på båda sidorna, viks in i den guldanodiserade aluminiumprofil som utgör anslaget.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 32	VINKELHAKE NOBEX QUATTRO OCTO 300	ST	

SMYGVINKEL STANLEY 200MM

Anslag av plast. Förnicklad stål Klinga. Klingans längd 200mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 37	SMYGVINKEL STANLEY 200MM	FRP	

VATTENPASS ALU STANLEY 0-42-074 600MM

Enkelt vattenpass av aluminium. Tre libeller med runtomavläsning, en våg, en lod och en för 45 graders avläsning. Mättnoggrannhet 0.5 mm/m.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 39	VATTENPASS ALU STANLEY 0-42-074 600MM	FRP	

SNICKARPENNA HULTAFORS 18 RÖD

Hultafors. Oval 18 Röd



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 30	SNICKARPENNA HULTAFORS 18 RÖD	ST	

PASSARE MED RITS 150MM

Av stål. Rektangulära skänklar. Med härdade spetsar. Utanpåliggande bäge. Längd 150mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 82	PASSARE MED RITS 150MM	ST	

MARKERINGSPENNA PERMANENT RYOBI RPM26PK

Kan användas på de flesta material som glas, papper, kakel, papp, trä, metall etc. Snabbtorkande svart bläck som är fungerar även på dammiga och grova ytor, klarar upp till 72 timmar utan kork. ASTM D 4236-certifierat giftfritt bläck.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 28	MARKERINGSPENNA PERMANENT RYOBI RPM26PK	FRP	

SKJUTMÅTT DIGITALT 150MM

Stor display med tydliga siffror. Omställningsbar mellan mm och engelska tum. Noll-ställningsfunktion och automatisk avstängning. Spetsar för invändig mätning samt djupmått. Levereras i förvaringslåda av plast.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 96	SKJUTMÅTT DIGITALT 150MM	ST	

PENNSTRYKMÅTT

En klassiker! Av akrylplast med gradering.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 34	PENNSTRYKMÅTT	ST	

SKJUTMÅTT ANALOGT 150MM

Mattkromad skala. Längd 150 mm. Grad i mm och engelska tum. Gängtabell på baksidan. Spetsar för invändig mätning samt djupmått. Levereras i fodral.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 99	SKJUTMÅTT ANALOGT 150MM	ST	

PASSARE FÖR PENNA 175MM

Av stål. Rektangulära skänklar. Med utanpåliggande bäge och hållare för blyertspenna. Längd 175 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 81	PASSARE FÖR PENNA 175MM	ST	

Borr

KVISTBORR - VERKTYGSSTÅL

Kvistbör av asiatisk kvalitet med kraftigt skaft och centrumpets samt två förskär. Totallängd 90 mm. Fäste på borr \varnothing 10-28 mm = \varnothing 8 mm, 30-50 mm = \varnothing 10 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 10	KVISTBORR 10MM	ST	
10 03 12	KVISTBORR 12MM	ST	
10 03 15	KVISTBORR 15MM	ST	
10 03 18	KVISTBORR 18MM	ST	
10 03 20	KVISTBORR 20MM	ST	
10 03 22	KVISTBORR 22MM	ST	
10 03 25	KVISTBORR 25MM	ST	
10 03 28	KVISTBORR 28MM	ST	
10 03 30	KVISTBORR 30MM	ST	
10 03 35	KVISTBORR 35MM	ST	
10 03 40	KVISTBORR 40MM	ST	
10 03 41	KVISTBORR 41,3MM FÖR VÄRMELJUSHÅLLARE	ST	
10 03 45	KVISTBORR 45MM	ST	
10 03 50	KVISTBORR 50MM	ST	

TAPPBORR - VERKTYGSSTÅL

TAPPBORR i verktygsstål. Totallängd 140 mm.

Fäste på borrar:
10-30 mm = Ø 13 mm
35-50 mm = Ø 16 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 02 10	TAPPBORR 10MM	ST	
10 02 12	TAPPBORR 12MM	ST	
10 02 15	TAPPBORR 15MM	ST	
10 02 20	TAPPBORR 20MM	ST	
10 02 25	TAPPBORR 25MM	ST	
10 02 30	TAPPBORR 30MM	ST	
10 02 35	TAPPBORR 35MM	ST	
10 02 40	TAPPBORR 40MM	ST	
10 02 50	TAPPBORR 50MM	ST	

SPIRALBORR VALSAT 10-PACK

Varmvalsade spiralborr i förpackning om 10 st



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 09 60	SPIRALBORR VALSAT 1,0MM 10-PACK	FRP	
10 09 61	SPIRALBORR VALSAT 1,5MM 10-PACK	FRP	
10 09 62	SPIRALBORR VALSAT 2,0MM 10-PACK	FRP	
10 09 63	SPIRALBORR VALSAT 2,5MM 10-PACK	FRP	
10 09 64	SPIRALBORR VALSAT 3,0MM 10-PACK	FRP	
10 09 65	SPIRALBORR VALSAT 3,5MM 10-PACK	FRP	
10 09 66	SPIRALBORR VALSAT 4,0MM 10-PACK	FRP	
10 09 67	SPIRALBORR VALSAT 4,5MM 10-PACK	FRP	
10 09 68	SPIRALBORR VALSAT 5,0MM 10-PACK	FRP	
10 09 69	SPIRALBORR VALSAT 5,5MM 10-PACK	FRP	
10 09 70	SPIRALBORR VALSAT 6,0MM 10-PACK	FRP	
10 09 71	SPIRALBORR VALSAT 8,0MM 10-PACK	FRP	
10 09 72	SPIRALBORR VALSAT 10,0MM 10-PACK	FRP	

SPIRALBORR COBOLT

Koboltlegering har en hög värmebeständighet vilket ger en längre hållbarhet. Kors slipning gör att borret blir självcentrerande och "biter".

Används för järn, rostfria, syrafasta och värmebeständiga material.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 62	SPIRALBORR COBOLT 2,0MM	ST	
10 03 63	SPIRALBORR COBOLT 2,5MM	ST	
10 03 64	SPIRALBORR COBOLT 3,0MM	ST	
10 03 65	SPIRALBORR COBOLT 3,5MM	ST	
10 03 66	SPIRALBORR COBOLT 4,0MM	ST	
10 03 67	SPIRALBORR COBOLT 5,0MM	ST	
10 03 68	SPIRALBORR COBOLT 5,5MM	ST	
10 03 69	SPIRALBORR COBOLT 6,0MM	ST	
10 03 70	SPIRALBORR COBOLT 8,0MM	ST	
10 03 71	SPIRALBORR COBOLT 10,0MM	ST	

TRÄBORR MED CENTRUMSPETS

Träborr i verktygsstål med centrumpets.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 09 03	TRÄBORR 3MM CENTRUMSPETS 2-PACK	PKT	
10 09 04	TRÄBORR 4MM CENTRUMSPETS 2-PACK	PKT	
10 09 05	TRÄBORR 5MM CENTRUMSPETS 2-PACK	PKT	
10 09 06	TRÄBORR 6MM CENTRUMSPETS	ST	
10 09 07	TRÄBORR 7MM CENTRUMSPETS	ST	
10 09 08	TRÄBORR 8MM CENTRUMSPETS	ST	
10 09 09	TRÄBORR 9MM CENTRUMSPETS	ST	
10 09 10	TRÄBORR 10MM CENTRUMSPETS	ST	
10 09 11	TRÄBORR 11MM CENTRUMSPETS	ST	
10 09 12	TRÄBORR 12MM CENTRUMSPETS	ST	

ÄGGKOPPSBORR

Rundad skäryta med styrspets. Ø 40 mm, längd 120 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 60	ÄGGKOPPSBORR	ST	

OSTHYVELBORR 4,3-6,5MM

Specialslipad borrar som borrar i 2 steg. Ger perfekt infästning vid skaftning av osthyvelblad, tårtspadeblad 4,3 mm skaft.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 09 02	OSTHYVELBORR 4,3-6,5MM	ST	

STÄLLBART TRÄBORR 15-45MM

Ställbart träborr. 13-40mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 01 99	STÄLLBART TRÄBORR 15-45MM	ST	

BOTTENBORR FÖR SVARVCHUCK 65MM

Används vid urborring av svarvämne för snabb montering direkt i fyrbackssvarvchucken.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 34	BOTTENBORR FÖR SVARVCHUCK 65MM	ST	

FLATBORRSET RYOBI RAK07SB TITAN 7 DELAR

Idealiska för att borra hål i trä och gips. Täckt med ett lager titanium för att motverka rost.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 68	FLATBORRSET RYOBI RAK07SB TITAN 7 DELAR	SB	

BORRSATS MIX RYOBI RAK18DMIX 18 DELAR

Innehåller en mix av borrar för borrar i trä, metall och betong/murverk.

Träborr - Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
Betongborr - Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
HSS-borr - Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 69	BORRSATS MIX RYOBI RAK18DMIX 18 DELAR	SB	

BORRKASSETT 1-10MM

Innehåller 19 st högblanka, slipade borrar med krysslipning av mycket hög kvalitet.

Lämpliga för trä, stål, metall och rostfritt. Borren är självcenterande och biter direkt. Stl 1-10 x 0,5 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 70	BORRKASSETT 1-10MM	ST	

BORRLÅDA 1-10MM SPIRALBORR 170ST/FRP

Borrlådan innehåller 170 st krysslipade spiralborr 1-10mm i hel/havsteg:

1,0-7,5mm - 10 st/dim
8,0-10,0mm - 5 st/dim



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 37	BORRLÅDA 1-10MM SPIRALBORR 170ST/FRP	ST	

HANDBORRSKAFT STANLEY 0-03-105

Enkelt kuggdrev med gjutna kuggar. Trebackig borrhuck. Lackerad. Kapacitet Ø 1-8 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 05	HANDBORRSKAFT STANLEY 0-03-105	FRP	

MODELLBORR STANLEY 0-69-014

Härdad klinga med slipad spets. Plasthandtag. Klinglängd 32 mm, Ø 2 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 75	MODELLBORR STANLEY 0-69-014	FRP	

HANDFÖRSÄNKARE WOLFCRAFT

Handförsänkare med tre skär för trä, aluminium och plast.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 77	HANDFÖRSÄNKARE WOLFCRAFT	ST	

FÖRSÄNKARE

HSS för metall och trä. Tre skär, 90°. Längd 40 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 03 75	FÖRSÄNKARE 12MM	ST	
10 03 76	FÖRSÄNKARE 16MM	ST	

DJUPSTOPP RUND 6-8-10MM

Djupanslagset för spiralbör 6, 8 och 10 mm. Levereras med sexkantryckel.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 05	DJUPSTOPP RUND 6-8-10MM	SB	

MÄRKSTIFT PLUGG

Set om 4 st markeringsstift runda, för exakt markering av plugghål.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 06	MÄRK STIFT RUND 6MM/4ST	SB	
06 04 07	MÄRK STIFT RUND 8MM/4ST	SB	
06 04 08	MÄRK STIFT RUND 10MM/4ST	SB	

FRÄSSTÅLSET RYOBI RAKRBS5 5 DELAR

Ingående delar:

- 1x Notfräs 3,2mm, 1/8"
- 1x V-notfräs 12,7mm, 1/8"
- 1x Kantfräs 12,7mm, 1/2"
- 1x Avrundningsfräs 6,35mm, 1/4"
- 1x Avrundningsfräs 9,5mm, 3/8"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 36	FRÄSSTÅLSET RYOBI RAKRBS5 5 DELAR	SB	

FRÄSSTÅLSET RYOBI RAKRBS15 15 DELAR

Detta frässet passar handöverfräs 6 mm. Levereras i stöttålig etui.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 60 38	FRÄSSTÅLSET RYOBI RAKRBS15 15 DELAR	SB	

Tillbehör

VERKTYGSETUI

I kraftig brun galon med 13 fack i olika storlekar. Mått 430x380 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 45	VERKTYGSETUI	ST	

Sågar

BÅGFIL ALUMINIUM ETC 300MM

Bågfil med ett härdat blad. Sågens ram är tillverkad av aluminium. Bladet är ställbart i två lägen. Bladlängd 300mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 60 90	BÅGFIL ALUMINIUM ETC 300MM	ST	
10 11 90	BÅGFILSBLAD STARRETT BIMETAL	ST	

Tänger

BÖJTÅNG 140MM KNIPEX

Enkel led och korta, precisionsslipade, runda käftar. Plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 84	BÖJTÅNG 140MM KNIPEX	ST	

ÄNDAVBITARE 160MM KNIPEX

Kraftig modell med enkel led och plastklädda skänklar. För pianotråd.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 81	ÄNDAVBITARE 160MM KNIPEX	ST	

POLYGRIPTÅNG COBRA 250MM KNIPEX

Modell "Cobra" av härdat stål med plastade skänklar. Knapp för snabbinställning och parallella gripkäftar för mutterdragning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 85	POLYGRIPTÅNG COBRA 250MM KNIPEX	ST	

SPETSTÅNG 160MM KNIPEX

Enkel led och långa, raka käftar. Räcklad gripyta, polerat huvud och plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 83	SPETSTÅNG 160MM KNIPEX	ST	

KOMBITÅNG 180MM KNIPEX

Av kromvanadinstål med enkel led. Med rörgrepp, räfflade gripkytor och plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 80	KOMBITÅNG 180MM KNIPEX	ST	

SIDAVBITARE 160MM KNIPEX

Enkel led och med plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 82	SIDAVBITARE 160MM KNIPEX	ST	

FLACKTÅNG BÖJD 160MM KNIPEX

Vinklad med räfflad gripyta och polerat huvud. Skär för tråd och kabel. Plastklädda skänklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 86	FLACKTÅNG BÖJD 160MM KNIPEX	ST	

BRÄNNARTÅNG 200MM KNIPEX

Enkel led och räfflade käftar. Mycket användbar vid lödning, svetsning och smide.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 95	BRÄNNARTÅNG 200MM KNIPEX	ST	

KRAFTAVBITARE 200MM KNIPEX

Med utväxling. Centrumskår med plastklädda skänklar. Klippkapacitet 3,6 mm pianotråd.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 87	KRAFTAVBITARE 200MM KNIPEX	ST	

TÅNGSATS MINI 3-DELAR

Lämplig för smyckestillverkning. Satsen innehåller böjtång, flackång, sidavbitare.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 89	TÅNGSATS MINI 3-DELAR	FRP	

PLÅTSAX STANLEY

Utväxling och svagt tandade skär av molybdenstål för klippning av upp till 1,5 mm tjock plåt. Plasthandtag.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 72	PLÅTSAX STANLEY VÄNSTER	FRP	
10 30 73	PLÅTSAX STANLEY RAK	FRP	
10 30 71	PLÅTSAX STANLEY HÖGER	FRP	

PLÅTSAX ERDI MINI D15

Liten och ergonomisk plåtsax väl lämpad för barn med dubbel utväxling. Kapacitet 1,2mm. Vikt 200g.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 67	PLÅTSAX ERDI MINI D15 HÖGER 180MM	ST	
10 30 68	PLÅTSAX ERDI MINI D15 RAK 190MM	ST	
10 30 69	PLÅTSAX ERDI MINI D15 VÄNSTER 180MM	ST	

GULDSMEDSSAX

För klippning i tunn plåt. L = 175 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 25	GULDSMEDSSAX RAK	ST	
10 30 26	GULDSMEDSSAX BÖJD	ST	

SKIFTNYCKEL Teng Tools

Med mätskala. Av kromvanadinstål. 15° käftvinkel. Ingen del av den rörliga käften är utskjutande och ger därför bättre arbetsutrymme i trånga utrymmen.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 50 56	SKIFTNYCKEL TENG TOOLS 100MM	ST	
10 50 57	SKIFTNYCKEL TENG TOOLS 150MM	ST	
10 50 58	SKIFTNYCKEL TENG TOOLS 200MM	ST	

BLINDNITTÅNG RAPID RP10 KIT

Bra startkit innehållande blindnittång RP10 och 100 st blindnitar med olika dimensioner. Tången har gummerat grepp för bra komfort och precision. Utformad för blindnitar med diameter 3,2-4,8 mm i aluminium. Nyckel för att byta munstycken inkluderad.



Extra blindnit finns att köpa separat.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 70 90	BLINDNITTÅNG RAPID RP10 KIT	SB	
20 70 95	BLINDNIT HP 3,2X8MM 50ST RAPID	FRP	
20 70 96	BLINDNIT HP 4X12MM 50ST RAPID	FRP	
20 70 97	BLINDNIT HP 4X14MM 50ST RAPID	FRP	
20 70 98	BLINDNIT HP 4,8X16MM 50ST RAPID	FRP	

FALSTÅNG VINKLAD 60MM ERDI

Smidd i kvalitetsstål. Vinklad 45°.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 96	FALSTÅNG VINKLAD 60MM ERDI	ST	

SMIDESTÅNG RUNDA KÄFTAR PEDDINGHAUS

Runda käftar. Längd 400 mm, käftbredd 20 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 97	SMIDESTÅNG RUNDA KÄFTAR PEDDINGHAUS	ST	

SMIDESTÅNG FLAT/RUND KÄFT PEDDINGHAUS

Flat/rund käft. Längd 400 mm, käftbredd 23 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 99	SMIDESTÅNG FLAT/RUND KÅFT PEDDINGHAUS	ST	

Slagverktyg

KULHAMMARE XK-200 HULTAFORS

KULHAMMARE XK-200 Hultafors. Totalvikt inklusive skaft 320 g



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 59	KULHAMMARE XK-200 HULTAFORS	ST	
10 30 56	HAMMARSKAFT 15X10MM HULTAFORS	ST	

SMIDESHAMMARE

"Torshammare" av specialstål. Skaft av hickory.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 76	SMIDESHAMMARE 900GR HULTAFORS	ST	
10 30 77	SMIDESHAMMARE 1200GR HULTAFORS	ST	

DRIVHAMMARE KULFORMAD PEDDINGHAUS 300G

Kulformad, 300 g



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 70 76	DRIVHAMMARE KULFORMAD PEDDINGHAUS 300G	ST	

DRIVHAMMARE KULFORMAD PEDDINGHAUS 400G

Kulformad, 400 g



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 70 79	DRIVHAMMARE KULFORMAD PEDDINGHAUS 400G	ST	

DRIVHAMMARE KULF/FLAT PEDDINGHAUS 400G

Kulformad/flat, 400 g



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 70 75	DRIVHAMMARE KULF/FLAT PEDDINGHAUS 400G	ST	

FAFF KUPIG FORM PEDDINGHAUS

Av stål, Ø 40 mm. Vikt 1000 g.
Kupig form.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
20 70 12	FAFF KUPIG FORM PEDDINGHAUS	ST	

SMIDESSTÄD DURLACH 35KG

Smidesstäd av högsta kvalitet. Tillverkat i smitt stål med två hål för infästning av smidestillbehör. Härdad, slipad och polerad arbetsyta. (54- 62 HRC).

Längd: 475mm Höjd: 200mm Bredd: 95mm

Runt hål 20mm Fyrkantigt hål 22mm

Fotens mått: 170mmx195mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 25	SMIDESSTÄD DURLACH 35KG	ST	

BOKSTAVSTÄMPLAR 3MM 27ST/SATS

Präglingstämplar av massivt stål i praktisk förvaringsbox. Satsen består av stora bokstäver A-Z och 1 tecken.

Font: Sans Serif. stl. 3 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 10	BOKSTAVSTÄMPLAR 3MM 27ST/SATS	FRP	

SIFFERSTÄMPLAR 3MM 9ST/SATS

Präglingstämplor av massivt stål i praktisk förvaringsbox. Satsen består av siffrorna 0-9.

Font: Sans Serif. stl. 3 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 11	SIFFERSTÄMPLAR 3MM 9ST/SATS	FRP	

RITSNÅL DUBBEL MED STÅLSPETS

Med en rak och en böjd ritsspets. Härdad. Runt, lettrat skaft. Längd 240mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 09	RITSNÅL DUBBEL MED STÅLSPETS	ST	

SKÅLFORMAR INKL FILTDYNOR 3ST

Sats om 3 st olika urtag inkl filt. Tillverkade av polyuretan med kraftigt ljuddämpande dyna av självhäftande filt.

Skåldiameter 75-125-125 mm, skåldjup 15-10-24 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 20	SKÅLFORMAR INKL FILTDYNOR 3ST	FRP	
10 90 21	EXTRA FILTDYNOR TILL SKÅLFORMAR 3ST	FRP	

KALLBOCKNINGSMALLAR

Set om 5 st elförzinkade stålringar med diameter Ø 75, 60, 50, 38 och 26 mm svetsade på vinkeljärn för fastspänning i skruvstycke. Träställning för väggmontage medföljer. Skruvstycke ingår ej.



1) Exakt bockning (exv mitt på järnet):
Spänn fast järnet genom att sätta mallarna mitt för varandra. Dra åt och järnet sitter fast efter måttet.

2) Fri bockning:
Förskjut mallarna i sidled så att järnet får plats emellan. Dra åt. Nu är inställningen klar och det är bara att stoppa i järn efter järn.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 10	KALLBOCKNINGSMALLAR	FRP	

Skärande verktyg

RÖRAVSKÄRARE

För tunnväggiga rör och kopparrör 3-32 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 30 66	RÖRAVSKÄRARE	ST	

PLÅTSAX SEALEY

Bänkmodell för klippning av plåt upp till 1,6 mm tjocklek. Raka eller svängda, gradfria snitt. Undre rullen justerbar för olika plåttjocklekar. Omställbar matning för invändiga hörn. Vikt 1,7 kg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 15	PLÅTSAX SEALEY	ST	

BÄNKPLÅTSAX Durlach

Bänkplåtsax i två olika storlekar för tunnplåt, platt- o rundjärn. Kraftig konstruktion som medger hög belastning vid krävande arbetsuppgifter. Skär av härdat och slipat specialstål.

Kapacitet plattstål: 4/5mm
Kapacitet rundstål: 11mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 90 12	BÄNKPLÅTSAX DURLACH 4/11MM	ST	
10 90 13	BÄNKPLÅTSAX DURLACH 5/11MM	ST	

LÅSANORDNING FÖR PLÅTSAX

Elförzinkad spärr- och låsanordning avsedd att monteras på plåtsaxar typ 1 BR och 3 BR för att förhindra olyckor. Speciellt lämplig för skolor.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 71	LÅSANORDNING FÖR PLÅTSAX	ST	

Gasol/Lödning

GASOLÄSSJA FORGEMASTER COMPANION

Liten och effektiv ässja med 1 brännare som tänds med Pietzotändning. Levereras utan regulator

- Värmekammare (BxDxH): 203,2 x 177 x 63,5 mm
- Utvändiga mått (BxDxH): 305 x 229x210 mm
- Vikt: 18 kg



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 00 05	GASOLÄSSJA FORGEMASTER COMPANION	ST	

BRÄNNARSET 7215-04

För hård- eller mjuklödning. För anslutning till P-flaska. Setet innehåller cyklonbrännare, handtag, 4 meter slang, reduceringsventil med fast tryck 2 bar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 00 75	BRÄNNARSET 7215-04	SET	

BRÄNNARHANDTAG PRO-MATIC

Handtag tillverkat i kompositmaterial förstärkt med 30% glasfiber för maximal hållbarhet. Nytt lättare handtag med ergonomisk design. Piezotändning med tänd och släckfunktion. Bajonettfatning för brännarna. Roterande anslutning för att undvika slangtrassel. Utrustat med upphängningskrok och fotstöd. Ratt i mässing för finjustering av lågan.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 00 70	BRÄNNARHANDTAG PRO-MATIC	ST	

BRÄNNARE Sievert

Brännare passande artikel 30 00 70, 30 00 75



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 00 71	STANDARDBRÄNNARE 3344	ST	
30 00 72	SPETSLÄGEBRÄNNARE 3333	ST	

LÖDPENNA CFH

Lödpennor från CFH.

20W för lödtråd 1,5 mm, uppvärmningstid 1,5 min.
60W för lödtråd 2,0 mm, uppvärmningstid 2,0 min.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 31	LÖDPENNA CFH 20W	ST	
30 01 32	LÖDPENNA CFH 60W	ST	

LÖDSTATION LD48

Lödstation för hobby och proffs med steglös temp.inställning 150-420°C. Effekt 48W.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 30	LÖDSTATION LD48	ST	

LÖDTRÅD 1,0MM för elektroniklödning


Flussmedelfyllad lödtråd för elektroniklödning i två förpackningsstorlekar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 01	LÖDTRÅD 1,0MM ELEKTRONIKLÖDNING 70G	ST	
30 01 02	LÖDTRÅD 1,0MM ELEKTRONIKLÖDNING 200G	ST	

LÖDTENN 2,0MM för allmän lödning

Flussmedelfyllad lödtråd för allmän lödning i två förpackningsstorlekar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 03	LÖDTENN 2,0MM ALLMÄN LÖDNING 70G	ST	
30 01 04	LÖDTENN 2,0 MM ALLMÄN LÖDNING 200G	ST	

FOSFORKOPPARLOD 2,0MM 8ST/FRP

Lod med fluss 2,0x500mm. Förpackning om 8st. Arbetstemperatur 710° C



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 20	FOSFORKOPPARLOD 2,0MM 8ST/FRP	FRP	

SILVERLOD 56% 1,5MM 5ST/FRP

Lod med fluss 1,5x500mm. Förpackning om 5st. Arbetstemperatur 650° C



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 21	SILVERLOD 56% 1,5MM 5ST/FRP	FRP	

MÄSSINGLOD 2,0MM 7ST/FRP

Lod med fluss 2,0x500mm. Förpackning om 7st. Arbetstemperatur 900° C



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 22	MÄSSINGLOD 2,0MM 7ST/FRP	FRP	

ALUMINIUMLOD 2,0MM 7ST/FRP

Lod med fluss 2,0x500mm. Förpackning om 7st. Arbetstemperatur 580° C



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 23	ALUMINIUMLOD 2,0MM 7ST/FRP	FRP	

FLUSSMEDEL SILVERLEGERAD TRÅD 25G

Flussmedel för lödning med silverlödtråd. För koppar mässing och stål.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 10	FLUSSMEDEL SILVERLEGERAD TRÅD 25G	FRP	

LÖDVATTEN 25G

Lödvatten för allmän lödning med lödtråd utan silver. För koppar mässing och stål.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 11	LÖDVATTEN 25G	FRP	

LÖDFETT 20G

Flussmedel i salvaform. För mjuklödning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 12	LÖDFETT 20G	FRP	

LÖDSTATIV

När du behöver en extra hand. Perfekt vid lödning av små detaljer, ledbar i alla lägen.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 13	LÖDSTATIV	ST	

SMÄLTSKED TENNGJUTNING

Smältsked i metall med hållpip i två sidor och långt handtag. dia. 6,5 cm, L: 26 cm, djup 16 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 16 75	SMÄLTSKED TENNGJUTNING	ST	

SKÅLTÄNDARE, 5 EXTRA STIFT

Gnisttändare för svets och gasol. Levereras med 5 extra stift.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 14	SKÅLTÄNDARE, 5 EXTRA STIFT	FRP	

Övrigt

POLERSET OSBORN 6 DELAR

innehåller allt du behöver för polering i två steg: polerskiva 100MM Ø, filtskiva 100MM Ø, spindel, medel för polering och slutpolering.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 04 20	POLERSET OSBORN 6 DELAR	SET	
10 04 21	POLERVAX OSBORNE BLÅ 110G	ST	
10 04 22	POLERVAX OSBORNE BRUN 110G	ST	
10 04 23	POLERVAX OSBORNE VIT 110G	ST	

BRÄNNPENNA CFH 30W MED 7 OLIKA SPETSAR

För dekorativ märkning av trä, läder och kork. 7 spetsar för olika mönster medföljer. 30 W



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 01 35	BRÄNNPENNA CFH 30W MED 7 OLIKA SPETSAR	ST	

GLÖDRITNINGSPENNA 9W

S-, N- och D-märkt - isolationsklass II. För märkning i trä, läder och andra brännbara material. Med transformator. Pennan arbetar med nedtransformerad ström 1.2 volt. För anslutning till 1-fas 230 volt. Pennan har plasthölje och hållare för den formbara glödtråden.



Levereras med transformator, tre extra glödtrådar samt hållare för pennan. Fast värmestyrka 9W.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 20	GLÖDRITNINGSPENNA 9W	ST	
10 00 18	GLÖDRITNINGSTRÅD 0,7MM 1 METER	ST	
10 00 22	HANDTAGSSATS	SET	

GLÖDRITNINGSPENNA 0-15W

S-, N- och D-märkt - isolationsklass II. För märkning i trä, läder och andra brännbara material. Med transformator. Pennan arbetar med nedtransformerad ström 1.2 volt. För anslutning till 1-fas 230 volt. Pennan har plasthölje och hållare för den formbara glödtråden.



Levereras med transformator, tre extra glödtrådar samt hållare för pennan. Reglerbar värmestyrka 0-15W.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 19	GLÖDRITNINGSPENNA 0-15W	ST	
10 00 21	GLÖDRITNINGSTRÅD 0,9MM 1 METER	ST	
10 00 22	HANDTAGSSATS	SET	

Handmaskiner Ryobi

SKRUVDRAGARE RYOBI R4SDP-L13C 4V

Vinkelskruvdragaren är idealisk för mindre fästapplikationer. QUICKTURN mekanism för snabbt byte av bits och tillbehör 2 växlar, 0-200 / 0-600 varv/min. Stor strömbrytare och ergonomiskt grepp för maximal komfort och kontroll under användning. Levereras med 5 st 25 mm bits.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 02	SKRUVDRAGARE RYOBI R4SDP-L13C 4V	KRT	

SKRUVDRAGARE RYOBI R12SD-LL13G 12V

Borr-/skruvdragare Super Compact 12 Volt. LITHIUM+-batteri, 2,0 Ah. LED- arbetsbelysning. Med momentkontroll i 22 steg. Vridmoment 25 Nm. Varvtal 0- 600 v/min. Laddare 3h. Snabbchuck 10 mm. Borrkapacitet 22 mm trä, 7 mm metall. GripZone - ergonomiskt grepp.



Specifikation:

- Chuck kapacitet (mm) 10
- Max. borrning stål (mm) 7
- Max. borrning trä (mm) 22
- Max. vridmoment (Nm) 25
- Momentinställningar 22
- Obelastad hastighet (rpm) 0-600
- Batteri Li-ion 12V, 2,0 Ah

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 03	SKRUVDRAGARE RYOBI R12SD-120G 12V.1 BATT	KRT	
35 02 04	SKRUVDRAGARE RYOBI R12SD-120G2 12V 2BAT	ST	
35 02 11	BATTERI RYOBI RB12L20 12V 2,0AH	KRT	

BORRSKRUVDRAGARE RYOBI R18DD3 -120S 18V

Borrskruvdragare från Ryobi 18V med 1 st 2,0Ah batteri. Verktygsfri 13 mm chuck för snabbt och enkelt byte av tillbehör. Idealisk för borrning i trä, metall och alla sorters fästapplikationer. 2 hastigheter för maximal anpassning efter material och applikation. Dessutom utrustad med LED- arbetsbelysning. Levereras med väska, laddare, 1 st 18V 2,0Ah batteri.



Prestanda

- Chuckkapacitet: 13mm
- Max. borrning stål: 13mm
- Max. borrning trä: 38mm
- Max. vridmoment: 50Nm
- Momentinställningar: 24

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 06	BORRSKRUVDRAGARE RYOBI R18DD3-120S 18V	KRT	
35 02 15	BATTERI RYOBI RB18L15 18V 1,5AH ONE+	SB	
35 02 16	BATTERI RYOBI RB18L25 18V 2,5AH ONE+	SB	
35 02 18	BATTERI RYOBI RB18L50 18V 5,0AH ONE+	SB	

BORRSKRUVDRAGARE RYOBI R18DD3 -220S 18V

Borrskruvdragare från Ryobi 18V med 2 st 2,0Ah batterier. Verktygsfri 13 mm chuck för snabbt och enkelt byte av tillbehör. Idealisk för borrning i trä, metall och alla sorters fästapplikationer. 2 hastigheter för maximal anpassning efter material och applikation. Dessutom utrustad med LED- arbetsbelysning. Levereras med väska, laddare, 2 st 18V 2,0Ah batterier.



Prestanda

- Chuckkapacitet: 13mm
- Max. borrning stål: 13mm
- Max. borrning trä: 38mm
- Max. vridmoment: 50Nm
- Momentinställningar: 24

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 07	BORRSKRUVDRAGARE RYOBI R18DD3-220S 18V	KRT	
35 02 15	BATTERI RYOBI RB18L15 18V 1,5AH ONE+	SB	
35 02 16	BATTERI RYOBI RB18L25 18V 2,5AH ONE+	SB	
35 02 18	BATTERI RYOBI RB18L50 18V 5,0AH ONE+	SB	

BORRMASKIN RYOBI RPD500-G MED SLAG

Lätt och kompakt bormaskin med sladd. Variabel hastighet både fram och bakåt.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 09	BORRMASKIN RYOBI RPD500-G MED SLAG	KRT	

BANDSLIP RYOBI EBS800

Bandslip 800 W. Cyclonic Dust BoxT 650 ml för maximal dammupptagning. 75x533mm slippband med bandhastighet 320 v/min. Auto bandjustering. Slimmat fronthjul för slipning nära kanter. Handtag ställbart i 4 positioner för bästa ergonomi. LiveTool Indicator samt GripZone. Slippband 1 x 60, 100, 120K



Specifikation:

- Slippband 76x533mm
- Bandhastighet (varv/min) 320
- Effekt (W) 800
- Ljudeffektnivå (dB(A)) 102
- Ljudtrycksnivå (dB(A)) 91.4
- Slippplatta storlek (mm) 76x150
- Vibrationsnivå (m/s²) 2.45
- Vikt (kg) 3.3

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 21	BANDSLIP RYOBI EBS800	KRT	

EXCENTERSLIP RYOBI ROS310-SA20

Excenerslip 310 W. Cyclonic Dust BoxT för maximal dammupptagning. Ergo grepp 125 mm slippplatta. 12 000 - 24 000 v/min, variabel hastighet. Oscilleringsrörelse 2,4 mm. LiveTool Indicator samt GripZone. Väska med 20 slippapper medföljer (4 x 60, 100, 150, 180 och 240K medföljer).



Specifikation:

- Effekt (W) 300
- Ljudeffektnivå (dB(A)) 99.6
- Ljudtrycksnivå (dB(A)) 88.6
- Obelastad hastighet (varv/min) 7000-12000
- Oscillationsdiameter (mm) 2.4
- Oscillationshastighet (osc./min) 14000-24000
- Slippplatta storlek (mm) 125
- Vibrationsnivå (m/s²) 14.68
- Vikt (kg) 1.7

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 23	EXCENTERSLIP RYOBI ROS310-SA20	KRT	

PLANSLIP RYOBI RSS200-G

Planslip 200W. Slipyta 90 x 185mm med kardborre- och klämfäste. Oscilleringsrörelse 2,0mm. Oscilleringshastighet: 24 000 varv/min. Cyclonisk uppsamlare för maximal dammupptagning. Gummerat grepp för bäst komfort. Levereras med 2x60, 100, 150K slippapper.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 26	PLANSLIP RYOBI RSS200-G	KRT	

HÖRNSLIP RYOBI RPS80-G

Idealisk för små och medelstora uppgifter som borttagning av färg och detalj slipning. Kompakt 80W motor för maximal prestanda. Extra utfällbar detalj slipplatta för räckvidd i svåråtkomliga områden. Triangelformad slipyta för slipning nära kanter och i trånga hörn. Slippapper fästs med kardborre. DustTechT dammuppsamlare för effektiv uppsamling av damm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 27	HÖRNSLIP RYOBI RPS80-G	KRT	

MULTIMASKIN RYOBI EHT150V

Multiverktyg 150W. Spännhylsa 3,2mm och 1,6mm. Spindellåsningen gör det lätt att byta tillbehör. Steglös hastighet: 10 000 - 35 000 v/min. Böjlig axel. Teleskopiskt bordsstativ. Livetool Indicator - visar strömtilfförsel. Gummerat grepp för bästa komfort. Levereras med 115 tillbehör i robust väska



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 50	MULTIMASKIN RYOBI EHT150V	KRT	
35 02 51	TILLBEHÖRSATS MULTI RYOBI RAKRT155	SB	

PENDELSTICKSÅG RYOBI RSJ980-K

Kompakt pendelsticksåg med låga vibrationer 600W. 4-steps pendelrörelse för snabbare avverkning. LED arbetsbelysning. Flush cut-funktion: ger möjlighet att såga helt intill en vägg. Sågens design ger perfekt överblick vid sågning. Ställbar för vinkelsågning 0-45°. Snabbfäste för byte av sågblad. Spänblås, av/på-läge. Reglerbar hastighet 500-3100 slag/minut, slaglängd: 23 mm. Sågkapacitet trä 95 mm/stål 9 mm. Levereras med 3 x flush cut-blad, sågguide samt transportväska. Vikt 2.0 kg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 31	PENDELSTICKSÅG RYOBI RSJ980-K	KRT	
10 00 46	STICKSÅGBLAD 75X8X1.5MM TRÄ 5ST/FRP	SB	
10 00 47	STICKSÅGBLAD 50X8X1.0MM METALL 5ST/FRP	SB	

HANDÖVERFRÅS RYOBI RRT1600-K

Handöverfräs 1600 W. Mjukstart med variabel hastighet 10 000 - 26 000 v/min. Utrustad 8mm (3/8") och 6mm (1/4") spännhylsa. Förval av djupinställning & fininställning av fräsdjup med fräskorgsrörelse 0-55mm. Spindelåsning. Effektiv spåntransport. Parallellanslag, kopiermall, verktygsnyckel. Förvaringsväska och 5 tillbehör medföljer. Vikt 3,4 kg



Specifikation:

- Effekt (W) 1600
- Obelastad hastighet (varv/min) 10000-26000
- Höjdjusteringskapacitet (mm) 0-55
- Vikt (kg) 3,4

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 40	HANDÖVERFRÅS RYOBI RRT1600-K	KRT	

CIRKELSÅG RYOBI EWS1150RS

Cirkelsåg 1150 W. Kompakt modell med låg vikt 3,2 kg. Varvtal 5 000v/min. Såghöjd 55 mm (vinkelsågning 45° 38 mm). 170 x 20 mm HM/TCT klinga (12 tänder). Ergonomiskt grepp för enhandsågning, stabilt stödhandtag för effektivt tvåhandsarbete. Spindellåsning. Parallellanhåll. GripZone och Livetool-indicator.



Specifikation:

- Effekt (W) 1150
- Geringskapacitet 45°
- Hålstorlek (mm) 20
- Klingdiameter (mm) 170
- Ljudeffektnivå (dB(A)) 106
- Ljudtrycksnivå (dB(A)) 95
- Max. sågdjup 45 mm) 38
- Max. sågdjup 90 (mm) 55
- Obelastad hastighet (varv/min) 5600
- Vibrationsnivå (m/s²) 4.57
- Vikt (kg) 4.7

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 33	CIRKELSÅG RYOBI EWS1150RS	KRT	

VARMLUFTPISTOL RYOBI EHG2000

Varmluftpistol 2000W. Två effektlägen- Läge 1: 60°. Läge 2: 600°. Luftflöde, air flow 250/500 liter/min. Robust fläkt som klarar kontinuerlig drift. Säkerhetsfunktion: Vid överhettning slås maskinen av automatiskt. 2 munstycken: flat-samt rundstråle.



Specifikation:

- Effekt (W) 2000
- Luftflöde (l/min) 250/500
- Värmeinställningar (°C) 400/600
- Vikt (kg) 0.7

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 45	VARMLUFTPISTOL RYOBI EHG2000	KRT	

KAP & GERINGSÅG RYOBI EMS216L 216MM

Kap- Geringsåg 1500 W. Utdragbar slide-funktion. Med nätdriven laser samt dubbelsidig LED-arbetsbelysning. TCT-Hårdmetallklinga 216/30 mm, 48 tänder. Geringskapacitet H/V 50°. Kapkapacitet vid 90°/90°: 70 x 270 mm, vid 45°/90°: 70 x 185 mm. Tydlig gradmarkering av vinklar, 4 fasta lägen. Varvtal 5 000 v/min. Ergonomiskt D-handtag. Spindellåsning för enkelt klingbyte. Livetool Indicator - visar strömförsörjning. Spänpåse, virkesklämmor samt sågstopp medföljer. Vikt 12 kg



Specifikation:

- Effekt (W) 1500
- Max. Kapkapacitet 45 gering / 45 lutning (mm) 185x48
- Max. Kapkapacitet 45 gering / 90 lutning (mm) 185x70
- Max. Kapkapacitet 90 gering / 90 lutning (mm) 70x270
- Max. Kapkapacitet 90 gering /45 lutning (mm) 270x48
- Obelastad hastighet (varv/min) 5000
- Vikt (kg) 13

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 35	KAP & GERINGSÄG RYOBI EMS216L 216MM	KRT	

Handmaskiner Makita

BORRSKRUVDRAGARE MAKITA DF333DWAE 12V

Mångsidig, liten och lätt maskin. Levereras med 2st 2,0 Ah batterier, laddare samt väska.



Specifikation:

- Batteri: 2st BL1020B Li-ion 12V 2,0Ah (21,6Wh)
- Laddningstid: 30 min
- Varvtal (min-1): 0-450/0-1700
- Moment hård/mjuk: 30/14Nm
- Momentjusteringar: 20
- Kapacitet trä: 21mm
- Kapacitet stål: 10 mm
- Borrchuck kapacitet: 0,8-10mm
- Ljudtrycksnivå: 70 dB(A)
- Vikt med standardbatteri: 1,1 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 03 02	BORRSKRUVDRAGARE MAKITA DF333DWAE 12V	FRP	

STICKSÅG MAKITA 4351FCTJ RAK

Inbyggd led-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket vid dålig allmänbelysning. Riktat luftutblås håller såglinjen fri och ger god sikt. Alla bladbyten görs helt utan nycklar och passar de flesta sågblad på marknaden.



Elektronisk konstantfarthållning med mjukstart och steglös inställning av bladhastigheten för bästa resultat vid sågning i olika material.

Pendelrörelse inställbar i tre lägen samt rak sågrörelse för metallsågning. Sågbordet kan vinklas i 45 grader åt både höger och vänster. Extra bottenplatta av plast för att undvika repor på känsliga material. Levereras i MAKPAC.

Tekniska specifikationer:

- Ineffekt: 720 W
- Ljudnivå: 85 dB
- Kapacitet i trä/stål, 90°: 135/10 mm
- Antal slag per min: 800-2800
- Slaglängd: 26mm
- Längd/bredd/höjd: 271/73/188 mm
- Vikt 2,4 kg.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 19 15	STICKSÅG MAKITA 4351FCTJ RAK	FRP	
10 00 46	STICKSÅGBLAD 75X8X1.5MM TRÄ 5ST/FRP	SB	
10 00 47	STICKSÅGBLAD 50X8X1.0MM METALL 5ST/FRP	SB	

CIRKELSÄG MAKITA HS6601 165MM

Effektiv cirkelsåg med 165 mm klinga och ett maximalt sågdjup på 54 mm. Sågen har en kompakt design och effektiv transmission.



Teknisk specifikation:

- Ineffekt: 1050 W
- Varvtal: 5200 rpm
- Max sågdjup vid 90°: 54,5 mm
- Max sågdjup vid 45°: 37,5 mm
- Max gervinkel (v/h): 0/45 °
- Klingans Ø: 165 mm
- Håldiameter: 20/30 mm
- Ljudeffektnivå: 98 dB(A)
- Ljudtrycksnivå: 87 dB(A)
- Buller måttolerans (K-faktor): 3 dB(A)
- Vibrationstolerans (K-faktor): 1,5 m/sec²
- Vikt utan sladd: 3,7 kg
- Mått (LxBxH): 296 x 232 x 243 mm

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 20 18	CIRKELSÄG MAKITA HS6601 165MM	FRP	

PLANSLIP MAKITA BO4556K 112X102MM

- Lätt maskin i ny ergonomisk design.
- Gummerat grepp för bästa känsla.
- Mycket låga vibrationer, endast 3,1m/s² i 3-axlat värde.
- Bra dammupsug, koppling för dammsugare.
- Snabbfästen för byte av papper.
- Levereras med väska.



Tekniska specifikationer:

- Ineffekt: 200 W
- Hastighet: 14000 rpm
- Ljudnivå: 81 dB
- Pappersstorlek: 114x140 mm
- Mått: 131x112x141 mm
- Vikt: 1,1 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 13 16	PLANSLIP MAKITA BO4556K 112X102MM	FRP	

EXCENTERSLIP MAKITA BO5031K 125MM

- Maskin med tvåhandsgrepp för lättare sliparbeten.
- Effektiv dammupsugning via hålen i slipsulan.
- Gummerat grepp för bästa komfort.
- Kardborrefäste för enkla och snabba pappersbyten.



Tekniska specifikationer:

- Ineffekt: 300 W
- Ljudnivå: 80 dB
- Vibrationsradie, 3-axlat: 1,5 m/s²
- Hastighet: 4000 - 12000 rpm
- Pappersstorlek: Ø 125 mm
- Längd/Bredd/Höjd: 153 x 123 x 153 mm
- Vikt: 1,3 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 35 34	EXCENTERSLIP MAKITA BO5031K 125MM	FRP	
35 35 35	SLIPPLATTA MAKITA 125MM	FRP	

BANDSLIPMASKIN MAKITA 9911 76MM

Mycket kompakt och lätt bandslip för bekväm slipning. Automatisk bandcentrering för enkelt bandbyte. Variabel hastighetsinställning för bästa slipresultat i olika material. Bandet kan finjusteras ända ut till kant. Utförande med flat högersida medger slipning ända intill vägg. Integrerat dammsug ger god arbetsmiljö. Mycket tyst motorljud - Endast 82 dB vid tomgång.



Tekniska specifikationer:

- Ineffekt: 650 W
- Ljudnivå: 83 dB
- Bandhastighet: 75-270 m/min
- Banddimension: 75x457 mm
- Längd/Bredd/Höjd: 262/132/141 mm
- Vikt: 2,6 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 14 11	BANDSLIPMASKIN MAKITA 9911 76MM	FRP	

HANDÖVERFRÄS MAKITA RP0900J

- Kompakt och smidig handöverfräs av pelartyp
- Gummerade handtag med inbyggd strömbrytare
- Revolveranslag för inställning av fräsdjup i 3 steg.
- Lätt att läsa djupskalor.
- Överdimensionerade kullager för lång livslängd.



Tekniska specifikationer:

Ineffekt: 900 W
Ljudnivå: 100 dB
Vibrationsradie: 4,0 m/s²
Fäste: 8 mm
Varvtal: 27000 rpm
Vertikal rörelse: 0-35 mm
Vikt: 2,6 kg

Standardutrustning:

- Utsugningsstos
- Parallellanslag
- 6 mm spännhylsa
- Plastsystainer

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 35 30	HANDÖVERFRÄS MAKITA RP0900J	FRP	

MULTIFRÄS MAKITA RT0702CX2J

Praktisk multifräs för snickeri och hobby. Med denna fräs kan du skära olika spår eller dekorativa kanter i trä. Levereras med 6 och 8 mm spännhylsor. Ett brett utbud av tillbehör finns att köpa till.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 03 41	MULTIFRÄS MAKITA RT0702CX2J	FRP	

Övriga handmaskiner

SKRUVDRAGARE BOSCH GSR 12V-15 2X2AH

Bosch borrar-skruvdragare på 12V med 30Nm och upp till 1300 varv per minut. Liten och behändig skruvdragare, passar för de flesta små och mellan-stora arbeten. Inbyggd LED-belysning som lyser upp arbetsplatsen även i mörka utrymmen. 2 st 2,0Ah-batterier medföljer.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 05 02	SKRUVDRAGARE BOSCH GSR 12V-15 2X2AH	ST	

Bandsåg

BANDSÅGEJCA BS 500

Den kompletta bandsågen, ergonomiskt utformad med betoning på säkerhet, miljö och arbetsvänlighet. Gjutjärnsbord med spår för geringsanhåll och försett med graderad anhaltsskena. Avläsning av anhållets inställning sker genom lupp. Sågbladets sträckning avläses på indikatorn. Inbyggd elektrisk broms.



OBS, Från modellår 2017 är bladlängden kortad 100mm till 3900mm.

Tekniska specifikationer:

Motoreffekt: 1,5 kW
Såghjulsdiameter: 505 mm
Sågbladets längd: 3900 mm
Såghöjd / -djup: 320 mm / 500 mm
Bordets storlek: 630 x 550 mm
Bordets fällbarhet: -10° / + 45°
Vikt: 250 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 02	BANDSÅGEJCA BS 500	ST	
11 01 10	SKYDDSGRIND	ST	
11 01 11	GERINGSANHÅLL EJCA	ST	

Kontursåg

KONTURSÅG HEGNER MULTICUT-1

En erkänt bra figur-/kontursåg för krävande mönstersågning. Hög kapacitet och med utsug både över och under sågbordet. Efter mer än 25 år i svenska slöjdsalar är Hegnersågen fortfarande oöverträffad! 38 kvalitetssågblad medföljer.



OBS, Pressarfot 10 12 00 ingår ej, säljes separat!

Tekniska specifikationer:

Motor: 230 V, 100 W
Maximal såghöjd/Sågdjup: 50 mm / 365 mm
Arbetsbord: 435 x 230 mm, 0-45°
Kapacitet i hårt trä: 40 mm
Koppar, mässing, Alu: 5 mm
Termoplaster, plexi: 15 mm
Vikt: ca 18 kg

Pressarfot & sågskydd kan ej vara monterade samtidigt på kontursågen

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 01	KONTURSÅG HEGNER MULTICUT-1	ST	
10 12 00	PRESSARFOT HEGNER MULTICUT-1	ST	
10 12 05	GOLVSTATIV TILL HEGNER MULTICUT	ST	

KONTURSÅG HEGNER MULTICUT-2S

En erkänt bra figur-/kontursåg för krävande mönstersågning. Hög kapacitet och med utsug både över och under sågbordet. Efter mer än 25 år i svenska slöjdsalar är Hegnersågen fortfarande oöverträffad! 76 kvalitetssågblad medföljer.



OBS, Pressarfot 10 12 03 ingår ej, säljes separat!

Tekniska specifikationer:

Motor: 230 V, 100 W
Maximal såghöjd/Sågdjup: 65 mm / 460 mm
Arbetsbord: 435 x 230 mm, 0-45°
Kapacitet i hårt trä: 50 mm
Koppar, mässing, Alu: 10 mm
Termoplaster, plexi: 40 mm
Vikt: ca 19 kg

Pressarfot & sågskydd kan ej vara monterade samtidigt på kontursågen

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 02	KONTURSÅG HEGNER MULTICUT-2S	ST	
10 12 03	PRESSARFOT HEGNER MULTICUT-2S	ST	
10 12 05	GOLVSTATIV TILL HEGNER MULTICUT	ST	

KONTURSÅG RYOBI RSW1240G

Vinklingsbart sågplatta (0-45°) i aluminium för gersågning. Max sågdjup 405 mm. Variabel hastighet 550-1700 varv/min erbjuder en flexibel sågning. Inbyggd luftfläkt för att hålla skärinje och sågplatta fria från smuts och damm. Konstruktion i gjutjärn reducerar sågens vibrationer för ett mer exakt snitt. Smidigt och verktygsfritt byte av sågblad. Kompatibel med sågblad med eller utan stift.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
35 02 37	KONTURSÅG RYOBI RSW1240G	KRT	
10 12 37	SÅGBLAD RYOBI SSB18TPI 5ST/FRP	SB	

Bordssåg

BORDSSÅG WOODMIZER MS300EH3S 3-FAS 400V

MS300 är en välbalanserad precisionssåg med hög kapacitet. Med ett bord i gjutjärn och en bred skjutbar vagn kan du få hög noggrannhet och hög repeterbarhet.



Tekniska specifikationer:

Såghöjd: 103 mm
Spindel diameter: 30 mm
Sågblad diameter: 315 mm
Lutning sågblad: 0 - 45°
Motoreffekt, 3-fas: 3 kW (4 HP)
Motoreffekt: 2.2 kW (3 HP)
Spindelvarvtal: 4400 rpm
Längd x bredd x höjd: 900 x 750 x 850 mm
Vikt: 295 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 20	BORDSSÅG WOODMIZER MS300EH3S 3-FAS 400V	ST	

Hyvel

RIKT- & PLANHYVEL WOODMIZER MP160 / H410

Denna har bytt namn och hette tidigare MOReTENS H410. Fortfarande samma goda kvalitet men under nytt märke. Maskinen fordrar ingen omställning mellan rikt- och planhyvling, vilket gör arbetet med maskinen enkelt och effektivt.



Hyvlade gjutjärnsbord för bästa stabilitet, precision och slitstyrka. Främre riktbordet har ledsystem för snabb inställning av spändjup.

Maskinen är utrustad med 2 motorer. Kuttern har 2 stål som standard.

Tekniska specifikationer:

Planhyvelbredd: 410 mm
Rikthyvelbredd: 310 mm
Längd riktbord: 1400 mm
Längd planbord: 630 mm
Planhyvlingshöjd: 260 mm
Anhåll storlek: 152 x 1100 mm
Max spåntjocklek: 6 mm
Motor: 3-fas, 3 kW (4 hk)
Matningshastighet: 6 m/min
Vikt: 240 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 10 70	RIKT- & PLANHYVEL WOODMIZER MP160 / H410	ST	

RIKT- & PLANHYVEL LPT310X

Rikt- och planhyvel från Lindahl & Nermark med långt rikthyvelbord i gjutjärn. Båda borden öppnas samtidigt för snabb omställning mellan plan och rikthyvling. Spakar för snabb inställning av in- och utmatningsbordet.



Levereras med tre stycken HSS hyvelstål, precisionsanhåll, kutterskydd, 100 mm spånstos samt brytare med nollspänningsutlösning.

Tekniska specifikationer:

Bordets längd, rikthyvel: 1409 mm
Bordets längd, planhyvel: 545 mm
Hyvlingsbredd rikt/planhyvel: 305 mm
Max. materialtjocklek vid planhyvling: 200 mm
Max. spåntjocklek rikt/planhyvel: 3 / 3 mm
Matningshastighet: 7 m/min
Kutterns diameter: 70 mm
Antal hyvelstål i kutter: 3 st
Hyvelstål: 310 x 25 x 3 mm
Kutterns varvtal: 5300 r/min
Motorspänning: 400 V 3-fas 50 Hz
Motoreffekt: 2,2 kW Vikt: 175 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 10 72	RIKT- & PLANHYVEL LPT310X	ST	

Träsvarv

TRÄSVARV EJCA TSL 30

Svensktillverkad träsvarv med steglös elektronisk varvtalsreglering. En modern maskin där teknik och kunskaper har förenats till marknadens förmåligaste maskin i sin klass.



Tekniska data:

Varvtal: 80-2300 r/min
Dubbhöjd: 300 mm
Dubbvstånd: 870 mm
Vikt: 350 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 34	TRÄSVARV EJCA TSL 30	ST	

TRÄSVARV LUNA BWL 950

Träsvarv med elektronisk varvtalsreglering i 6 st remväxlade intervaller och vridbar spindeldocka. Stativ och svarvbädd i stabil gjuten stålkonstruktion. Genomborrade spindel med morskona och utvändiga gänga för chuck, planskiva etc. Stort 250 mm anhåll som är vrid-, höj- och skjutbart. Kapslingsklass IP 54.



Levereras komplett med 250 mm anhåll, utstötstäng, drivdubb, planskiva och roterande dubb.

Tekniska specifikationer:

Dubbavstånd: 950 mm
Dubbhöjd: 260 mm
Spindelgenomgång: 12 mm
Spindelgंगा: 33x3.5mm
Kona i spindeldockan: MK 2
Kona i dubbdocka: MK 2
Dubbdockans spindelrörelse: 100 mm
Spindelhastighet: 50-3850 r/min
Motorspänning: 230 V 1-fas 50 Hz
Motoreffekt: 1,1 kW
Vikt: 134 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 36	TRÄSVARV LUNA BWL 950	ST	

Pelarborr

PELARBORRMASKIN STRANDS S25T

Högkvalitativ svenskstillverkad pelarbormaskin av välkänt märke. Borrhuvud vridbart 360° runt pelaren. Bord av högkvalitativt gjutgods, runt eller rektangulärt. Borrspindelns lagrad i spindelhylsan med kul- och rullager. Nedre delen lagrad i koniskt rullager för högsta precision och bästa stabilitet. Inbyggd borrutdrivare för snabba verktygsbyten. Maskinen är försedd med motorskydd, underspänningsutlösare, nödstopp samt spindelnskydd med microbrytare. Kapslingsklass IP54.



Tekniska specifikationer:

Motoreffekt vid 1400/ 2800 rpm: 0,65/0,9 kW
 Borrdjup: 135 mm
 Bord: Rektangulärt 500 x 350 mm
 Gångkapacitet (4 ggr/minut): M 16
 Borrspindel: MK 3
 Nettovikt: 180 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 52	PELARBORRMASKIN STRANDS S25T	ST	

BÄNKBORRMASKIN RYOBI RDP102L

Pelarbormaskin designad för att borra precisa och enhetliga hål i vinklar. Utrustad med laser för precis borring. Konstruktion i gjutjärn minimerar vibrationsnivån för en mer exakt borring. Vinklångbart arbetsbord upp till 45°. Justerbart djupstopp för repeterande borring.



Tekniska specifikationer:

Chuck kapacitet: 13 mm
 Effekt: 390 W
 Obelastad hastighet: 510 - 2430 rpm
 Vikt: 21,2 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 55	BÄNKBORRMASKIN RYOBI RDP102L	KRT	

Putsmaskin

BANDPUTSMASKIN HEGNER TBS 500

En bandslip som finns på många svenska skolor och snickerier! Mycket genomarbetad kapsling för minimalt dammutsläpp med suganslutning vid båda bandrullarna. Bandet tiltbart till 90°. Slipbordet kan justeras både i höjd- och sidläge. Konturslipptillsats finns som tillbehör.



Tekniska specifikationer:

Motor: 230 V växelström, effekt 1,3 kW/1,8 PS
 Bandhastighet: 14,6 m/s
 Bandbredd/Bandlängd: 150 mm / 1600 mm
 Sliplängd: 530 mm
 Storlek slipbord: 520 x 260 mm
 Vikt: 48 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 70	BANDPUTSMASKIN HEGNER TBS 500	ST	
10 12 75	GOLVSTATIV TILL BANDPUTSMASKIN TBS 500	ST	

BAND/SKIVPUTS LBDS150

Kombinerad band- och skivputsmaskin. Kraftig konstruktion med sockel i gjutjärn som ger stabil gång. Putsbalken kan även ställas steglöst i vertikalt läge belagd med grafitduk. Snabbspänning av slibband med automatisk eftersträckning. Enkel bandjustering sidledes. Skivputsbord ställbart 90-45° försedd med geringslinjal. Skivtallrik för självklitrande slibrondeller. Klar för anslutning till utsug. Kapslingsklass IP 44.



Tekniska specifikationer: Banddimension: 150 x 1220 mm

Bandhastighet: 8,6 m/s
 Putsskivans diameter: 250 mm
 Putsskivans hastighet: 1440 r/min
 Slibbord (Skivputs): 200 x 355 mm
 Anslutningsstos: Ø 63 mm
 Motorspänning: 230 V 1-fas 50 Hz
 Motoreffekt: 0,8 kW
 Vikt: 47 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 63	BAND/SKIVPUTS LBDS150	ST	

SKIVPUTSMASKIN HEGNER HSM 300

Huvudsakligen avsedd för justering av ytor, vinklar etc. Mycket exakt infästning/geringsrörelse av slibbordet, som är stort och går runt hörnet för inner-hörnsslipning. Extremt lätt att ändra lutning på bordet! Sugkåpan är mycket tät mot slipskivan för maximal sugeffekt. Kardborreinfästa slipark Lättjobbad geringsinställning 0-45°. Separat lagrad sliptallrik.



Tekniska specifikationer:

Motor 1-fas: 230V / 0,75 kW, 1400 rpm, IP 54
 Skivbroms: Manuell
 Slipskiva: Ø 300 mm
 Bordsyta: 520 x 260 mm
 Vikt: 25 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 66	SKIVPUTSMASKIN HEGNER HSM 300	ST	
11 00 68	GOLVSTATIV TILL SKIVPUTSMASKIN HSM 300	ST	

SKIVPUTSMASKIN LDS300B

Skivputs för slipning av trä utrustad med mekanisk skivbroms. Putsbordet i gjutjärn är ställbart 90°- 45° med kuggstång och försedd med geringslinjal. Utrustad med manuell skivbroms. Anslutning för sugslang med stös 57 mm. Kapslingsklass IP 54.



Tekniska specifikationer: Putsskivans diameter: 305 mm

Bordsstorlek: 446x156 mm
 Bordshöjd: 210 mm
 Skivhastighet: 1400 r/min
 Motorspänning: 230 V 1-fas 50 Hz
 Motoreffekt: 0.74 kW
 Vikt: 36 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 65	SKIVPUTSMASKIN LDS300B	ST	

PUTS- OCH SLIPMASKIN KIRJES

Liten, stark men extremt tystgående puts-/slipmaskin med två chuckar med spännvidd 0-13 mm för snabb anslutning eller byte till olika typer av Kirjes rulle, Flexi-Slip, slipkula, slipstjärna, filtskiva, böjlig axel mm. Chuckarna är konanslutna till motorns axel, vilket garanterar vibrationsfri gång.



Tekniska specifikationer:

Motor: 1-fas, 400 W
 Varvtal: 3000 r/min
 Höjd x Längd: 130 x 290 mm
 Vikt: 3,5 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
14 00 05	PUTS- OCH SLIPMASKIN KIRJES	ST	

Slipmaskin

VÅTSLIPMASKIN T-8 TORMEK

Tormek T-8 är nya toppmodellen inom verktygsskärpning för hantverkare, krävande "gör det självare" och skolor.

T-8 ger maximal precision tack vare det revolutionerande helgjutna stativet som garanterar minimalt spel för universalstödet. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas med din slipning. Tormeks unika drivsystem är effektivt och klarar att hålla ett konstant varvtal även under hög belastning. Maskinen har många genomarbetade detaljer, som exempelvis snabbblåsning av stenen med EzyLock, vattenlåda med hiss och en avtagbar magnetskrapa för effektiv rengöring.



Nyckelordet i Tormeks slipsystem är repeterbarhet. Verktygen styrs med jigggar - bara en liten mängd stål slipas bort vid varje slipning, vilket gör metoden mycket snabb. Dessutom håller verktygen längre. Tormek har en unik och effektiv slipsten av aluminiumoxid som slipar alla slags stålqualiteter, inklusive HSS. Bryning och polering sker på läderbrynskiva och kan även göras med slipjigggar, vilket ger full kontroll och rakbladsskärpa.

T-8 levereras med:

SE-77 slipjigg för bl a stämjärn och hyveljärn. SP-650 stenjusterare, TT-50, ett nyutvecklat svarv/skärpningsverktyg, oundgängliga tillbehör för alla användare. DVD samt HB-10 handbok som ingående beskriver hela Tormeks system med jigggar för alla typer av eggverktyg. Vinkelmätare WM-200, brynpasta PA-70.

Tekniska specifikationer:

Motor: 230V, 50Hz, Kontinuerlig drift

Ineffekt: 200 W

Ljudnivå: 54 dB

Slipstens diameter x bredd: 250 x 50 mm

Slipstens hastighet: 90 rpm

Vikt: 14,8 kg

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 02	VÅTSLIPMASKIN T-8 TORMEK	ST	

Bandsåg

BANDSÅGBLAD MUNKFORS

Svetsade, skränkta och filade. Alla tänder blir identiskt lika vad gäller skärpa och geometri - blad efter blad. Svetsskarven utförs i elektroniskt styrda maskiner för maximal jämnhet och styrka. Godstjocklek 0,6 mm.

Det går även bra att beställa andra längder än nedan angivna - dock minst 5 st i samma längd och bredd.

Köp 5-pack, och du betalar ENDAST för 4 st blad!



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 11 09	BANDSÅGBLAD 3090-06 MM 4TPI	ST	
10 11 11	BANDSÅGBLAD 3090-10 MM 4TPI	ST	
10 11 12	BANDSÅGBLAD 3090-12 MM 4TPI	ST	
10 11 13	BANDSÅGBLAD 3090-16 MM 3TPI	ST	
10 11 15	BANDSÅGBLAD 3360-06 MM 4TPI	ST	
10 11 17	BANDSÅGBLAD 3360-10 MM 4TPI	ST	
10 11 18	BANDSÅGBLAD 3360-12 MM 4TPI	ST	
10 11 19	BANDSÅGBLAD 3360-16 MM 3TPI	ST	
10 11 21	BANDSÅGBLAD 3410-06 MM 4TPI	ST	
10 11 23	BANDSÅGBLAD 3410-10 MM 4TPI	ST	
10 11 24	BANDSÅGBLAD 3410-12 MM 4TPI	ST	
10 11 25	BANDSÅGBLAD 3410-16 MM 3TPI	ST	
10 11 36	BANDSÅGBLAD 3430-06 MM 4TPI	ST	
10 11 37	BANDSÅGBLAD 3430-10 MM 4TPI	ST	
10 11 38	BANDSÅGBLAD 3430-12 MM 4TPI	ST	
10 11 39	BANDSÅGBLAD 3430-16 MM 3TPI	ST	
10 11 60	BANDSÅGBLAD 3607-06 MM 4TPI	ST	
10 11 61	BANDSÅGBLAD 3607-10 MM 4TPI	ST	
10 11 62	BANDSÅGBLAD 3607-12 MM 4TPI	ST	
10 11 63	BANDSÅGBLAD 3607-16 MM 3TPI	ST	
10 11 50	BANDSÅGBLAD 3650-06 MM 4TPI	ST	
10 11 51	BANDSÅGBLAD 3650-10 MM 4TPI	ST	
10 11 52	BANDSÅGBLAD 3650-12 MM 4TPI	ST	
10 11 53	BANDSÅGBLAD 3650-16 MM 3TPI	ST	
10 11 40	BANDSÅGBLAD 3900-06 MM 4TPI	ST	
10 11 41	BANDSÅGBLAD 3900-10 MM 4TPI	ST	
10 11 42	BANDSÅGBLAD 3900-12 MM 4TPI	ST	
10 11 43	BANDSÅGBLAD 3900-16 MM 3TPI	ST	
10 11 27	BANDSÅGBLAD 4000-06 MM 4TPI	ST	
10 11 29	BANDSÅGBLAD 4000-10 MM 4TPI	ST	
10 11 30	BANDSÅGBLAD 4000-12 MM 4TPI	ST	
10 11 31	BANDSÅGBLAD 4000-16 MM 3TPI	ST	
10 11 32	BANDSÅGBLAD 4100-06 MM 4TPI	ST	
10 11 33	BANDSÅGBLAD 4100-10 MM 4TPI	ST	
10 11 34	BANDSÅGBLAD 4100-12 MM 4TPI	ST	
10 11 35	BANDSÅGBLAD 4100-16 MM 3TPI	ST	
10 11 55	BANDSÅGBLAD 4230-06 MM 4TPI	ST	
10 11 56	BANDSÅGBLAD 4230-10 MM 4TPI	ST	
10 11 57	BANDSÅGBLAD 4230-12 MM 4TPI	ST	
10 11 58	BANDSÅGBLAD 4230-16 MM 3TPI	ST	

MASKINBELYSNING LED MAGNET FLEX 6W

En kraftfull och stabil maskinbelysning som är väl lämpad i tuffa miljöer där skärvätskor, oljor, fukt och damm förekommer.

Maskinbelysningen är utrustad med en flexibel arm. Lamphuvudet är tillverkat i slagtålig hårdplast och ljuskäglan är enkel att justera till önskad vinkel. Med en inbyggd magnetfot är belysningen enkel att placera varhelst det passar. Inbyggd transformator för anslutning till vägguttag (230V). Kapslingsklass IP65. Totallängd 58 cm. Levereras inklusive LED-lampa.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 11 04	MASKINBELYSNING LED MAGNET FLEX 6W	ST	

Hegner kontursåg

VEVSTAKE Hegner

Reservdel till Hegner Multicut-modeller. Inkl skruv, brickor och mutter.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 31	VEVSTAKE TILL HEGNER MULTICUT-1	ST	
10 12 32	VEVSTAKE TILL HEGNER MULTICUT-2 S	ST	

HÅLLARE FÖR BLADKLÄMMA HEGNER


Reservdel till Hegner Multicut.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 34	HÅLLARE FÖR BLADKLÄMMA HEGNER	ST	

ZICK-ZACKFJÄDER HEGNER

Reservdel till Hegner Multicut 1.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 39	ZICK-ZACKFJÄDER HEGNER	ST	

RETURFJÄDER HEGNER MULTICUT 2S



Tillbehör maskiner

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 38	RETURFJÄDER HEGNER MULTICUT 2S	ST	

BLADKLÄMMOR Hegner Multicut

Tillbehör till Hegner Multicut-modeller.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 07	BLADKLÄMMOR TILL HEGNER MULTICUT	PAR	
10 12 08	FYRKANTSSKRUV TILL BLADKLÄMMA	ST	

FYRKANTSNYCKEL TILL HEGNER MULTICUT



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 11	FYRKANTSNYCKEL TILL HEGNER MULTICUT	ST	

SLITPLATTA TILL HÅL I SÅGBORD, MULTICUT



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 04	SLITPLATTA TILL HÅL I SÅGBORD, MULTICUT	ST	

SÅGBLAD Pebeco

SÅGBLAD till Hegner Multicut. 144 st/frp.

För trä/plaster/mjuka metaller/gummi mm.
Nr 12 är grövst.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 17	SÅGBLAD PEBECO NR 3 MULTICUT 144ST	FRP	
10 12 18	SÅGBLAD PEBECO NR 5 MULTICUT 144ST	FRP	
10 12 21	SÅGBLAD PEBECO NR 7 MULTICUT 144ST	FRP	
10 12 20	SÅGBLAD PEBECO NR 9 MULTICUT 144ST	FRP	
10 12 22	SÅGBLAD PEBECO NR12 MULTICUT 144ST	FRP	

SÅGBLAD Marketeri

SÅGBLAD till Hegner Multicut. Skränkt, grovt blad för träbearbetning där precisionen är viktig. 130x2,5x,055 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 15	SÅGBLAD MARKETERI MULTICUT 144ST	FRP	
10 12 16	SÅGBLAD MARKETERI MULTICUT 12ST	FRP	

SÅGBLAD Goldschnecke

SÅGBLAD till Hegner Multicut. 144 st/frp.

För metallbearbetning och mycket hårda material.
Nr 9 är grövst.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 25	SÅGBLAD GOLDSCHNECHE NR 5 MULTICUT 144ST	FRP	
10 12 26	SÅGBLAD GOLDSCHNECHE NR 9 MULTICUT 144ST	FRP	

BLADKARTA HEGNER MULTICUT - 60 BLAD

Blandad karta med blad för trä.

60 st blad för trä fördelade på 12st av varje nr 1,3,5,7,9



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 28	BLADKARTA HEGNER MULTICUT - 60 BLAD	FRP	

FOTSTRÖMBRYTARE TILL HEGNER MULTICUT

Tillbehör till Hegner Multicut-modeller.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 06	FOTSTRÖMBRYTARE TILL HEGNER MULTICUT	ST	

SÅGSKYDD Hegner Multicut

Sågskydd utvecklat för skolmiljö till Hegner kontursågar.

Sågskyddet har ett integrerat utsug som kopplas till en spånsug/dammsugare. Slang samt 2 st slangklämmor medföljer. Sågskyddet monteras på kontursågen med hjälp av medföljande monteringsanvisning och verktyg.



Tillbehör maskiner

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 10 60	SÅGSKYDD TILL HEGNER MULTICUT-1	ST	
30 10 61	SÅGSKYDD TILL HEGNER MULTICUT-2S	ST	

BLÅSANORDNING Hegner Multicut

Slangset till Hegner Multicut. För uppgradering av äldre maskin eller som reservdel.




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 41	BLÅSANORDNING HEGNER MULTICUT 1	ST	
10 12 42	BLÅSANORDNING HEGNER MULTICUT 2S	ST	

Hyvel

HYVELSTÅL HSS för Rikt- & Planhyvel

Utöver nämnda stål tillhandahåller vi om så önskas även hyvelstål till andra maskintyper samt vändskär och adapter (stålhållare). Kontakta oss för ytterligare information!



* = Stålen har hålbild.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 10 53	HYVELSTÅL HSS 250X25X3 2ST	FRP	
11 10 57	HYVELSTÅL HSS 310X25X3 3ST	FRP	
11 10 54	HYVELSTÅL HSS 310X30X3 2ST	FRP	
11 10 62	HYVELSTÅL HSS 310X30X3 3ST	FRP	
11 10 61	HYVELSTÅL HSS 330X20X3 2ST	FRP	
11 10 60	HYVELSTÅL HSS 410X20X3 2ST	FRP	
11 10 55	HYVELSTÅL HSS 410X30X3 2ST	FRP	
11 10 50	HYVELSTÅL HSS 460X30X3 2ST	FRP	
11 10 52	HYVELSTÅL HSS 260X25X3 EMCO/INCA 2ST *	FRP	
11 10 51	HYVELSTÅL HSS 300X25X3 EMCO MH30 2ST *	FRP	
11 10 45	VÄNDSKÅR TERSA 262MM 2ST	FRP	
11 10 41	VÄNDSKÅR 410MM MORETENS H410 2ST	FRP	

STÅLSTÄLLARE MAGNETISK FÖR KUTTER

Magnetisk ställare med mikrometerskruv för inpostning. De inbyggda magneterna greppar hyvelstålet samtidigt som du kan använda den integrerade mikrojusteringen för att placera stålet i rätt läge. Levereras i skyddande trälåda.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 10 68	STÅLSTÄLLARE MAGNETISK FÖR KUTTER	ST	

PÅSKJUTARE PLAST

Påskjutare i gul plast. För säker användning av såg och hyvel.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 11 03	PÅSKJUTARE PLAST	ST	

Svarv

SVARVCHUCK TALON

Talon är en lättare chuck av strongholdtyp. Chucken åtdrages med chucknyckel. Mått \varnothing 2 3/4".



Tillsammans med en gängadapter kan chocken anpassas till de flesta förekommande svarvar på marknaden med spindelgänga upp till M33. Välj en adapter nedan som passar din svarv.

Min/max gripvidd med standardbackar utvändigt: 44 / 76mm
Min/max gripvidd med standardbackar invändigt: 51 / 89mm

2"-backar, skruvdubb samt säkerhetsfjäder för chucknyckel ingår.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 62	SVARVCHUCK TALON	ST	
10 10 73	GÄNGADAPTER TALONCHUCK M24	ST	
10 10 74	GÄNGADAPTER TALONCHUCK M33	ST	
10 10 80	DRIVDUBB PASSANDE TALON & STRONGHOLD	ST	

SVARVCHUCK STRONGHOLD

Stronghold är den största chocken i Oneways produktsortiment. Chucken åtdrages med chucknyckel. Mått \varnothing 4 1/2".



Tillsammans med en gängadapter kan chocken anpassas till de flesta förekommande svarvar på marknaden. Strongholdchucken är det självklara valet för dig med en tyngre svarv så som Ejca och Solberga. Välj en adapter nedan som passar din svarv.

Min/max gripvidd med standardbackar utvändigt: 51 / 89mm
Min/max gripvidd med standardbackar invändigt: 67 / 105mm

2"-backar, skruvdubb samt säkerhetsfjäder för chucknyckel ingår.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 61	SVARVCHUCK STRONGHOLD	ST	
10 10 76	GÄNGADAPTER STRONGHOLD M33	ST	
10 10 77	GÄNGADAPTER STRONGHOLD M40 (SOLBERGA)	ST	
10 10 78	GÄNGADAPTER STRONGHOLD 1 1/2" (EJCA)	ST	
10 10 80	DRIVDUBB PASSANDE TALON & STRONGHOLD	ST	

Puts

SKYDD FÖR SKIVPUTS HEGNER HSM300 "NY"

Skyddet täcker högersidan så att bara halva skivan är öppen för användaren.

OBS, För maskiner med maskinnr från 11058/11, Tillverkningsår 2011. För äldre maskiner rekommenderas artikelnr 11 00 67.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 69	SKYDD FÖR SKIVPUTS HEGNER HSM300 "NY"	ST	

SKYDD FÖR SKIVPUTS HEGNER HSM300 "ÄLDRE"

Skyddet är ställbart uppåt och nedåt för anpassning till arbetsstycket.

OBS, För maskiner med maskinnr upp till 11058/11. För nyare maskiner rekommenderas artikelnr 11 00 69.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 67	SKYDD FÖR SKIVPUTS HEGNER HSM300 "ÄLDRE"	ST	

SLIPHYLSA Rundslip Hegner TBS500

Sliphylsa passande Hegner TBS500 med rundsliptillsats IRS.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 08 71	SLIPHYLSA HEGNER K60 DIAMETER 30MM	ST	
10 08 72	SLIPHYLSA HEGNER K60 DIAMETER 40MM	ST	
10 08 73	SLIPHYLSA HEGNER K60 DIAMETER 50MM	ST	

Pelarborr

SPINDELSKYDD ARBOGA

Avsett för pelarbormaskiner av typ Arboga A2608 samt Strands S25.

Med eller utan microbrytare.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 10 40	SPINDELSKYDD ARBOGA EXKL MICROBRYTARE	ST	
30 10 45	SPINDELSKYDD ARBOGA INKL MICROBRYTARE	ST	
30 10 50	ERSÄTTNINGSPLAST SPINDELSKYDD ARBOGA	ST	

BORRCHUCK METABO FUTURO TOP 0-13MM B16

Metabo 3-backig Säkerhetschuck med spännkraftssäkring. 0-13mm spännvidd. Med koniskt fästhål B16.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 01 57	BORRCHUCK METABO FUTURO TOP 0-13MM B16	ST	
11 01 56	BORRCHUCKSDORN B16-MK3	ST	

Slipskivor Fischler

BRYN- & SLIPSKIVA FISCHLER H125

Slipmaskinen från Fischler tillverkas ej längre. Vi kan dock fortfarande tillhandahålla bryn- och slipskivor.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 71	SLIPSKIVA FISCHLER H125	ST	
11 00 72	BRYN- & POLERSKIVA FISCHLER H125	ST	

Slipmaskin Tormek

SLIPJIGG FÖR RAKA EGGAR SE-77

Med Tormeks jiggen för raka eggjar slipar du dina stämjärn och hyveljärn med högsta precision. Eggvinkeln justerar du med fininställningen på universalstödet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 15	SLIPJIGG FÖR RAKA EGGAR SE-77	ST	

SLIPJIGG FÖR SKÖLP SVD-186R TORMEK

Med den uppgraderade jiggen SVD-186R kan du med full kontroll slipa dina skölpar till högsta skärpa. Du får en exakt repetering av form och eggvinkel. Därför kan du också vara säker på att verktyget uppför sig på samma förutsägbara sätt vid svarven efter varje slipning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 27	SLIPJIGG FÖR SKÖLP SVD-186R TORMEK	ST	

MULTIJIGG SVS-50 TORMEK

Med den patenterade jiggen SVS-50 kan du med full kontroll slipa dina mejslar till högsta skärpa. Du får en exakt repetering av form och eggvinkel. Därför kan du också vara säker på att verktyget uppför sig på samma förutsägbara sätt vid svarven efter varje slipning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 30	MULTIJIGG SVS-50 TORMEK	ST	

SLIPJIGG VERKTYG SVS-38 TORMEK

Den här patenterade jiggen har tagits fram för korta bilduggarverktyg, korta stämjärn och verktyg för elektriska bilduggarmaskiner. Detta är en vidareutveckling av SVS-32 men klarar nu verktygsbredder upp till 38mm. Jiggen har parallella flänsar, som styr på båda sidor om universalstödet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 34	SLIPJIGG VERKTYG SVS-38 TORMEK	ST	

SLIPSTÖD SVD-110 TORMEK

Slipstödet är idealiskt för slipning av skrapstål för svarvning och speciella verktyg för träsnidning, t.ex. urgröpningsjärn och böjda bandknivar. Även för sicklar och skär för ursvarvningsverktyg, spånhyveljärn och skruvmejslar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 21	SLIPSTÖD SVD-110 TORMEK	ST	

SLIPJIGG FÖR YXOR SVA-170 TORMEK

Med Tormeks yxjigg SVA-170 slipar du dina yxor till högsta skärpa utan risk för överhettning. Yxan vilar stadigt i jiggen och slipas med en konstant eggvinkel.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 14	SLIPJIGG FÖR YXOR SVA-170 TORMEK	ST	

SLIPJIGG FÖR KNIV KJ-45 TORMEK

Tormeks patenterade slipjigg för knivar SVM-45 passar alla typer av knivar: hushållsknivar, kockknivar, slöjdnivar och knivar för jakt- och fiske. Den fungerar även för slöjdarens bandknivar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 17	SLIPJIGG FÖR KNIV KJ-45 TORMEK	ST	

HÅLLARE FÖR SMÅ KNIVAR SVM-00 TORMEK

Gör det möjligt att slipa även de minsta knivarna som tälj- och karvsnittknivar samt fickknivar med hög precision. Används tillsammans med Tormeks knivjigg SVM-45 (säljs separat).



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 19	HÅLLARE FÖR SMÅ KNIVAR SVM-00 TORMEK	ST	

SLIPJIGG FÖR KNIV KJ-140 TORMEK

Tormeks patenterade slipjigg för knivar SVM-140 är speciellt framtagen för knivar med långa och tunna blad, t.ex. filéknivar. Den fungerar på samma sätt som jiggen SVM-45 men är bredare och stadgar därför upp knivbladet. Knivbladet måste vara minst 160 mm långt för denna jigg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 18	SLIPJIGG FÖR KNIV KJ-140 TORMEK	ST	

SLIPJIGG FÖR SAXAR SVX-150 TORMEK

Med Tormeks patenterade saxjigg slipar du alla sorts saxar, från den minsta hushållssax till grova häcksaxar. Jiggen passar även taggsaxar, som klipper tyg i sicksack och elektriska handhyvlar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 20	SLIPJIGG FÖR SAXAR SVX-150 TORMEK	ST	

HORISONTALFÄSTE XB-100 TORMEK

XB-100 Horisontalfäste för universalstöd



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 28	HORISONTALFÄSTE XB-100 TORMEK	ST	

SVARVANORDNING TT-50

Med det här unika verktyget Tormek TT-50, kan du svarva och skärpa stenen exakt rund och plan. Det monteras och låses på Tormeks universalstöd. Verktyget styrs av universalstödet, vilket även styr jiggen. Det garanterar att stenens yta alltid blir parallell med det verktyg som är monterat i jiggen.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 10	SVARVANORDNING TT-50	ST	

STENJUSTERARE SP-650 TORMEK

Tormek-slipstenen är så gjord, att dess egenskaper kan ändras med Tormek stenjusterare SP-650. Slipstenen kan ändras från att slipa snabbt till att slipa fint, motsvarande en kornstorlek på ca 1000.

Justering av slipstenen görs genom att pressa den fina sidan på stenjusteraren mot stenen. När man pressar den grova sidan mot slipstenen, återställs den finslipande ytan till att slipa normalt (kornstorlek 220). Den här processen kan upprepas obegränsat antal gånger utan märkbart slitage på stenen.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 13	STENJUSTERARE SP-650 TORMEK	ST	

LÄDERBRYNSKIVA LA-120 TORMEK

Med utbytbara läderskivor. För bryning och polering av insidan på skölpar och getfötter. Monteras på utsidan av standardbrynskivan.

Brynskivan har utbytbara läderprofiler, så att man enkelt kan ersätta en sliten skiva med en ny. Alternativa läderprofiler finns som tillbehör.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 29	LÄDERBRYNSKIVA LA-120 TORMEK	ST	

VINKELMÄTARE WM-200 TORMEK

Denna patenterade vinkelmätare har två funktioner: Du kan använda den för att ställa in jiggen mot slipstenen för att slipa verktyget med valfri eggvinkel från 10° till 75°. Du kan även använda den för att mäta en befintlig eggvinkel hos ett verktyg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 31	VINKELMÄTARE WM-200 TORMEK	ST	

BRYNPASTA PA-70 TORMEK

För applicering på läderbrynskivan. Kornstorlek 0,003 mm. Tar bort råeggen och polerar eggen spegelblank.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 23	BRYNPASTA PA-70 TORMEK	ST	

SLIPSTEN SG-250 TORMEK

Tormek Originalslipsten har under åren utvecklats för att kombinera en effektiv slipning och en fin ytfinish med lång livslängd. Den slipar effektivt alla slags stålqualiteter inklusive HSS.

Den unika sammansättningen kombinerad med stenjusteraren SP-650 ger dig två olika slipegenskaper i en och samma slipsten. Stenjusteraren preparerar ytan på slipstenen från dess normala 220 korn till att ge en yta motsvarande en 1000 korn slipsten.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 12	SLIPSTEN SG-250 TORMEK	ST	

BRYNSKIVA LA-220 TORMEK

Standard läderbrynskiva




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 25	BRYNSKIVA LA-220 TORMEK	ST	

VÄNDPLATTA RB-180 TORMEK

Vändplattan RB-180 gör det enkelt att rotera din Tormek och låsa den stabilt i slipläge.

Vändplattan passar samtliga av Tormeks modeller.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 22	VÄNDPLATTA RB-180 TORMEK	ST	

VATTENLÅDA AWT-250 TORMEK

Vattenlåda för Tormek T-7, T-8 och 2000. Med rejält förstorad sarg för bästa möjliga vatten-uppsamling. Den har även en inbyggd magnet som effektivt fångar upp stålpartiklar medan du slipar samt ett avtagbart droppskydd för långa verktyg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 26	VATTENLÅDA AWT-250 TORMEK	ST	

ROSTFRI AXEL MSK-250 TORMEK

Huvudaxeln, muttern och EzyLock är alla gjorda av rostfritt stål. EzyLocken ser till att stenen sitter säkert fast, utan risk för att lossna. Tack vare en unik design krävs inga verktyg vid montering eller demontering av slipstenen. Med Tormek EzyLock, som fungerar både som mutter och bricka, kan du enkelt montera slipstenen med bara händerna. Den stora stigningen på den vänster-gängade brickmuttern får stenen: rotationskraft att dra åt muttern.



Passar Tormek T-8, Tormek T-7, Tormek 2000 och äldre modeller med en 250 mm sten.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 40	ROSTFRI AXEL MSK-250 TORMEK	FRP	

BÄNKSLIP KÅPA MH-380 TORMEK

Maskinkåpa, Skyddar maskinen från träddamm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 32	BÄNKSLIP KÅPA MH-380 TORMEK	ST	

INSTÄLLNINGSDON TTS-100 TORMEK

För exakt upprepning av formen och eggvinkeln på skölpar och snedmejslar vid slipning med jiggarna SVD-185 och SVS-50. Med inbyggda geometrier.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 35	INSTÄLLNINGSDON TTS-100 TORMEK	ST	

UNIVERSALSTÖD US-105 TORMEK

Universalstöd med finjustering



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 36	UNIVERSALSTÖD US-105 TORMEK	ST	

TILLBEHÖRSSATS HTK-806 TORMEK

HTK-806 Hus- och hempaket innehåller jigggar för slipning av knivar, saxar, bandknivar, yxor samt korta verktyg.

Satsen innehåller:

- SVS-38 Jigg för korta verktyg
- SVA-170 Jigg för yxor
- SVM-45 Jigg för knivar
- SVM-140 Jigg för långa tunna knivar
- SVX-150 Jigg för saxar
- SVM-00 Hållare för små knivar
- TC-800 Tormek case
- HTK-00 Inrede



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 42	TILLBEHÖRSSATS HTK-806 TORMEK	ST	

TILLBEHÖRSSATS TNT-808 TORMEK

Det här paketet innehåller allt du behöver för att slipa alla dina svarverktyg.

Satsen innehåller:

- SVD-186 Jigg för skölpar
- SVS-50 Multijigg
- SVD-110 Slipstöd
- LA-120 Profilerad läderbrynskiva
- TTS-100 Inställningsdon
- MH-380 Maskinkåpa
- TNT-300 "Woodturner's Instruction Box"
- TC-800 Tormek Case
- TNT-00 Inrede



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 20 43	TILLBEHÖRSSATS TNT-808 TORMEK	ST	

Hörselskydd

HÖRSELSKYDD SWP 1623

Justerbara. Godkända enligt EN 352-1.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 09	HÖRSELSKYDD SWP 1623	ST	

HÖRSELSKYDD HELLBERG POP JUNIOR

HÖRSELKÅPA Junior-modell från Hellberg



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 14	HÖRSELSKYDD HELLBERG POP JUNIOR	SB	

HÖRSELSKYDD PELTOR KID NEONGRÖN

Hörselskyddet dämpar skadligt buller effektivt, är CE-godkänt och passar för barn mellan 2 och 10 års ålder. Modern och snygg design. De mjuka tätningarna och den låga tvåpunktsupphängningen med steglös höjdställning fördelar trycket vilket gör skydden bekväma att ha på sig.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 00	HÖRSELSKYDD PELTOR KID NEONGRÖN	PKT	

HÖRSELSKYDD PELTOR OPTIME 1A

Hjässbygel. Rostfritt fjäderstål. Mjukt stoppad kudde, bekväm även vid långtidsanvändning. Bra dämpning, speciellt i det högre frekvensområdet. En låg profil är kombinerad med ett generöst invändigt djup. Det gör att skyddet smidigt kan kombineras med annan utrustning. Lämplig i miljöer med lättare industribuller.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 56	HÖRSELSKYDD PELTOR OPTIME 1A	PKT	

HÖRSELSKYDD PELTOR OPTIME 2A

Hjässbygel. Steglös höjdställning. Ökad dämpning, framförallt för lägre frekvenser. Tätningarna har fyllts med en kombination av vätska och skum. Lämplig i miljöer med tyngre industribuller.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 01	HÖRSELSKYDD PELTOR OPTIME 2A	ST	

HÖRSELKÅPA ZEKLER 412R RADIO

Komfortabla hörselkåpor med inbyggd FM stereoradio. Gör det möjligt att lyssna på radio istället för buller, utan att störa någon annan. Höjer trivseln och ökar samtidigt användningen av hörselskydd. Försedd med 3,5 mm aux audioingång för inkoppling av extern ljudkälla.



- Dämpningsnivå: Level 2.
- FM Stereo Radio 88 - 108 mhz med ljudnivåbegränsare (80dB(A)).
- 3,5 mm AUX ingång.
- Kabel 2x3,5 mm stereokontakt ingår.
- 2 st 1,5V AA batterier - drifttid ca 130 timmar.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 13	HÖRSELKÅPA ZEKLER 412R RADIO	PKT	

HÖRSELKÅPA ZEKLER 412RD RADIO/MEDHÖRNING

Komfortabla hörselkåpor med inbyggd FM stereo radio och nivåberoende medhörning. Mikrofonerna på kåpans framsida tar in ljudet från omgivningen så att du kan höra vad som händer runt omkring dig och underlättar kommunikation med dina arbetskamrater och elever. Skulle ljudet komma upp på skadliga nivåer, reagerar elektroniken omgående och tar ned nivån till max 82 dB(A). Försedd med 3,5 mm aux audioingång för inkoppling av extern ljudkälla.



- Dämpningsnivå: Level 2.
- FM stereo radio 88 - 108 MHz med ljudnivåbegränsare (80dB(A)).
- Nivåberoende medhörning, Level Dependent System.
- 3,5 mm AUX ingång.
- Kabel med 2x3,5 mm stereokontakt ingår.
- 2 st 1,5V AA batterier - drifttid ca 120 timmar.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 12	HÖRSELKÅPA ZEKLER 412RD RADIO/MEDHÖRNING	PKT	

HÖRSELKÅPA PELTOR PRO TAC III

Hörselskydd med aktiv medhörningsfunktion. Funktionen släpper igenom tal och varningssignaler, medan höga ljudsignaler, buller och impuls ljud dämpas på bråkdelar av en sekund så att du skyddas mot hörselskador. Nivån på omgivningsljudet kan ställas in i fem steg till max +1 dB.



Du kan ansluta din mobil till ProTac III via kabel till 3,5 mm ingången. Det går också bra att ansluta en kommunikationsradio för lyssning till 3,5 mm ingången. Automatisk avstängning efter 4 timmar när kåpan inte används för att spara på batterierna.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 10	HÖRSELKÅPA PELTOR PRO TAC III	ST	

HÖRSELSKYDD EAR CAPS 200 MED BYGEL

Bygelpropp ear-cap erbjuder ett effektivt skydd mot buller en hel arbetsdag. Av absorberande skumplast. Bygeln placeras under hakan eller bakom nacken. Leder ej elektricitet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 07	HÖRSELKYDD EAR CAPS 200 MED BYGEL	SB	

HÖRSELPROPP EAR CLASSIC

Av energiabsorberande polymerskum. Med sin speciella slutna cellstruktur utvidgar sig proppen långsamt och fyller därigenom ut den individuella hörselgången. Resultatet är en hörselpropp som effektivt utestänger skadligt och störande buller.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 01 05	HÖRSELPROPP EAR CLASSIC	ASK	

Ögonskydd

SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 235 KLAR

Speciellt anpassade för smalare huvudform. Lins av polykarbonat. Heltäckande sidoskydd.

Överensstämmer med EN 170 samt EN 166, klass 1FT.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 55	SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 235 KLAR	SB	

SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 30 KLAR

Lins av polykarbonat. Heltäckande sidoskydd.

Överensstämmer med EN 170 samt EN 166, klass 1FT.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 51	SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 30 KLAR	SB	

SKYDDSGLASÖGON JUSTERBARA

Med justerbara skalmar. Kan bäras utanpå egna glasögon eller som vanligt skyddsglasöga. Antifog-behandlad.

Godkända enligt EN166.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 49	SKYDDSGLASÖGON JUSTERBARA	ST	

SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 44

Imfri, optisk neutral siktskiva av polykarbonat. Stomme tillverkad av rökfärgad pvc som följer ansiktets konturer och sluter tätt.

6 st täckta ventiler. Ställbart resårbandställ. Kan bäras utanpå egna glasögon. Tilläggstestad mot vätskedroppar och grovt damm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 53	SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 44	SB	

ANSIKTSSKÄRM MED RESÅR CB14

Ansiktsskärm uppfällbar, utbytbar, kantförstärkt av acetat. Huvudställning av pvc, med brett ställbart resårbandställ.

Siktskiva 200 x 280 mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 50	ANSIKTSSKÄRM MED RESÅR CB14	ST	
10 10 52	VISIR CV84A	PÅS	

ANSIKTSSKÄRM RIMAC

Ansiktsskärm med ställskruv.

Stabilt visir 320 x 220 x 3,0 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 35	ANSIKTSSKÄRM RIMAC	ST	

FÖRVARINGSBOX FÖR SKYDDSGLASÖGON

Tillverkad i plast. Damm- och stänksäker. Lätt att fästa på vägg med lim eller skruv.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 59	FÖRVARINGSBOX FÖR SKYDDSGLASÖGON	PKT	

Handskar

ARBETSHANDSKE GUIDE 761

Ofodrad arbetshandske med innerhand i syntetiskt Amaramaterial vilket ger ett bra grepp i såväl vått som torrt tillstånd. Ovanhanden är tillverkad i syntet och har en behaglig, flockad insida. Handsken är krömfri och tvättbar. Lämplig för montage- och lättare allroundarbeten.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 03 05	ARBETSHANDSKE GUIDE 761 STL 7	PAR	
16 03 06	ARBETSHANDSKE GUIDE 761 STL 9	PAR	
16 03 07	ARBETSHANDSKE GUIDE 761 STL 11	PAR	

SKÄRSKYDDSHANDSKE GUIDE 300GR

Denna tunna arbetshandske är sömlöst stickad i gråmelerat skärskyddsgarn och har en grå PU-beläggning, vilket ger ett mycket bra grepp, mekaniskt skydd och skydd mot våta och oljiga ytor. Handsken är ergonomiskt utformad för bekväm användning och mycket bra fingertoppskänsla. Lämplig för arbeten där risk för skärskador finns.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 03 15	SKÄRSKYDDSHANDSKE GUIDE 300GR STL 7	PAR	
16 03 17	SKÄRSKYDDSHANDSKE GUIDE 300GR STL 9	PAR	
16 03 19	SKÄRSKYDDSHANDSKE GUIDE 300GR STL 11	PAR	

ENGÅNGSHANDSKE TEGERA 819A

Engångshandske i 0,08 mm PVC (Vinyl). Puderfri, Cat. II, transparent, latexfri, vattentät, för precisionsarbeten.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 03 10	ENGÅNGSHANDSKE 819A STL 7 100ST/FRP	PKT	
16 03 11	ENGÅNGSHANDSKE 819A STL 9 100ST/FRP	PKT	
16 03 12	ENGÅNGSHANDSKE 819A STL 11 100ST/FRP	PKT	

VÄRMESKYDDSHANDSKE

Med NBR-beläggning. Längd 350 mm. Rekommenderas för kontaktvärme upp till 200°C.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 00	VÄRMESKYDDSHANDSKE	PAR	

Skyddskläder

FÖRKLÄDE I PLASTAD VÄV

Tunt och smidigt förkläde i plastad väv. Lätt att spola av. Lämpligt vid målning, laborationer etc. En storlek. Svensktillverkat.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 02	FÖRKLÄDE I PLASTAD VÄV	ST	

FÖRKLÄDE FLAMSKYDDAT

Förkläde sytt i flamskyddsbehandlat, oljeavstötande tyg i kraftig bomull/polyester. Svensktillverkat.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 03	FÖRKLÄDE FLAMSKYDDAT	ST	

SKYDDSFÖRKLÄDE I FODRAT KVALITETSSKINN

Svensktillverkat, i smidigt skinn med fodrad insida. Ställbart nackband. Brösthicka med pennfack. Knytbånd av sydd läderrem. Vuxenstorlek.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 07	SKYDDSFÖRKLÄDE I FODRAT KVALITETSSKINN	ST	

HANTVERKSFÖRKLÄDE

Svensktillverkat förkläde i blåvitrandigt bomullstyg. Brösthicka med pennfack samt två sido-fickor med lock. Ställbart nackband. Vuxenstorlek.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 08	HANTVERKSFÖRKLÄDE	ST	

SVETS- OCH SMIDESROCK

Svensktillverkad svets- och smides-rock sydd i flamsäkert, oljeavstötande tyg i kraftig bomull/polyester. Bakknäppt. En storlek, passande högstadiet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 04	SVETS- OCH SMIDESROCK	ST	

MÅLARSKJORTA I PLASTAD VÄV

Målarskjorta sydd i tunn och smidig plastad väv. Lämplig vid målning, laborationer etc. Svensktillverkad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 01	MÅLARSKJORTA I PLASTAD VÄV STL FÖRSKOLA	ST	
10 10 05	MÅLARSKJORTA I PLASTAD VÄV STL LÅG/MEL	ST	
10 10 06	MÅLARSKJORTA I PLASTAD VÄV STL MEL/HÖG	ST	

SVARVROCK

Svensktillverkad, praktisk svarvrock i bomull/polyester. Resår i ärmslut samt kardborreknäppning i ryggen.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 20	SVARVROCK STL:MELLAN	ST	
10 10 28	SVARVROCK STL: HÖG	ST	
10 10 29	SVARVROCK STL: VUXEN	ST	

MÅLARSKJORTA

Svensktillverkad, av bomull/polyester i varierande färger. Kardborreknäppning fram och resår i ärmslut.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 44	MÅLARSKJORTA STL: FÖRSKOLA	ST	
10 10 42	MÅLARSKJORTA STL: LÅG/MEL	ST	
10 10 43	MÅLARSKJORTA STL: MEL/HÖG	ST	
10 10 47	MÅLARSKJORTA STL: HÖG	ST	

HANTVERKSROCK

Svensktillverkad i traditionellt blå-vitrandigt bomullstyg med lång ärm och förlängt framstycke. Två utanpåliggande fickor med lock samt bröstficka med pennfack. Snabb kardborreknäppning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 14	HANTVERKSROCK STL: S	ST	
10 10 16	HANTVERKSROCK STL: M	ST	
10 10 17	HANTVERKSROCK STL: L	ST	
10 10 13	HANTVERKSROCK STL: XL	ST	

HANTVERKSVÄST

Svensktillverkad i traditionellt blå-vitrandigt bomullstyg med förlängt framstycke och utan ärm. Två utanpåliggande fickor med lock samt bröstficka med pennfack. Snabb kardborreknäppning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 15	HANTVERKSVÄST STL: S	ST	
10 10 18	HANTVERKSVÄST STL: M	ST	
10 10 19	HANTVERKSVÄST STL: L	ST	
10 10 10	HANTVERKSVÄST STL: XL	ST	

SLÖJDFÖRKLÄDE

Svensktillverkat, av kraftig bomullsväv med rejäla knytband.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 10 40	SLÖJDFÖRKLÄDE STL: VUXEN	ST	
10 10 41	SLÖJDFÖRKLÄDE STL: MEL/HÖG	ST	
10 10 46	SLÖJDFÖRKLÄDE STL: FÖRSKOLA	ST	

Skyddsutrustning FÖRSTA HJÄLPENTAVLA LITEN 191 400

Tavla i plast för väggmontage med de nödvändigaste delarna för sårvård och Första Hjälpen.

- Innehåll:
- Textilplåster 6444
 - Plastplåster 6036
 - 4-in-1 Blodstoppare 1910
 - 4-in-1 mini Blodstoppare 1911
 - Plåsterautomat 490700



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 02 02	FÖRSTA HJÄLPENTAVLA LITEN 191 400	KRT	

FÖRSTA HJÄLPEN-KIT CEDERROTH MEDIUM

Första Hjälpen-kit i tjockt och slitstarkt material som skyddar innehållet mot damm och fukt. Praktiskt handtag med justerbar kardborreband. Transparenta plastfickor ger överskådligt innehåll. Plats för eget tillval.



Innehåll:

- 1 Andningsmask 2596 (skyddspaket)
- 2 par Handskar 2596 (skyddspaket)
- 2 Safety Hand leanser 2596 (skyddspaket)
- 1 Räddningsfilt 1892
- 1 Sax 270002
- 1 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910
- 1 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1911
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing 901900
- 10 Salvequick Plåster 1880 (Sårsvättare 10 st & Plåster 20 st)
- 4 Salvequick Maxi Cover 658024
- 6 Salvequick Sårsvättare 1880 (Sårsvättare 10 st & Plåster 20 st)
- 1 Elastisk binda 8 cm x 4 m 1882

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 06	FÖRSTA HJÄLPEN-KIT CEDERROTH MEDIUM	PKT	

HALVMASK M. FILTER 1402V FFP2V

Bekväm filtrerande halvmask i vikbar design. Nytt innovativt filtermaterial med mycket hög filtreringseffektivitet, som samtidigt ger exceptionellt lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper gör masken enkel att justera. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Utandningsventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning. Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x HGV.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 04 02	HALVMASK M. FILTER 1402V FFP2V	ST	

ÖGONDUSCHFLASKA

500 ml steril buffrad koksaltlösning utan konserveringsmedel för engångsbruk.

Vägghållaren kan skruvas upp direkt på väggen eller på Första Hjälpen-tavlan


Hållbarhet 4 år.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
16 02 03	ÖGONDUSCHFLASKA 500ML	ST	
16 02 04	VÄGGHÅLLARE 7200 CEDERROTH	PÅS	

VARNINGSTEJP GUL/SVART 50MMX33M

Svart/gul. I rulle om 50mm x 30m. Nöt- och åldersbeständig.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 99	VARNINGSTEJP GUL/SVART 50MMX33M	RLE	

SKYDDS- & HANTERINGSSINSTRUKTIONER

SKYDDS- & HANTERINGSSINSTRUKTIONER för skolor - Arbetsmiljöverkets regler AFS 1996:1.

EU-anpassade skyltar i PET-Plast i A4-format för maskiner.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 00	SKYLTA ALLMÄNNA INSTRUKTIONER	ST	
70 10 01	SKYLTA INSTRUKTIONER FÖR VÄRMEUTRYMMEN	ST	
70 10 02	SKYLTA BANDSLIP OCH SKIVPUTSMASKIN	ST	
70 10 03	SKYLTA BANDSÅG	ST	
70 10 04	SKYLTA BORRMASKIN	ST	
70 10 05	SKYLTA CIRKELSÅG	ST	
70 10 06	SKYLTA FRÄSMASKIN	ST	
70 10 07	SKYLTA HANDHÅLLNA MASKINER	ST	
70 10 08	SKYLTA KONTURSÅG	ST	
70 10 09	SKYLTA POLERMASKIN	ST	
70 10 10	SKYLTA RIKT- & PLANHYVEL	ST	
70 10 11	SKYLTA SLIPMASKIN / SMÄRGEL	ST	
70 10 12	SKYLTA SLIPSTEN	ST	
70 10 13	SKYLTA SVARV	ST	
70 10 14	SKYLTA SVETSNING	ST	
70 10 15	SKYLTA BÄNKPLÅTSAX	ST	
70 10 16	SKYLTA GASOLVÄRMNING	ST	
70 10 17	SKYLTA SMIDE	ST	

SKYLTA FÖRBUD BETRÄDA ARBETSPLATS



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 75	SKYLTA FÖRBUD BETRÄDA ARBPLATS A4	ST	
70 10 35	SKYLTA FÖRBUD BETRÄDA ARBPLATS A5	ST	
70 11 10	SKYLTA FÖRBUD BETRÄDA ARBPLATS A8 DEKAL	ST	

SKYLTA FÖRBUD ANVÄNDA MASKINERNA



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 76	SKYLТ FÖRBUD ANV. MASKINERNA A4	ST	
70 10 36	SKYLТ FÖRBUD ANV. MASKINERNA A5	ST	
70 11 11	SKYLТ FÖRBUD ANV. MASKINERNA A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "AKTA HÄNDERNA"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 73	SKYLТ AKTA HÄNDERNA A4	ST	
70 10 74	SKYLТ AKTA HÄNDERNA A5	ST	
70 11 13	SKYLТ AKTA HÄNDERNA A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "GASBEHÅLLARE I SÄKERHET"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 80	SKYLТ GASBEHÅLLARE A4	ST	
70 10 81	SKYLТ GASBEHÅLLARE A5	ST	
70 11 14	SKYLТ GASBEHÅLLARE A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "BROMSA TILL STOPP"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 37	SKYLТ BROMSA TILL STOPP A5	ST	

SKYLТ "INSTÄLL ÖVERSKYDDET..."



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 82	SKYLТ INSTÄLL ÖVERSKYDDET A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "VÄLJ EN KLYVKNIV..."



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 83	SKYLТ VÄLJ EN KLYVKNIV A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "ÖGONSKYDD MÅSTE ANVÄNDAS"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 29	SKYLТ ÖGONSKYDD A4	ST	
70 10 39	SKYLТ ÖGONSKYDD A5	ST	
70 11 16	SKYLТ ÖGONSKYDD A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "HÖRSELSKYDD MÅSTE ANVÄNDAS"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 25	SKYLТ HÖRSELSKYDD A4	ST	
70 10 40	SKYLТ HÖRSELSKYDD A5	ST	
70 11 17	SKYLТ HÖRSELSKYDD A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "SKYDDSHANSKAR MÅSTE ANVÄNDAS"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 27	SKYLТ SKYDDSHANDSKAR A4	ST	
70 10 41	SKYLТ SKYDDSHANDSKAR A5	ST	
70 11 18	SKYLТ SKYDDSHANDSKAR A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "SKYDDSKLÄDER MÅSTE ANVÄNDAS"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 28	SKYLТ SKYDDSKLÄDER A4	ST	
70 10 42	SKYLТ SKYDDSKLÄDER A5	ST	
70 11 19	SKYLТ SKYDDSKLÄDER A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "HÅRSKYDD MÅSTE ANVÄNDAS"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 32	SKYLТ HÅRSKYDD A4	ST	
70 10 43	SKYLТ HÅRSKYDD A5	ST	
70 11 20	SKYLТ HÅRSKYDD A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "ANSIKTSSKYDD MÅSTE ANVÄNDAS"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 31	SKYLТ ANSIKTSSKYDD A4	ST	
70 10 44	SKYLТ ANSIKTSSKYDD A5	ST	
70 11 21	SKYLТ ANSIKTSSKYDD A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "NÖDDUSCH"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 84	SKYLТ NÖDDUSCH A4	ST	
70 10 45	SKYLТ NÖDDUSCH A5	ST	
70 11 22	SKYLТ NÖDDUSCH A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "ÖGONDUSCH"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 85	SKYLТ ÖGONDUSCH A4	ST	
70 10 46	SKYLТ ÖGONDUSCH A5	ST	
70 11 23	SKYLТ ÖGONDUSCH A8 DEKAL	ST	

SKYLТ "NÖDSTOPP"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 95	SKYLТ NÖDSTOPP A4	ST	
70 10 96	SKYLТ NÖDSTOPP A5	ST	
70 10 97	SKYLТ NÖDSTOPP A8 DEKAL	ST	

SKYLTY "FÖRSTA HJÄLPEN"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 87	SKYLTY FÖRSTA HJÄLPEN A4	ST	
70 10 48	SKYLTY FÖRSTA HJÄLPEN A5	ST	
70 11 25	SKYLTY FÖRSTA HJÄLPEN A8 DEKAL	ST	

SKYLTY "INFORMATION OM LARMNUMMER"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 88	SKYLTY INFO LARMNUMMER A4	ST	

SKYLTY "BRANDREDSKAP FÅR EJ BLOCKERAS"



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 49	SKYLTY BRANDREDSKAP A4	ST	
70 10 89	SKYLTY BRANDREDSKAP A5	ST	

SKYLTY UTRYMNING

Utrymnings skylt enligt EU standard.

Skylden är en miljövänlig aluminiumskylt 0,56mm tjock.

Luminansen är EverGlow HI 150, vilket är 8 gånger högre efterlysbarhet än kraven enligt DIN-norm 67510.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 90	SKYLTY UTRYMNING PIL HÖGER	ST	
70 10 91	SKYLTY UTRYMNING PIL VÄNSTER	ST	
70 10 92	SKYLTY UTRYMNING PIL NEDÅT	ST	

Färg SKOLFÄRG

Skolfärg (Colorex Vagans Pro 20) är en svensktillverkad proffsanpassad akrylatfärg med hög täckförmåga och vithet, avsedd för invändig målning av väggar och tak av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet eller tidigare målade ytor. Den höga torrhalten ger färgen extremt bra täckförmåga



Tekniska data:

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Styrenakrylat

Glans: Halvmatt (20)

Rengöring av verktyg: Vatten

Materialåtgång: 5-8 m²/L

Spädning/Förtunning: Vatten

Målningsverktyg: Pensel, roller

Torktid: 0,5 timme dammtorr, 1-3 timmar övermålningsbar

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 01 00	SKOLFÄRG VIT 0,9 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 01	SKOLFÄRG VIT 2,7 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 16	SKOLFÄRG SVART 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 17	SKOLFÄRG SVART 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 12	SKOLFÄRG BLÅ 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 13	SKOLFÄRG BLÅ 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 10	SKOLFÄRG GRÖN 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 11	SKOLFÄRG GRÖN 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 06	SKOLFÄRG GUL 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 07	SKOLFÄRG GUL 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 02	SKOLFÄRG RÖD 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 03	SKOLFÄRG RÖD 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 20	SKOLFÄRG LILA 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 21	SKOLFÄRG LILA 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 14	SKOLFÄRG MÖRKBLÅ 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 15	SKOLFÄRG MÖRKBLÅ 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 08	SKOLFÄRG MÖRKBRUN 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 09	SKOLFÄRG MÖRKBRUN 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 22	SKOLFÄRG ORANGE 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 23	SKOLFÄRG ORANGE 3 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 18	SKOLFÄRG ROSA 1 LIT HALVMATT	FRP	
05 01 19	SKOLFÄRG ROSA 3 LIT HALVMATT	FRP	

LACKFÄRG Halvblank

Lackfärg Mästar 40 är en svensktillverkad, fyllig, halvblank, vattenburen lackfärg med hög täckkraft för målning av alla typer av snickerier inomhus. Lämpliga underlag är grundmålade trä, spånskivor, metall etc. På trärena ytor används Snickerigrund. Produkten har utmärkt vidhäftning och ger en hård, tålig och icke gulnande yta. Mästar är lättstruken med god utflytning, vilket minimerar synliga penseldrag i färgskiktet.



Tekniska data:

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akrylat

Glans: Halvblank (40)

Rengöring av verktyg: Vatten

Materialåtgång: 6-10 m²/L

Spädning/Förtunning: Vatten

Målningsverktyg: Pensel, roller

Torktid: 1-2 timmar dammtorr, 12 timmar övermålningsbar

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 02 00	LACKFÄRG VIT 0,9LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 01	LACKFÄRG VIT 2,7LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 08	LACKFÄRG SVART 1 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 15	LACKFÄRG SVART 3 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 11	LACKFÄRG BLÅ 1 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 12	LACKFÄRG BLÅ 3 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 09	LACKFÄRG GRÖN 1 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 10	LACKFÄRG GRÖN 3 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 13	LACKFÄRG GUL 1 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 14	LACKFÄRG GUL 3 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 06	LACKFÄRG RÖD 1 LIT HALVBLANK	FRP	
05 02 07	LACKFÄRG RÖD 3 LIT HALVBLANK	FRP	

SNICKERIGRUND 1 LIT

Snickerigrund Aqua är en svensktillverkad, vattenburen grundfärg för målning invändiga snickerier. Produkten har mycket god vidhäftning vid de flesta underlag och är en utmärkt grund för toppskikt av exempelvis Lackfärg Mästar. Snickerigrund Aqua är lättstruken med god utflytning, vilket minimerar synliga penseldrag i färgskiktet. Den har också mycket hög torrhalt vilket ger färgen utomordentlig täckförmåga.



Tekniska data:

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akrylat

Glans: Helmtatt (4)

Rengöring av verktyg: Vatten

Materialåtgång: 6-8 m²/L

Spädning/Förtunning: Vatten

Målningsverktyg: Pensel, roller

Torktid: 1-2 timmar dammtorr, 8-12 timmar övermålningsbar, 3-4 dygn genomtork

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 01 99	SNICKERIGRUND 1 LIT	FRP	

METALLFÄRG Hammerite

Med Hammerite Smooth Finish kan du måla direkt på rost. Den stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts.



Du får en vacker slät och högblank yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år! Med Hammerite Smooth Finish får du en slitstark, korrosionsbeständig dekorativ beläggning för järn och icke järnhaltiga metaller samt vissa plaster och trä. Dessutom slipper du alla de inledande och tidskrävande momenten med primning och grundning då grundfärgen redan finns i burken.

Användningsområde: Utomhus/Inomhus

Bindemedelstyp: Alkydharts

Glans: halvblank

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +35°C

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel, roller, spruta

Färgåtgång: 10 m²/liter

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 40 01	METALLFÄRG HAMMERITE VIT 0,25L	BRK	
05 40 02	METALLFÄRG HAMMERITE SVART 0,25L	BRK	
05 40 03	METALLFÄRG HAMMERITE SILVER 0,25L	BRK	

HAMMARLACK Hammerite

Hammerite Hammered Finish stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts.

Du får en vacker emaljliknande högblank yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år! Med Hammerite Hammered Finish får du en slitstark, korrosionsbeständig dekorativbeläggning för järn och icke järnhaltiga metaller samt vissa plaster och trä. Dessutom slipper du alla de inledande och tidskrävande momenten med primning och grundning då grundfärgen redan finns i burken.



Bindemedel: Alkydharts

Glans: 90 Gardner 60°

Åtgång: 5 m² /Liter (2 strykningar)

Dammtorr: 2 timmar (vid +20°C)

Övermålningsbar: Efter 4 timmar (vid +20°C)

Rengöring av verktyg: Alifatnafta

Förvaring: Torr och ventilerat utrymme, frostfritt

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 40 11	HAMMARLACK HAMMERITE VIT 0,25L	BRK	
05 40 12	HAMMARLACK HAMMERITE SVART 0,25L	BRK	
05 40 13	HAMMARLACK HAMMERITE SILVER 0,25L	BRK	

SPRAYFÄRG

Blyfri och kadmiumfri snabbtorkande färg för målning av bl a trä och metallföremål. Yttorr efter 5 minuter. Ger en hård och slitbar lackyta. Åtgång: 1 flaska till 2-3 m².



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 30 01	SPRAYFÄRG SVART BLANK 400ML	FL	
05 30 02	SPRAYFÄRG SVART HELMATT 400ML	FL	
05 30 03	SPRAYFÄRG VIT BLANK400ML	FL	
05 30 04	SPRAYFÄRG VIT MATT 400ML	FL	
05 30 05	SPRAYFÄRG SILVER BLANK 400ML	FL	
05 30 06	SPRAYFÄRG GULD BLANK400ML	FL	
05 30 07	SPRAYFÄRG KLARLACK BLANK 400ML	FL	
05 30 08	SPRAYFÄRG KLARLACK MATT 400ML	FL	
05 30 09	SPRAYFÄRG SILVER METALLIC 400ML	FL	

TAVELFÄRG SVART 250ML

Akrylbaserad griffeltavelfärg för att göra din egen griffeltavla. Klar att användas på papper, trä, metall, etc. Måla två eller fler lager korsvis på en torr och ren yta. När färgen torkat (efter ca 24 timmar) kan du skriva på ytan med krita och tvätta av med vatten. 250 ml räcker till ca 2,5 m².



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 30 20	TAVELFÄRG SVART 250ML	ST	

MAGNETFÄRG SVART 250ML

Färg som ger en magnetisk yta. Färgen bör torka i 24 timmar mellan varje lager och minst 3 lager rekommenderas. Räcker till 1-2 m².



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 30 25	MAGNETFÄRG SVART 250ML	ST	

Bets

PULVERBETS Herdins

Herdins Äkta bets innehåller lösliga färgämnen istället för pigment. Färgämnen tränger in i träet och ger en transparent färgsättning. Resultatet blir en livfull yta med mycket tråkänsla och djup.

Herdins Äkta bets passar för färgsättning av obehandlade trämobler och snickerier inomhus.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 05 51	BETS PULVER 51 RÖD	PÅS	
05 05 52	BETS PULVER 52 MAHOAGNY	PÅS	
05 05 53	BETS PULVER 53 GUL	PÅS	
05 05 55	BETS PULVER 55 BRUNOCKER	PÅS	
05 05 56	BETS PULVER 56 MÖRKEK	PÅS	
05 05 58	BETS PULVER 58 MÖRKGRÖN	PÅS	
05 05 59	BETS PULVER 59 EBENHOLTZSVART	PÅS	
05 05 62	BETS PULVER 62 LJUSEK	PÅS	
05 05 63	BETS PULVER 63 MÖRKMHOAGNY	PÅS	
05 05 65	BETS PULVER 65 MÖRKVALNÖT	PÅS	
05 05 70	BETS PULVER 70 CARL-JOHANBRUN	PÅS	
05 05 71	BETS PULVER 71 MODEBRUN	PÅS	
05 05 72	BETS PULVER 72 MAHOAGNYBRUN	PÅS	
05 05 74	BETS PULVER 74 KASTANJEBRUN	PÅS	
05 05 75	BETS PULVER 75 LJUSVALNÖT	PÅS	
05 05 82	BETS PULVER 82 ANTIKEK	PÅS	
05 05 83	BETS PULVER 83 MELLANBRUN	PÅS	
05 05 84	BETS PULVER 84 MÖRKANTIK EK	PÅS	
05 05 94	BETS PULVER 94 BJÖRK	PÅS	
05 05 97	BETS PULVER 97 TEAK	PÅS	
05 05 77	BETS PULVER 77 SILVERGRÅ	PÅS	
05 05 87	BETS PULVER 87 SYRABETSTON	PÅS	
05 05 88	BETS PULVER 88 KÖRSBÄR	PÅS	
05 05 89	BETS PULVER 89 BLÅ	PÅS	

LACKBETS Aqua Herdins

Vattenburen lackbets från Herdins. 275ml.

Herdins Lackbets Aqua används för färgsättning av trä inomhus, t.ex slöjdprodukter, inredningsdetaljer och möbler.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 56 00	LACKBETS AQUA 600 ANTIKVIT 275ML	BRK	
05 56 02	LACKBETS AQUA 602 MAHOGNY 275ML	BRK	
05 56 04	LACKBETS AQUA 604 JÄRNVITRIOL 275ML	BRK	
05 56 07	LACKBETS AQUA 607 BRUN 275ML	BRK	
05 56 12	LACKBETS AQUA 612 PÄRLGRÅ 275ML	BRK	
05 56 18	LACKBETS AQUA 618 GRAFIT 275ML	BRK	
05 56 22	LACKBETS AQUA 622 TEAK 275ML	BRK	
05 56 25	LACKBETS AQUA 625 MÖRK EK 275ML	BRK	

Lack

BETSLACK Aqua Herdins

Betslack Aqua är en slitstark vattenburen klarlack för såväl trärena som betsade ytor inomhus.

Den är snabbtorkande och luktsvag och enkel och skonsam att arbeta med.

Har bra vidhäftningsegenskaper till både nytt och tidigare behandlat trä.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 06 22	BETSLACK AQUA HALVMATT	BRK	
05 06 23	BETSLACK AQUA BLANK	BRK	

TRÄLACK Synteko PRO

Vattenbaserad 1-komponent luktsvag lack av polyuretan/akryllack.

- Gulnar ej.
- Bildar en glasklar film med mycket tråkänsla.
- Ger en hård, slitstark yta som är vacker i många år.
- Yta får mycket hög slitstyrka och beständighet mot vatten.
- Passar utmärkt som lack till hyvelbänkar.

Synteko Pro är vattenburen och fri från formaldehyd. Rengör verktyg med såpa och rent vatten.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
501034010	TRÄLACK 1L PRO 20XC	ST	
501034012	TRÄLACK 1L PRO 45XC	ST	

PANELLACK Halvblank

Panellack Galant är en svensktillverkad halvmatt, vattenburen klarlack för lackning av träpaneler och andra trädetaljer inomhus. Produkten är lämplig både för nya och tidigare laserade ytor.

Tekniska data:

Användning: Inomhus

Bindemedel: Styrenakrylat

Glans: Halvmatt (15) Rengöring av verktyg: Vatten

Materialåtgång: 8-12 m²/L

Spädning/Förtunning: Vatten

Målningsverktyg: Pensel, roller

Torktid: 30 minuter dammtorr, 12-24 timmar övermålningsbar,

48 timmar genomhärdad



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 06 00	PANELLACK FGL 0,9 LIT HALVBLANK	FRP	
05 06 02	PANELLACK FGL 2,7 LIT HALVBLANK	FRP	

KVISTLACK COLOREX 0,3 LIT

Vattenburen kvistlack som kraftigt minskar risken för genomblödning från kvistar vid målning av trä inomhus. Lättstruken med god utflytning vilket minimerar synliga penseldrag i färgskiktet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 06 10	KVISTLACK COLOREX 0,3 LIT	FRP	

Olja

LINOLJA Rå Kallpressad

För behandling av trä. Gulnar mindre än kokt linolja men torkar långsammare.

WARNING: Självantändningsrisk vid linoljeindränkt trassel och trasor. Linoljeförorenat material förvaras i metallbehållare med tätslutande lock.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 05	LINOLJA RÅ KALLPRESSAD HAGMANS 1L	FRP	
05 07 06	LINOLJA RÅ KALLPRESSAD HAGMANS 5L	FRP	

LINOLJA Kokt

Innehåller torkande oljor. Gulnar mer än rå linolja men torkar snabbare.

WARNING: Självantändningsrisk vid linoljeindränkt trassel och trasor. Linoljeförorenat material förvaras i metallbehållare med tätslutande lock.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 07	LINOLJA KOKT HAGMANS 1L	FRP	
05 07 08	LINOLJA KOKT HAGMANS 5L	FRP	

PARAFFINOLJA

Mjuknings- och smörjmedel. Kan användas för inoljning av skärbräddor, köksbord, smörknivar mm.



Färg- & limvaror

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 09	PARAFFINOLJA HAGMANS 1L	FRP	
05 07 10	PARAFFINOLJA HAGMANS 5L	FRP	


DANISH OIL Rustins

Danish Oil från Rustins - Original!

Träolja baserad på en blandning av Kinesisk träolja och speciella vegetabiliska oljor som under tillverkningen blandats med hartser. Denna sammansättning ger produkten dess unika egenskaper: god motståndskraft mot vatten, alkalier och andra kemikalier. Den har kort torktid, ger en hård yta som inte klibbar och ett långvarigt skydd. Eftersom ytan är klibbfri, flagnar inte damm eller smuts lika lätt som hos linoljebaserade oljor.

Danish Oil tränger djupt ner i träet, vilket förhindrar ett tjockt skikt på ytan som med tiden spricker och flagnar av. Den kan därför även användas som primer eller sealer på obehandlat trä före applicering av andra produkter. Ytan kan även betsas före oljan påföres.

Danish Oil är lätt att använda. Den framhäver träets skönhet och ger en naturligt vacker yta som varar länge. Passar till de flesta träslag.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 20	DANISH OIL 250ML	FRP	
05 07 21	DANISH OIL 1L	FRP	

HÅRDVAX 500ML NATURHAUS

En ren naturprodukt som består av naturolja, vaxer och hartser. Appliceras tunt. Lösningmedelsfritt, olösligt i vatten och smutsavvisande. Ger en hård yta. Enkelt att använda!



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 98	HÅRDVAX 500ML NATURHAUS	ST	

Kem. tekniska varor

BALSAMTERPENTIN

Till förtunning av linoljefärg samt rengöring av penslar och verktyg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 11	BALSAMTERPENTIN FROSTY 1L	FL	

LACKNAFTA Lågaromatisk

För spädning av allkyd-oljafärger samt rengöring av penslar och verktyg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 13	LACKNAFTA LÅGAROMATISK FROSTY 1L	FL	
05 07 14	LACKNAFTA LÅGAROMATISK FROSTY 4L	FL	

PENSELTVÄTT HAGMANS 1L

PENSELTVÄTT 1 liter. För rengöring av penslar och andra verktyg i samband med målning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 16	PENSELTVÄTT HAGMANS 1L	FRP	

LAMPOLJA HAGMANS 1L

Lampolja är ett bränsle till lyktor och oljelampor med veke. Innehåller ren n-paraffin som är en färglös vätska med en svag stearindoft. Lämplig att använda inomhus tack vare ringa lukt och os.



Används med fördel tillsammans med linolja i stället för terpentin för att ge en högre glans.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 07 17	LAMPOLJA HAGMANS 1L	FRP	

SYMASKINSOLJA HERDINS 150ML

Smörjolja för hobby och hushåll. Ren från föroreningar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 01 02	SYMASKINSOLJA HERDINS 150ML	FL	

UNIVERSALOLJA 5-56 250ML

Unika fuktutdrivande och korrosionsskyddande egenskaper. Smörjer, rengör och löser rost.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 01 00	UNIVERSALOLJA 5-56 250ML	BRK	

ANTIFRIKTIONSSPRAY LOTRÉC 300ML

Unikt PTFE-baserat, torrt allround glid- och smörjmedel, fritt från fett och silikonolja. Ger ett superhalt glidskikt som vidhåttar de flesta ytor. Lämplig för bl a sågklingor, maskinhyvelbord, gångjärn, fogsvansar, snöskyfflar mm.

Synnerligen effektivt!



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 99	ANTIFRIKTIONSSPRAY LOTRÉC 300ML	ST	

Spackel TRÅSPACKEL Ages

Ages är ett vattenbaserat träspackel för hål, kvistar, skador, springor i trä- och parkettgolv m.m.

Produktfördelar:

- Ingen förgrundning.
- Minimal eftersjunkning.
- Torkar snabbt - Lätt att putsa.
- Naturvänligt och nedbrytbart i naturen.
- Ej frostkänsligt - Tål köldgrader utan att förstöras.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 08 30	AGES SPACKEL 201 VIT 400G	BRK	
05 08 31	AGES SPACKEL 2 FURU 400G	BRK	
05 08 32	AGES SPACKEL 3 BJÖRK 400G	BRK	
05 08 33	AGES SPACKEL 4 BOK 400G	BRK	
05 08 37	AGES SPACKEL 9A EK 400G	BRK	
05 08 40	AGES SPACKEL 18 AL 400G	BRK	

SNICKERISPACKEL COLOREX 200G

Snickerispackel är ett vattenbaserat, mycket fingraderat och lättslipat spackel med god fyllnadsförmåga. Passar utmärkt för spackling på trä och snickeri-arbeten inomhus.

Spacklet har god öppentid och lämpar sig därför även till spackling av större ytor.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 08 24	SNICKERISPACKEL COLOREX 200G	FRP	

PLASTISKT TRÄ

Vattenbaserad trälagingsmassa. För lagning av små skador i trä. Kan slipas, laseras och målas.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 08 20	PLASTISKT TRÅ 40ML FURU	ST	
05 08 21	PLASTISKT TRÅ 40ML EK	ST	
05 08 22	PLASTISKT TRÅ 40ML TEAK	ST	

JAPANSPACKELSET 3DEL

Stålspackel i rostfritt stål med plasthandtag. Set i 3-pack. Bredd 50, 75, 100 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
12 00 42	JAPANSPACKELSET 3DEL	SB	

Penslar MODDLARE

Gult plasticskaft. Svart syntetborst. Släpper ingen borst. Hög kvalitet. För vatten- och oljebaserade färger.



Miljövänlig helt återvinningsbar.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 00	MODDLARE 12MM 10ST/FRP	FRP	
05 09 01	MODDLARE 18MM 10ST/FRP	FRP	
05 09 02	MODDLARE 25MM 10ST/FRP	FRP	
05 09 03	MODDLARE 37MM 10ST/FRP	FRP	
05 09 04	MODDLARE 50MM 10ST/FRP	FRP	

LACKPENSEL CLASSIC

Vitt plasticskaft. Melerad syntetborst. Släpper ingen borst. Hög kvalitet. För vatten- och oljebaserade färger. Ger släta ytor.

Miljövänlig helt återvinningsbar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 10	LACKPENSEL 30MM CLASSIC 10ST/FRP	FRP	
05 09 11	LACKPENSEL 50MM CLASSIC 10ST/FRP	FRP	
05 09 12	LACKPENSEL 70MM CLASSIC 10ST/FRP	FRP	

LACKPENSEL OPAL MIX

Skaft i greppvänligt tvåkomponentsmaterial. Mässingsbleck. Blandborst. Slitstark. För vatten- och oljebaserade färger. Ger bästa färghållning och ytfinish. Högsta kvalitet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 13	LACKPENSEL 30MM OPAL MIX 10ST/FRP	FRP	
05 09 14	LACKPENSEL 50MM OPAL MIX 10ST/FRP	FRP	
05 09 15	LACKPENSEL 70MM OPAL MIX 10ST/FRP	FRP	

MINIPENSELSET 7-PACK

Plastskaft. Syntetborst. Släpper ingen borst. Hög kvalitet. För vatten- och oljebaserade färger. Ger släta ytor. Miljövänlig helt återvinningsbar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 20	MINIPENSELSET 7-PACK	ST	

LIMPENSEL 10MM

Lim-/rengöringspensel. Plastskaft. Svart syntetborst. Miljövänlig helt återvinningsbar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 21	LIMPENSEL 10MM	ST	

BORSTPENSEL FLAT

Streckpensel flat. Ljus naturborst.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 30	BORSTPENSEL 6.5MM FLAT 10ST/FRP	FRP	
05 09 31	BORSTPENSEL 8.0MM FLAT 10ST/FRP	FRP	
05 09 32	BORSTPENSEL 10.0MM FLAT 10ST/FRP	FRP	
05 09 33	BORSTPENSEL 17.5MM FLAT 10ST/FRP	FRP	
05 09 34	BORSTPENSEL 23.5MM FLAT 10ST/FRP	FRP	

BORSTPENSEL RUND

Streckpensel rund. Träskaft. Ljus naturborst.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 35	BORSTPENSEL 4MM RUND 10ST/FRP	FRP	
05 09 36	BORSTPENSEL 5MM RUND 10ST/FRP	FRP	
05 09 37	BORSTPENSEL 6MM RUND 10ST/FRP	FRP	

ROLLERSET MINI VELOUR

Rolleriset innehåller velourrulle, bygel och tråg. Rulle av bra kvalitet. Ger släta ytor. För finsnickerier, dörrar etc. Släpper ingen ludd. För vatten- och oljebaserade färger.



Extra roller och trågsats som tillbehör.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 09 25	ROLLERSET MINI VELOUR 100MM	FRP	
05 09 27	ROLLER MINI VELOUR 100MM	ST	
05 09 26	TRÅGINSATS 100MM	ST	

Tejp

MASKERINGSTEJP

Lämplig för allmänna ändamål inomhus såsom maskering, fixering och förslutning. Fäster bra på de flesta underlag. Går att använda till de flesta färger. Tejpen skall appliceras i rumstemperatur.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 10 03	MASKERINGSTEJP 15MMX50M TESA	RLE	
05 10 00	MASKERINGSTEJP 19MMX50M	RLE	
05 10 01	MASKERINGSTEJP 25MMX50M	RLE	
05 10 02	MASKERINGSTEJP 38MMX50M	RLE	

ELTEJP

S-märkt eltejp av mjuk PVC. Används vid elinstallationer. Vid skarvning av kabel, rör etc.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 10 10	ELTEJP VIT 19MMX20M	RLE	
05 10 11	ELTEJP SVART 19MMX20M	RLE	

MONTERINGSTEJP 19MM TESA PRO MIRROR 5M

Denna självhäftande och slitstarka tejp håller tillförlitligt även i fuktiga miljöer. Den fäster på släta ytor och lämpar sig för platta föremål som är upp till 4 mm tjocka, t.ex. speglar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
15 10 16	MONTERINGSTEJP 19MM TESA PRO MIRROR 5M	SB	

VÄVTEJP SILVER 50MM 50M/RLE


En stark allround vävtejp med bra häftförmåga. Lätt att riva av, vattentät, fäster på de flesta ytor. Flertalet användningsområden inom bygg och industri såsom lagning, buntning, fixering och tätning.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 10 20	VÄVTEJP SILVER 50MM 50M/RLE	RLE	

VARNINGSTEJP GUL/SVART 50MMX33M

Svart/gul. I rulle om 50mm x 30m. Nöt- och åldersbeständig.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
70 10 99	VARNINGSTEJP GUL/SVART 50MMX33M	RLE	

Lim

TRÄLIM 3304 INNE

Starkt lim för snickerier inomhus. Ger elastisk och färglös fog.

Presstid för furu ca 10 minuter vid +20° C.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 01	TRÄLIM 0,3L INNE 3304 CASCO	ST	
05 20 02	TRÄLIM 0,75L INNE 3304 CASCO	ST	
05 20 03	TRÄLIM 5L INNE 3304CASCO	ST	

TRÄLIM 3337 UTE

Starkt och fukttåligt lim för limning i fuktiga miljöer. Ger en elastisk och färglös fog. Presstid för furu ca 25 min.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 07	TRÄLIM 0,3L UTE 3337 CASCO	ST	
05 20 04	TRÄLIM 0,75L UTE 3337 CASCO	ST	

TRÄLIM 3303 VINTER

Starkt lim för limning av trä inomhus under torra förhållanden. Ger elastisk och färglös fog. Arbetstemperatur ned till -10°C, tål dock förvaring ned till -40°C. Presstid för furu ca 20 minuter vid +20°C. Längre presstid krävs vid låga temperaturer, hårda träslag och för trä med stora spänningar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 05	TRÄLIM 0,75L VINTER3303 CASCO	ST	
05 20 06	TRÄLIM 5L VINTER 3303 CASCO	ST	

TRÄLIM 1809 POLYURETAN

Starkt vattentåligt lim, inne och ute, för trä mot trä och mot andra material som metall, hårdplast, lackerade ytor, sten och keramik. Ger färglös fog. Presstid ca 4 timmar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 08	TRÄLIM 0,1L POLYURETAN 1809 CASCO	ST	
05 20 09	TRÄLIM 0,3L POLYURETAN 1809 CASCO	ST	
05 20 10	TRÄLIM 0,75L POLYURETAN 1809 CASCO	ST	

LIM 3831 KONTAKT S9

Casco kontaktlim S9 super är ett allsidigt kontaktlim av polykloroprentyp för inomhusbruk. Limmar de flesta material t ex PVC, plastlaminat, gummi, trä, läder, metall. Ej på underlag eller material av polyeten, styrenskum, asfalt.

Till ljusa PVC-material och styrenskum används Casco Kontakt 3880.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 22	KONTAKTLIM S9 SUPER 0,3L	ST	
05 20 23	KONTAKTLIM S9 SUPER 1L	ST	

KONTAKTLIM CASCO CONTACT 1LIT

Vattenbaserat kontaktlim med ny formulering.

Lämplig för golv- och väggmaterial av vinyl och PVC-matta. PVC-fri matta, gummi, linoleum, kork, laminat, läder, textil, metall och frigolit. Används inte till mässing eller koppar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 21	KONTAKTLIM CASCO CONTACT 1LIT	ST	

LIM STRONG PROFESSIONAL 2X15ML

Extremt starkt och hårt epoxyylim till mycket krävande limningar. Limmet är fyllande. Lång öppentid. Hårdar på ca 24 timmar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 30	LIM STRONG PROFESSIONAL 2X15ML	ST	

LIM STRONG EPOXY RAPID 2X12ML

För limning av t ex metall, flera hårdplaster, porslin, betong, glas, stenmaterial. Ger extremt stark limfog. Fogen är ljusgul. Kan målas över. Fogfyllande, kan därmed fylla ut material. Härdar på 7-10 minuter. Full styrka uppnås efter 16 timmar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 31	LIM STRONG EPOXY RAPID 2X12ML	ST	

LIM STRONG SUPERQUICK 2X12ML

För limning av metall, flera hårdplaster, porslin, betong, glas, stenmaterial etc.

OBS! Feta plaster som polyetylen, polypropylen och teflon kan ej limmas.

Fogfyllande, kan därmed fylla ut material. Limfogen är transparent och kan målas över. Härdar snabbt, på 90 sekunder. När full styrka efter 15 minuter.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 32	LIM STRONG SUPERQUICK 2X12ML	ST	

SNABBLIM EXPRESS 5G CASCO

Idealiskt för porslin, keramik, trä, läder, metall, gummi, papp och vissa plaster. Feta plasttyper som polyeten, polypropylen och teflon kan inte limmas. Härdar på några sekunder, maximal styrka efter 1 dygn.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 38	SNABBLIM EXPRESS 5G CASCO	ST	

TEXTILLIM 40ML 2955

Vattenbaserat lim för limning och lappning av läder och grova textilier, t ex arbetskläder, jeans, kapellväv mm. Torktid ca 30 minuter. Tål vattentvätt 60°C.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 33	TEXTILLIM 40ML 2955	ST	

UNIVERSALLIM 40ML 2914 VATTENBASERAD

Vattenbaserat allroundlim för hem- och hobbylimningar. För trä, papp, textil, läder, kork mm. Limmar även ovanstående material mot glas, keramik, metall och plast. Glasklar limfog.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 34	UNIVERSALLIM 40ML 2914 VATTENBASERAD	ST	

MONTERINGSLIM 160ML FIXIT

Elastiskt och fogfyllande lim för användning både inne och ute, året om. Fäster mot de flesta material. Hög vidhäftning och hållfasthet. Limfogen är övermålningsbar. Cellplaster kan inte limmas. Inte heller "feta" plasttyper som polyetylen, polypropylen och teflon.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 35	MONTERINGSLIM 160ML FIXIT	ST	

UNIVERSALLIM 40ML 2918

Starkt och glasklart lim för plast, vinyl, gummi, läder, kork mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 36	UNIVERSALLIM 40ML 2918	ST	

GLASSILIKON 40ML

-Utmärkt vidhäftning till glas, keramik.

-Vattenfast.

-Härdar med hjälp av luftens fuktighet.

-Utmärkt väder- och UV-beständighet.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 37	GLASSILIKON 40ML	ST	

MONTERINGSLIM CASCOSUPERFIX+ VIT 300ML

För inom- och utomhusbruk. Limmet är superstarkt och du har 20 minuters justeringstid för ditt objekt. Fäster utmärkt mot de flesta material såsom metall, trä, glas, plaster och porösa material.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 41	MONTERINGSLIM CASCOSUPERFIX+ VIT 300ML	ST	

FOGPISTOL SKELETT

Patronpistol (s.k. skelettpistol) för fogmassor, silikon, lim etc. i patroner om 300 ml. Steglös frammatning med sexkantstång.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 42	FOGPISTOL SKELETT	ST	

LIMPISTOL 12MM RAPID EG 212

Limpistol lämplig för gör-det-själv-arbete, kabelfixering, reparationer etc. Justerbart och avtagbart stöd samt silikonbehandlat munstycke. För nätanlutning 230 V.



För limstift: 11,3-12,0 Ø mm
Limkapacitet: 8 g/min alt. 230 G/h
Arbetstemperatur: 170-180°C
Arbets effekt/Uppvärmn.effekt: 20/200 W

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 60	LIMPISTOL 12MM RAPID EG 212	ST	
05 20 61	SMÅLTLMSTAV 11X250MM 8ST/FRP	FRP	
05 20 64	SMÅLTLMSTAV GEN-T 12X190MM 50ST/FRP	ST	

LIMPISTOL 7MM RAPID EG PEN

Utmärkt för användning i hemmet samt för olika pyssel och dekorationer. Denna mångsidiga pennformade limpistol har bra grepp och en lång avtryckare för mjukare och mer precis limning. Den ger bättre kontroll vid arbete med små eller detaljrika föremål. Den värms upp på endast 60 sekunder och levereras med ett stabilt ställ för praktisk, säker och klädfri förvaring då den inte används. Utformad att användas med vårt sortiment av 7 mm transparenta och färgade limstavar vilket gör den perfekt för många olika användningsområden.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 65	LIMPISTOL 7MM RAPID EG PEN	SB	
05 20 62	SMÅLTLMSTAV 7X100MM 50ST/FRP	FRP	

LIMPISTOL 7MM 10W

10 W. För Ø 7mm smältlimstavar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 63	LIMPISTOL 7MM 10W	ST	
05 20 62	SMÅLTLMSTAV 7X100MM 50ST/FRP	FRP	

LIMBEHÅLLARE 0,9L

Praktisk behållare 0,9 liter för förvaring av olika slags lim. Består av pensel, behållare och lock.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 56	LIMBEHÅLLARE 0,9L	ST	

Behållare

PLASTBURK MED LOCK 150ML 10-PACK

Burkar av plast med skruvlock, förpackning om 10 st. 150ml.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 02 97	PLASTBURK MED LOCK 150ML 10-PACK	FRP	

PAKET 10 FLASKOR + TRATT

Detta paketet är perfekt för Dig som köper färg i större förpackningsstorlekar men samtidigt vill ha färgen tillgänglig för eleverna.



Genom att hålla över färgen i flaskor på 500 ml blir det enkelt för eleverna att själva portionera ut den mängd färg de behöver, utan spill och förstörda kulörer som resultat. Den smarta korken på flaskan gör att färgen inte torkar även om locket skulle glömmas av, samt underlättar utportionering av mindre mängd färg. Då flaskorna är transparenta får du som lärare en snabb överblick över kulörer och nivåer i flaskorna.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 02 99	PAKET 10 FLASKOR + TRATT	PKT	

PLASTBÄGARE VIT 19CL 100ST/FRP

Enkel engångsbägare att exempelvis hålla upp färg i.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 02 96	PLASTBÄGARE VIT 19CL 100ST/FRP	PÅS	

Övrigt

MOSAİK 11X11MM 600ST/FRP


Porslinsmosaik 11x11mm i blandade färger. Levereras i hink om 600 st.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 76	MOSAIK 11X11MM 600ST/FRP	HNK	

TANDSPACKEL PLAST

Tandspackel av plast där sidornas tandning är 3x6, 4x8, 5x10, 6x12 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 20 75	TANDSPACKEL PLAST	ST	

BURKÖPPNARE FÄRGBURK

Optimalt verktyg när färgburken ska öppnas. Längd 120mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 40 04	BURKÖPPNARE FÄRGBURK	ST	

Gångjärn GÅNGJÄRN



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 01 00	GÅNGJÄRN 15000 25X19MM FÖRZ. 100ST/FRP	FRP	
06 01 01	GÅNGJÄRN 15001 32X28MM FÖRZ. 100ST/FRP	FRP	
06 01 02	GÅNGJÄRN 15001 38X30MM FÖRZ. 100ST/FRP	FRP	
06 01 03	GÅNGJÄRN 15002 25X25MM FÖRZ. 100ST/FRP	FRP	

GÅNGJÄRN 8 19X71MM FÖRZ. 20ST/FRP

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 01 10	GÅNGJÄRN 8 19X71MM FÖRZ. 20ST/FRP	FRP	

GÅNGJÄRN 12 32X102MM FÖRZ. 20ST/FRP

Passande skruv TFT 4,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 01 11	GÅNGJÄRN 12 32X102MM FÖRZ. 20ST/FRP	FRP	

KANTGÅNGJÄRN 38X19MM FÖRM. 100ST/FRP

Behöver ej fällas in.

Passande skruv TFT 2,5.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 01 20	KANTGÅNGJÄRN 38X19MM FÖRM. 100ST/FRP	FRP	

GÅNGJÄRN 29453 37X20MM FÖRM. 20ST/FRP



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 01 40	GÅNGJÄRN 29453 37X20MM FÖRM. 20ST/FRP	FRP	

GÅNGJÄRN 1201 64X43MM FÖRZ. 20ST/FRP

Koppelgångjärn i förzinkat stål med mässingssprint.

Passande skruv TFT 3,5.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 01 41	GÅNGJÄRN 1201 64X43MM FÖRZ. 20ST/FRP	FRP	

PIANOGÅNGJÄRN

Längd 1150mm. Passande skruv TFT 3,0. Ca 40 st skruvar per längd.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 01 50	PIANOGÅNGJÄRN 8195 20X1150MM FÖRN	ST	
06 01 51	PIANOGÅNGJÄRN 8195 20X1150MM FÖRM	ST	
06 01 52	PIANOGÅNGJÄRN 8195 25X1150MM FÖRN	ST	
06 01 53	PIANOGÅNGJÄRN 8195 25X1150MM FÖRM	ST	
06 01 55	PIANOGÅNGJÄRN 8195 32X1150MM FÖRN	ST	
06 01 56	PIANOGÅNGJÄRN 8195 32X1150MM FÖRM	ST	

Öglor & krokar SKRUVÖGLA



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 00	SKRUVÖGLA 9X4 FÖRZINKAD 200ST/FRP	FRP	
06 02 01	SKRUVÖGLA 12X6 FÖRZINKAD 200ST/FRP	FRP	
06 02 02	SKRUVÖGLA 16X8 FÖRZINKAD 200ST/FRP	FRP	

VINKELKROK



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 10	VINKELKROK 30MM FÖRZINKAD 200ST/FRP	FRP	
06 02 11	VINKELKROK 40MM FÖRZINKAD 200ST/FRP	FRP	

FLÄNSKROK 374



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 23	FLÄNSKROK 374 13MM FÖRN. 200ST/FRP	FRP	
06 02 24	FLÄNSKROK 374 16MM FÖRN. 200ST/FRP	FRP	
06 02 21	FLÄNSKROK 374 19MM MÄSS. 200ST/FRP	FRP	

FLÄNSKROK 372



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 30	FLÄNSKROK 372 13MM MÄSS. 200ST/FRP	FRP	
06 02 31	FLÄNSKROK 372 16MM MÄSS. 200ST/FRP	FRP	
06 02 36	FLÄNSKROK 372 13MM FÖRN. 200ST/FRP	FRP	
06 02 34	FLÄNSKROK 372 19MM FÖRN. 200ST/FRP	FRP	
06 02 35	FLÄNSKROK 372 22MM FÖRN. 200ST/FRP	FRP	

SKOLKROK 1020 90X180MM KROM

Skolkrok i stål, krom. Passande skruv TFT 5,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 40	SKOLKROK 1020 90X180MM KROM	ST	

SKOLKROK 1021 43X80MM KROM

Skolkrok i stål, krom. Passande skruv TFT 5,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 41	SKOLKROK 1021 43X80MM KROM	ST	

Beslag & vinklar

HÄNGBESLAG 641 43X10MM FÖRZ 200ST/FRP

2 Fästhål, 1 nyckelhål i mitten.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 50	HÄNGBESLAG 641 43X10MM FÖRZ 200ST/FRP	FRP	

HÄNGBESLAG 637 41X25MM FÖRZ 100ST/FRP

2 fästhål, 1 nyckelhål i mitten.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 51	HÄNGBESLAG 637 41X25MM FÖRZ 100ST/FRP	FRP	

HÄNGBESLAG 644 45X10MM FÖRZ 200ST/FRP

2 Fästhål, 1 st 5mm hänghål.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 52	HÄNGBESLAG 644 45X10MM FÖRZ 200ST/FRP	FRP	

HÄNGBESLAG 642 32X13MM FÖRZ 200ST/FRP

2 Fästhål, 1 nyckelhål längst upp.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 53	HÄNGBESLAG 642 32X13MM FÖRZ 200ST/FRP	FRP	

HÄNGBESLAG 639 50X15MM FÖRZ 200ST/FRP

2 Fästhål, 1 st 8mm hänghål.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 54	HÄNGBESLAG 639 50X15MM FÖRZ 200ST/FRP	FRP	

HÄNGBESLAG 640 45X13MM FÖRZ 200ST/FRP

2 Fästhål, 1 nyckelhål i mitten.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 55	HÄNGBESLAG 640 45X13MM FÖRZ 200ST/FRP	FRP	

TAVELÖGLA Förmässigad

Tavelögla i stål, förmässigad. Förpackning om 100 st.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 56	TAVELÖGLA 20X10MM FÖRM. 100ST/FRP	FRP	
06 02 57	TAVELÖGLA 26X14MM FÖRM. 100ST/FRP	FRP	

VINKELBESLAG 18X18X13MM FÖRZ. 20ST/FRP

Passande skruv TFT 3,5.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 70	VINKELBESLAG 18X18X13MM FÖRZ. 20ST/FRP	FRP	

MÖBELVINKEL 501 40X25MM FÖRZ. 100ST/FRP

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 71	MÖBELVINKEL 501 40X25MM FÖRZ. 100ST/FRP	FRP	

VINKELBESLAG 50X50X15MM FÖRZ. 20ST/FRP

Med försänkta skruvhål på in- och yttersidor.

Passande skruv TFT 3,5.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 72	VINKELBESLAG 50X50X15MM FÖRZ. 20ST/FRP	FRP	

HÖRNJÄRN 110X110X20MM FÖRZ. 20ST/FRP

Hörnjärn, stål, förzinkad (Z)



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 02 73	HÖRNJÄRN 110X110X20MM FÖRZ. 20ST/FRP	FRP	

Lås & haspar

SCHATULLHAKÉ Förmässigad

Höger och vänster lika.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 06	SCHATULLHAKÉ 1747 20MM FÖRM. 20ST/FRP	FRP	
06 05 02	SCHATULLHAKÉ 1306 30MM FÖRM. 20ST/FRP	FRP	

HÄNGLÅS HABO 503-40 ALU

Hänglås av massivt aluminium. Ett kraftigt hänglås med många användningsområden. Lämpar sig för användning både inom- och utomhus. Låset har dubbelreglad Ø 6 mm bygel av härdat stål. Levereras med 2 st nycklar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 09	HÅNGLÅS HABO 503-40 ALU	SB	

MAGNETLÅS 2273 9MM VIT 50ST/FRP

Magnetlås i vit plast. 1,6 kg dragkraft.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 11	MAGNETLÅS 2273 9MM VIT 50ST/FRP	FRP	

MAGNETLÅS 271 VIT 20ST/FRP

Magnetlås i vit plast. 4 kg dragkraft.

Passande skruv TFT 3,0.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 10	MAGNETLÅS 271 VIT 20ST/FRP	FRP	

MAGNET RUND 15MM 36ST/FRP



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 13	MAGNET RUND 15MM 36ST/FRP	FRP	

MAGNETARK 100X150MM 10ST/FRP

Med självhäftande baksida. Klipp enkelt till den storlek du önskar från arken.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 15	MAGNETARK 100X150MM 10ST/FRP	FRP	

MAGNETBAND 12,5MM X 5M

Med självhäftande baksida. Klipp enkelt till den längd du önskar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 14	MAGNETBAND 12,5MM X 5M	RLE	

LEDHASP 2700 FÖRM. 50ST/FRP

Hasp i stål, förmässigad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 20	LEDHASP 2700 FÖRM. 50ST/FRP	FRP	

LEDHASP 2945 47X20MM FÖRM. 20ST/FRP

Hasp i stål, förmässigad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 21	LEDHASP 2945 47X20MM FÖRM. 20ST/FRP	FRP	

LEDHASP 90MM GALV

LEDHASP 90x42 mm. Dold skruvfastsättning. Inkl skruvar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 22	LEDHASP 90MM GALV	SB	

EXCENTERLÅS 68-78MM GALV

Excenterlås 68-78 mm. Levereras med hake. Kan låsas med hänglås.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 23	EXCENTERLÅS 68-78MM GALV	SB	

SKJUTREGEL 75MM GALV

SKJUTREGEL 75x32 mm i galvaniserat stål. Levereras inklusive skruv.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 25	SKJUTREGEL 75MM GALV	SB	

Hjul

LÄNKHJUL MED PLATTA

Länkhjul med platta och inlineshjul. Grå och transparent. Maxbelastning är 40/55 kg. Plattans storlek är 42x42/60x60 mm. Bygghöjd 66/99 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 30	LÄNKHJUL MED PLATTA 50MM	ST	
06 05 33	LÄNKHJUL MED PLATTA 75MM	ST	

FAST HJUL MED PLATTA

Fast hjul med platta och inlineshjul. Grå och transparent. Maxbelastning är 40/50 kg. Plattans storlek är 51x42/60x60 mm. Bygghöjd 66/99 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 31	FAST HJUL MED PLATTA 50MM	ST	
06 05 34	FAST HJUL MED PLATTA 75MM	ST	

LÄNKHJUL MED PLATTA OCH BROMS

Länkhjul med platta och inlineshjul. Hjulet är utrustat med broms. Grå och transparent. Maxbelastning är 40/55 kg. Plattans storlek är 42x42/60x60 mm. Bygghöjd 66/99 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 05 32	LÄNKHJUL MED PLATTA OCH BROMS 50MM	ST	
06 05 35	LÄNKHJUL MED PLATTA OCH BROMS 75MM	ST	

TRÄHJUL

Av björk, avrundad löpbana. Centrumhål 25-50mm - 4 mm, 60mm - 8mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 40	TRÄHJUL 25X8MM 50ST/FRP	FRP	
06 04 42	TRÄHJUL 34X10MM 50ST/FRP	FRP	
06 04 43	TRÄHJUL 50X12MM 50ST/FRP	FRP	
06 04 14	TRÄHJUL 60X16MM 50ST/FRP	FRP	

Ljushållare

LJUSHÅLLARE METALL

Förmässigade.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 03 01	LJUSHÅLLARE METALL 21MM 25ST/FRP	FRP	

LJUSHÅLLARE TRÄ

Av obehandlad björk.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 03 03	LJUSHÅLLARE TRÄ 35X35MM 50ST/FRP	FRP	

Trädetaljer

TRÄKULA

Av björk, trävita med genomgående hål.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 50	TRÄKULA 10MM GENOMGÅENDE HÅL 100ST/FRP	FRP	
06 04 51	TRÄKULA 15MM GENOMGÅENDE HÅL 100ST/FRP	FRP	
06 04 52	TRÄKULA 20MM GENOMGÅENDE HÅL 100ST/FRP	FRP	
06 04 53	TRÄKULA 25MM GENOMGÅENDE HÅL 50ST/FRP	FRP	
06 04 54	TRÄKULA 30MM GENOMGÅENDE HÅL 50ST/FRP	FRP	
06 04 18	TRÄKULA 45MM GENOMGÅENDE HÅL 25ST/FRP	FRP	

TRÄKNOPP FURU 14X35MM 100ST/FRP

Träknopp i furu, trävit 14x35 mm. Tapp 10x9 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 20	TRÄKNOPP FURU 14X35MM 100ST/FRP	FRP	

TRÄKNOPP FURU 17X41MM 100ST/FRP

Träknopp i furu, trävit 17x41 mm. Tapp 12x9 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 21	TRÄKNOPP FURU 17X41MM 100ST/FRP	FRP	

TRÄKNOPP FURU 14X39MM 100ST/FRP

Träknopp i furu, trävit 14x39 mm. Tapp 10x9 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 22	TRÄKNOPP FURU 14X39MM 100ST/FRP	FRP	

TRÄKNOPP BJÖRK 12X16MM 100ST/FRP

Träknopp i björk, trävit 12x16 mm. Tapp 7x6 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 26	TRÄKNOPP BJÖRK 12X16MM 100ST/FRP	FRP	

TRÄKNOPP BJÖRK 20X20MM 100ST/FRP

Träknopp i björk, trävit 20x20 mm. Tapp 11x10 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 25	TRÄKNOPP BJÖRK 20X20MM 100ST/FRP	FRP	

FLAGGSTÅNGSKNOPP

Flaggstångsknopp i björk. Hål 8mm resp 10mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 27	FLAGGSTÅNGSKNOPP BJÖRK 18MM 100ST/FRP	FRP	
06 04 28	FLAGGSTÅNGSKNOPP BJÖRK 26MM 100ST/FRP	FRP	

TRÄKNAPP

Träknapp i björk



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 62	TRÄKNAPP BJÖRK 25MM100ST/FRP	FRP	
06 04 63	TRÄKNAPP BJÖRK 30MM100ST/FRP	FRP	
06 04 64	TRÄKNAPP BJÖRK 40MM100ST/FRP	FRP	
06 04 66	TRÄKNAPP BJÖRK 50MM100ST/FRP	FRP	

TRÄPLUGG

Träplugg av björk, komprimerade, fasade i båda ändarna. Förpackning om 500 st.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 00	TRÄPLUGG 6X45MM 500ST/FRP	FRP	
06 04 01	TRÄPLUGG 8X45MM 500ST/FRP	FRP	
06 04 02	TRÄPLUGG 10X45MM 500ST/FRP	FRP	

TRÄSPATEL 18X150MM 100ST/FRP



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 29	TRÄSPATEL 18X150MM 100ST/FRP	FRP	

GLASSPINNAR BJÖRK 115X10MM 200ST/FRP



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 70	GLASSPINNAR BJÖRK 115X10MM 200ST/FRP	FRP	

TÄNDSTICKOR UTAN PLÅN 48X2MM 1KG

Tändstickor i trä utan svavel. Ca 8500st/frp



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 72	TÄNDSTICKOR UTAN PLÅN 48X2MM 1KG	FRP	

KLÄDNYPOR 45MM 100ST/FRP

Klädnypor av trä. Användbara till det mesta, häng upp kort på en tråd eller måla dem i olika färger som dekoration.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 75	KLÄDNYPOR 45MM 100ST/FRP	FRP	

KLÄDNYPOR BJÖRK 80X10MM 150ST/FRP

Stora klädnypor av trä. L: 80 mm, B: 10 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 04 74	KLÄDNYPOR BJÖRK 80X10MM 150ST/FRP	FRP	

Urverk

URVERK 2-11MM MED VISARE NR 1 20ST/FRP

Quartzurverk. Mått 56x56x16 mm. Centrumskruvens diameter är 8 mm. Tjocklek urtavla 2-11 mm. Visare i plast.



Visarnas längd från centrum:
Sekundvisare: 43 mm
Minutvisare: 49 mm
Timvisare: 40 mm

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 31	URVERK 2-11MM MED VISARE NR 1 20ST/FRP	PKT	

URVERK 2-11MM MED VISARE NR 2 20ST/FRP

Quartzurverk. Mått 56x56x16 mm. Centrumskruvens diameter är 8 mm. Tjocklek urtavla 2-11 mm. Visare i plast.



Visarnas längd från centrum:
Sekundvisare: 80 mm
Minutvisare: 79 mm
Timvisare: 53 mm

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 32	URVERK 2-11MM MED VISARE NR 2 20ST/FRP	PKT	

URVERK 2-11MM MED VISARE NR 3 20ST/FRP

Quartzurverk. Mått 56x56x16 mm. Centrumskruvens diameter är 8 mm. Tjocklek urtavla 2-11 mm. Visare i plåt.



Visarnas längd från centrum:
Sekundvisare: 73 mm
Minutvisare: 70 mm
Timvisare: 52 mm

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 33	URVERK 2-11MM MED VISARE NR 3 20ST/FRP	PKT	

URVERK 2-11MM MED VISARE NR 4 20ST/FRP

Quartzurverk. Mått 56x56x16 mm. Centrumskruvens diameter är 8 mm. Tjocklek urtavla 2-11 mm. Visare i plåt.



Visarnas längd från centrum:
Sekundvisare: 78 mm
Minutvisare: 74 mm
Timvisare: 51 mm

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 34	URVERK 2-11MM MED VISARE NR 4 20ST/FRP	PKT	

Övrigt

OSTHYVEL BLAD L=160MM

Björklund. Längd 160mm. 4,3mm tånge.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 41	OSTHYVEL BLAD L=160MM	ST	

TÅRTSPADE BLAD L=190MM

Björklund. Längd 190mm. 4,3mm tånge.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 42	TÅRTSPADE BLAD L=190MM	ST	

SMÖRKNIV BLAD 115MM



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 43	SMÖRKNIV BLAD 115MM	ST	

KAPSYLÖPPNARE ÄLG 120MM



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 44	KAPSYLÖPPNARE ÄLG 120MM	ST	

OSTHYVELBORR 4,3-6,5MM

Specialslipad borrar som borrar i 2 steg. Ger perfekt infästning vid skäftning av osthyvelblad, tårtspadeblad 4,3 mm skaft.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 09 02	OSTHYVELBORR 4,3-6,5MM	ST	

PROVSTICKA 150MM ROSTFRI



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 45	PROVSTICKA 150MM ROSTFRI	ST	

KAPSYLÖPPNARE 20ST/FRP

70 x 30 mm utan skaft.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 04	KAPSYLÖPPNARE 20ST/FRP	FRP	

NYCKELRING 25MM 30ST/FRP



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 05	NYCKELRING 25MM 30ST/FRP	FRP	

SCHACKEL 505D M5 GALV 2-PACK

Stål, elförzinkad, M5. Mått: Bredd (A) 10mm, Längd (B) 20mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 08	SCHACKEL 505D M5 GALV 2-PACK	SB	

KORKPLATTOR 2X350X450MM 4ST/FRP

Korkplattor, 350x450mm, tjocklek 2 mm, 4st/frp.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 04 76	KORKPLATTOR 2X350X450MM 4ST/FRP	FRP	

RACKETGUMMI (1ST RÖD+1ST SVART)

Säljs i par innehållande 1st rött samt 1st svart gummi. Limmas på båda ytorna med Casco Contactlim 3880 (05 20 21).



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 06	RACKETGUMMI (1ST RÖD+1ST SVART)	PAR	

KANTTEJP TILL PINGISRACKET DONIC 5M

Kanttejp/band 9mm till pingisracket. Rulle om 5m räcker till 10 racket.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
06 09 09	KANTTEJP TILL PINGISRACKET DONIC 5M	RLE	

FÅGELHOLKSPAPP

Denna grundisoleringspapp passar mycket bra till tak på fågelholkar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 99 08	PAPP FÅGELHOLK 125MMX10M	RLE	
08 99 07	PAPP FÅGELHOLK 200MMX10M	RLE	

PLEXIGLAS 3MM GLASKLAR 750X1200MM

PLEXIGLAS (akryl) 3x750x1200mm. Glasklar



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 04 80	PLEXIGLAS 3MM GLASKLAR 750X1200MM	ST	

SVETSAT NÄT 500X19X19MM 5M



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 10 40	SVETSAT NÄT 500X19X19MM 5M	RLE	
08 99 03	BAMBUKÄPP 2000MM	ST	
07 06 20	KRAMPA 19X1,75 1000ST/FRP	PKT	

LEKMATERIAL 20KG/SÄCK 2:A SORT

Lekmaterial 20kg/säck, 2:a sort av svarvat och hyvlat trä. Säckarna innehåller alla möjliga smådetaljer i trä. Allt från svarvade kulor till ljushållare.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
08 99 04	LEKMATERIAL 20KG/SÄCK 2:A SORT	SKR	

Spik & dyckert

TRÅDSPIK



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 01 00	TRÅDSPIK ELFZ 20X1,2MM 1000ST	PKT	
07 01 01	TRÅDSPIK ELFZ 25X1,4MM 1000ST	PKT	
07 01 02	TRÅDSPIK ELFZ 30X1,4MM 1000ST	PKT	
07 01 03	TRÅDSPIK ELFZ 35X1,7MM 1000ST	PKT	
07 01 04	TRÅDSPIK ELFZ 40X1,7MM 1000ST	PKT	
07 01 05	TRÅDSPIK BLANK 50X2,0MM 500ST	PKT	
07 01 06	TRÅDSPIK BLANK 60X2,3MM 500ST	PKT	
07 01 07	TRÅDSPIK BLANK 75X2,8MM 250ST	PKT	
07 01 09	TRÅDSPIK VFZ 40X1,7MM 1000ST	PKT	
07 01 10	TRÅDSPIK VFZ 50X2,0MM 500ST	PKT	
07 01 11	TRÅDSPIK VFZ 60X2,3MM 500ST	PKT	
07 01 12	TRÅDSPIK VFZ 75X2,8MM 250ST	PKT	

DYCKERT



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 02 00	DYCKERT ELFZ 20X1,2MM 1000ST	PKT	
07 02 01	DYCKERT ELFZ 25X1,4MM 1000ST	PKT	
07 02 02	DYCKERT ELFZ 30X1,4MM 1000ST	PKT	
07 02 03	DYCKERT ELFZ 35X1,7MM 1000ST	PKT	
07 02 04	DYCKERT ELFZ 40X1,7MM 1000ST	PKT	
07 02 05	DYCKERT ELFZ 50X2,0MM 500ST	PKT	
07 02 06	DYCKERT VFZ 35X1,5MM 1000ST	PKT	
07 02 07	DYCKERT VFZ 40X1,7MM 1000ST	PKT	
07 02 08	DYCKERT VFZ 50X2,0MM 500ST	PKT	
07 02 09	DYCKERT VFZ 60X2,3MM 500ST	PKT	
07 02 10	DYCKERT VFZ 75X2,8MM 250ST	PKT	

PAPPSPIK



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 03 00	PAPPSPIK VFZ 20X2,1MM 1000ST	PKT	
07 03 01	PAPPSPIK VFZ 25X2,5MM 1000ST	PKT	

SPIK FÖRKOPPRAD



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 04 00	KOPPARSPIK 12X1,0MM FCU 1000ST	PKT	
07 04 01	KOPPARSPIK 15X1,0MM FCU 1000ST	PKT	
07 04 03	KOPPARSPIK 20X1,2MM FCU 1000ST	PKT	
07 04 04	KOPPARSPIK 25X1,2MM FCU 1000ST	PKT	
07 04 05	KOPPARSPIK 30X1,4MM FCU 1000ST	PKT	

SPIK MÄSSING



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 05 02	MÄSSINGSPIK 15X1,4MM KH 1000ST	PKT	
07 05 03	MÄSSINGSPIK 20X1,4MM KH 1000ST	PKT	
07 05 06	MÄSSINGSPIK 30X1,4MM KH 1000ST	PKT	

NUBB



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 06 00	EXTRANUBB 9MM BLÅ 500ST/FRP	SB	
07 06 01	EXTRANUBB 12MM BLÅ 500ST/FRP	SB	
07 06 05	EXTRANUBB 9MM BLÅ 1KG	FRP	
07 06 06	EXTRANUBB 12MM BLÅ 1KG	FRP	

DEKORSPIK



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 06 10	DEKORSPIK 4,5MM BRUNOXID 1000ST/PÅSE	FRP	
07 06 11	DEKORSPIK 9,0MM BRUNOXID 1000ST/PÅSE	FRP	

KRAMPA 19X1,75 ELFZ UTV 750ST/FRP



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 06 20	KRAMPA 19X1,75 ELFZ UTV 750ST/FRP	PKT	

Skruv

SKRUV KULLRIG MÄSSING PZ

Kryssstråskruv med kullersänkt huvud - mässing.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 15 00	TRÄSKRUV TKFX 3,0X20 MM MÄSS 200ST	PKT	
07 15 01	TRÄSKRUV TKFX 3,0X25 MM MÄSS 200ST	PKT	
07 15 02	TRÄSKRUV TKFX 3,0X30 MM MÄSS 200ST	PKT	
07 15 03	TRÄSKRUV TKFX 3,5X40 MM MÄSS 200ST	PKT	
07 15 04	TRÄSKRUV TKFX 4,0X50 MM MÄSS 200ST	PKT	

SKRUV SPAX BLANK PZ

Försänkt skalle. blankförzinkad. Bits Pozidriv nr 1.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 10 05	TRÄSKRUV SPAX-S TFX 2,5X10 1000ST	FRP	
07 10 06	TRÄSKRUV SPAX-S TFX 2,5X12 1000ST	FRP	
07 10 07	TRÄSKRUV SPAX-S TFX 2,5X16 1000ST	FRP	
07 10 08	TRÄSKRUV SPAX-S TFX 2,5X20 1000ST	FRP	
07 10 09	TRÄSKRUV SPAX-S TFX 2,5X25 1000ST	FRP	

SKRUV JETTING FÖRSÄNKT BLANK TORX

TFT Jettingskruv är en patenterad torxträskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, samt med snedställda och långsgående skär mellan gängorna.



Ytbehandling: FZB=Elförsänkt, för inomhusbruk.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 13 00	SKRUV TFT JETTING FZB 2,5X10 200ST	PKT	
07 13 01	SKRUV TFT JETTING FZB 2,5X12 200ST	PKT	
07 13 02	SKRUV TFT JETTING FZB 2,5X16 200ST	PKT	
07 13 03	SKRUV TFT JETTING FZB 2,5X20 200ST	PKT	
07 13 04	SKRUV TFT JETTING FZB 2,5X25 200ST	PKT	
07 13 05	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X10 200ST	PKT	
07 13 06	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X12 200ST	PKT	
07 13 07	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X16 200ST	PKT	
07 13 08	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X20 200ST	PKT	
07 13 09	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X25 200ST	PKT	
07 13 10	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X30 200ST	PKT	
07 13 52	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X35 200ST	PKT	
07 13 11	SKRUV TFT JETTING FZB 3,0X40 200ST	PKT	
07 13 12	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X12 200ST	PKT	
07 13 13	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X16 200ST	PKT	
07 13 14	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X20 200ST	PKT	
07 13 15	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X25 200ST	PKT	
07 13 16	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X30 200ST	PKT	
07 13 17	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X35 200ST	PKT	
07 13 18	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X40 200ST	PKT	
07 13 19	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X45 200ST	PKT	
07 13 20	SKRUV TFT JETTING FZB 3,5X50 200ST	PKT	
07 13 21	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X16 200ST	PKT	
07 13 22	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X20 200ST	PKT	
07 13 23	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X25 200ST	PKT	
07 13 24	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X30 200ST	PKT	
07 13 25	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X35 200ST	PKT	
07 13 26	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X40 200ST	PKT	
07 13 27	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X45 200ST	PKT	
07 13 28	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X50 200ST	PKT	
07 13 29	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X60 100ST	PKT	
07 13 30	SKRUV TFT JETTING FZB 4,0X70 100ST	PKT	
07 13 31	SKRUV TFT JETTING FZB 4,5X30 200ST	PKT	
07 13 32	SKRUV TFT JETTING FZB 4,5X35 200ST	PKT	
07 13 33	SKRUV TFT JETTING FZB 4,5X40 200ST	PKT	
07 13 34	SKRUV TFT JETTING FZB 4,5X45 200ST	PKT	
07 13 35	SKRUV TFT JETTING FZB 4,5X50 200ST	PKT	
07 13 36	SKRUV TFT JETTING FZB 4,5X60 100ST	PKT	
07 13 37	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X30 200ST	PKT	
07 13 38	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X35 200ST	PKT	
07 13 39	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X40 200ST	PKT	
07 13 40	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X50 200ST	PKT	
07 13 41	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X60 100ST	PKT	
07 13 42	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X70 100ST	PKT	
07 13 43	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X80 100ST	PKT	
07 13 44	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X90 100ST	PKT	
07 13 45	SKRUV TFT JETTING FZB 5,0X100 100ST	PKT	
07 13 46	SKRUV TFT JETTING FZB 6,0X45 200ST	PKT	
07 13 47	SKRUV TFT JETTING FZB 6,0X50 200ST	PKT	

07 13 48	SKRUV TFT JETTING FZB 6,0X60 100ST	PKT
07 13 49	SKRUV TFT JETTING FZB 6,0X70 100ST	PKT
07 13 50	SKRUV TFT JETTING FZB 6,0X80 100ST	PKT
07 13 51	SKRUV TFT JETTING FZB 6,0X90 100ST	PKT

SKRUV JETTING KULLRIG BLANK TORX

TKT Jettingskruv är en patenterad torxträskruv med rundat huvud. Skruvens unika idragningssegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrspets, samt med snedställda och långsgående skär mellan gängorna.



Ytbehandling: FZB = Elförzinkad, för inomhusbruk.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 14 00	SKRUV TKT JETT FZB 3,0X16 200P	PKT	
07 14 01	SKRUV TKT JETT FZB 3,0X20 200P	PKT	
07 14 02	SKRUV TKT JETT FZB 3,0X25 200P	PKT	
07 14 03	SKRUV TKT JETT FZB 3,5X20 200P	PKT	
07 14 04	SKRUV TKT JETT FZB 3,5X25 200P	PKT	
07 14 05	SKRUV TKT JETT FZB 3,5X30 200P	PKT	
07 14 06	SKRUV TKT JETT FZB 3,5X40 200P	PKT	
07 14 07	SKRUV TKT JETT FZB 4,0X30 200P	PKT	
07 14 08	SKRUV TKT JETT FZB 4,0X40 200P	PKT	
07 14 09	SKRUV TKT JETT FZB 4,0X50 200P	PKT	
07 14 10	SKRUV TKT JETT FZB 4,5X20 200P	PKT	
07 14 11	SKRUV TKT JETT FZB 4,5X30 200P	PKT	
07 14 12	SKRUV TKT JETT FZB 4,5X40 200P	PKT	
07 14 13	SKRUV TKT JETT FZB 4,5X50 200P	PKT	
07 14 14	SKRUV TKT JETT FZB 5,0X30 200P	PKT	
07 14 15	SKRUV TKT JETT FZB 5,0X40 200P	PKT	
07 14 16	SKRUV TKT JETT FZB 5,0X50 100P	PKT	
07 14 17	SKRUV TKT JETT FZB 5,0X60 100P	PKT	
07 14 18	SKRUV TKT JETT FZB 5,0X70 100P	PKT	
07 14 19	SKRUV TKT JETT FZB 6,0X 40 100P	PKT	
07 14 20	SKRUV TKT JETT FZB 6,0X 50 100P	PKT	
07 14 21	SKRUV TKT JETT FZB 6,0X 60 100P	PKT	
07 14 22	SKRUV TKT JETT FZB 6,0X 70 100P	PKT	
07 14 23	SKRUV TKT JETT FZB 6,0X 80 100P	PKT	
07 14 24	SKRUV TKT JETT FZB 6,0X100 100P	PKT	

GÄNGSTÅNG HGS 4.6


Helgängad stång 4.6 enl DIN 975. Elförzinkad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 16 01	GÄNGSTÅNG M6X1M FZB.	ST	
07 16 02	GÄNGSTÅNG M8X1M FZB	ST	
07 16 03	GÄNGSTÅNG M10X1M FZB	ST	

BRICKA BRB

Bricka (rundbricka), enligt SS71. Elförzinkad.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 16 21	BRICKA BRB 6,4X12X1,5MM FZB 200ST/FRP	PKT	
07 16 22	BRICKA BRB 8,4X16X1,5MM FZB 200ST/FRP	PKT	
07 16 23	BRICKA BRB 10,5X22X2,0MM FZB 200ST/FRP	PKT	

MUTTER M6M

6-Kantsmutter, enligt DIN 934. Elförzinkad.




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
07 16 11	MUTTER M6 FZB 250ST/FRP	PKT	
07 16 12	MUTTER M8 FZB 250ST/FRP	PKT	
07 16 13	MUTTER M10 FZB 100ST/FRP	PKT	

Slippapper

SLIPDUK EKAMANT

Slipväv Ekamant EKA500-JF. Mycket följsam flexibel duk. 50 m / rulle.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 01 00	SLIPPAPPER K60 VÄV EKA FLEX 50M/RLE	RLE	
03 01 01	SLIPPAPPER K80 VÄV EKA FLEX 50M/RLE	RLE	
03 01 02	SLIPPAPPER K100 VÄV EKA FLEX 50M/RLE	RLE	
03 01 05	SLIPPAPPER K120 VÄV EKA FLEX 50M/RLE	RLE	
03 01 03	SLIPPAPPER K150 VÄV EKA FLEX 50M/RLE	RLE	
03 01 04	SLIPPAPPER K240 VÄV EKA FLEX 50M/RLE	RLE	

SLIPPAPPER EKAMANT

Slippapper/Lackslippapper EKA5000 med flexibel pappersrygg, 100 mm x 50 m.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 04 05	SLIPPAPPER PAPPER K60 EKA5000 50M/RLE	RLE	
03 04 06	SLIPPAPPER PAPPER K80 EKA5000 50M/RLE	RLE	
03 04 07	SLIPPAPPER PAPPER K100 EKA5000 50M/RLE	RLE	
03 04 08	SLIPPAPPER PAPPER K120 EKA5000 50M/RLE	RLE	
03 04 09	SLIPPAPPER PAPPER K150 EKA5000 50M/RLE	RLE	
03 04 00	SLIPPAPPER LACK K180 EKA5000 50M/RLE	RLE	
03 04 01	SLIPPAPPER LACK K240 EKA5000 50M/RLE	RLE	
03 04 02	SLIPPAPPER LACK K400 EKA5000 50M/RLE	RLE	

SMÄRGELDUK

Belagd med aluminiumoxid. För handslipning av järn, stål och andra metaller. Bredd 38 mm, längd 50 m.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 04 10	SMÄRGELDUK K120 38MMX50M	RLE	
03 04 11	SMÄRGELDUK K180 38MMX50M	RLE	
03 04 12	SMÄRGELDUK K240 38MMX50M	RLE	

VÅTSLIPPAPPER

För våt- och torrslipning av spacklade, målade och lackerade ytor. Arkstorlek 230x280 mm. 25-pack.




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 06 01	VÅTSLIPPAPPER EKA WET P240 25-PACK	FRP	
03 06 03	VÅTSLIPPAPPER EKA WET P400 25-PACK	FRP	
03 06 05	VÅTSLIPPAPPER EKA WET P600 25-PACK	FRP	
03 06 07	VÅTSLIPPAPPER EKA WET P1000 25-PACK	FRP	
03 06 09	VÅTSLIPPAPPER EKA WET P1500 25-PACK	FRP	

SLIPSVAMP ULTRAFIN

Ultrafin, 125 x 100 x 12 mm

Slipplatta av hög kvalitet och lång livslängd som är lätt att använda för slipning i vinklar, profiler och flata ytor. För våt- och torrslipning. Tvättbart.



Slipmaterial på två sidor.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 07 75	SLIPSVAMP ULTRAFIN	ST	

SLIPKUDDE

Av skumplast med slipbelägg, en sida medium och en sida fin. Tvättbar i vatten. 100x70x27 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 07 70	SLIPKUDDE	ST	
10 07 71	SLIPKUDDE 10-PACK	PKT	

STÅLULL

För slipning och nedmattning av lackerade ytor, slipning och polering av metall före lackering m.m. Vid slipning på trä skall stålullen användas torr. Vid polering av aluminium, metall, mässing etc. använd stålullen tillsammans med såpa och vatten.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 05 00	STÅLULL LUNA 00	ST	
03 05 01	STÅLULL 1	ST	

Slipklossar

SLIPKLOSS KORK 125X70X25MM

SLIPKLOSS av pressad kork. Mått: 125x70x25mm




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 07 74	SLIPKLOSS KORK 125X70X25MM	ST	

KARDBORREKLOSS 70X125MM

Av skumgummi med kardborrefäste. Mycket greppvänlig!

Färdigstansade slipark på rulle. 25 lpm/rle (200 ark)



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 07 51	KARDBORREKLOSS 70X125MM	ST	
10 07 52	ARK 70X125MM K60 25M/FRP (200ST)	FRP	
10 07 53	ARK 70X125MM K80 25M/FRP (200ST)	FRP	
10 07 54	ARK 70X125MM K100 25M/FRP (200ST)	FRP	
10 07 55	ARK 70X125MM K120 25M/FRP (200ST)	FRP	
10 07 56	ARK 70X125MM K180 25M/FRP (200ST)	FRP	
10 07 57	ARK 70X125MM K240 25M/FRP (200ST)	FRP	

PUTSKLOSS RÖD PLAST 70X155MM

Slipväven fästs vid puts-klossen med ett enkelt vridmoment. Klossen är försedd med filtsula.

Färdiga ark 70x155 mm, 100 st/frp



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 07 40	PUTSKLOSS RÖD PLAST 70X155MM	ST	
10 07 10	SLIPVÄV K80 PUTSKLOSS RÖD 100ST	FRP	
10 07 15	SLIPVÄV K100 PUTSKLOSS RÖD 100ST	FRP	
10 07 20	SLIPVÄV K120 PUTSKLOSS RÖD 100ST	FRP	
10 07 30	SLIPVÄV K150 PUTSKLOSS RÖD 100ST	FRP	

Rondeller

SLIPRONDELL 125MM

Slippappersrondeller PEX för trä, färg och metall. Diameter 125 mm. Med kardborrefastsättning och 8 dammutsugningshål. 5 rondeller/frp.




Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 03 30	SLIPRONDELL K60 125MM KARDB. 5ST/FRP	FRP	
03 03 31	SLIPRONDELL K80 125MM KARDB. 5ST/FRP	FRP	
03 03 32	SLIPRONDELL K120 125MM KARDB. 5ST/FRP	FRP	
03 03 33	SLIPRONDELL K180 125MM KARDB. 5ST/FRP	FRP	
03 03 34	SLIPRONDELL K240 125MM KARDB. 5ST/FRP	FRP	
03 03 35	SLIPRONDELL K60 125MM KARDB. 100ST/FRP	FRP	
03 03 36	SLIPRONDELL K80 125MM KARDB. 100ST/FRP	FRP	
03 03 37	SLIPRONDELL K120 125MM KARDB. 100ST/FRP	FRP	
03 03 38	SLIPRONDELL K180 125MM KARDB. 100ST/FRP	FRP	
03 03 39	SLIPRONDELL K240 125MM KARDB. 100ST/FRP	FRP	

SLIPRONDELL MED KARDBORREFÄSTE



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 03 00	SLIPRONDELL K60 240MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 01	SLIPRONDELL K80 240MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 26	SLIPRONDELL K100 240MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 02	SLIPRONDELL K60 250MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 03	SLIPRONDELL K80 250MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 27	SLIPRONDELL K100 250MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 04	SLIPRONDELL K60 300MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 05	SLIPRONDELL K80 300MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	
03 03 28	SLIPRONDELL K100 300MM KARDB. 25ST/FRP	FRP	

KARDBORREBELAG



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
03 03 10	KARDBORREBELAG 240MM SJÄLVHÄFTANDE	ST	
03 03 11	KARDBORREBELAG 250MM SJÄLVHÄFTANDE	ST	
03 03 12	KARDBORREBELAG 300MM SJÄLVHÄFTANDE	ST	

Slipband

SLIPBAND VÄV 75X457MM

Slipduksband för maskinslipning av trä, färg och metall.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 08 84	SLIPBAND 75X457 K40 2-PACK	SB	
10 08 85	SLIPBAND 75X457 K80 2-PACK	SB	
10 08 86	SLIPBAND 75X457 K120 2-PACK	SB	

SLIPBAND VÄV 75X533MM

Slipduksband för maskinslipning av trä, färg och metall.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 08 87	SLIPBAND 75X533 K40 2-PACK	SB	
10 08 88	SLIPBAND 75X533 K80 2-PACK	SB	
10 08 89	SLIPBAND 75X533 K120 2-PACK	SB	

SLIPBAND VÄV 150X1220MM



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 08 95	SLIPBAND VÄV 150X1220MM K60 5-PACK	FRP	
10 08 96	SLIPBAND VÄV 150X1220MM K80 5-PACK	FRP	
10 08 97	SLIPBAND VÄV 150X1220MM K120 5-PACK	FRP	

SLIPBAND VÄV 150X1600MM



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 08 81	SLIPBAND VÄV 150X1600MM K60 5-PACK	FRP	
10 08 82	SLIPBAND VÄV 150X1600MM K80 5-PACK	FRP	
10 08 83	SLIPBAND VÄV 150X1600MM K120 5-PACK	FRP	

SLIPBAND VÄV 150X2000MM



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 08 91	SLIPBAND VÄV 150X2000MM K60 5-PACK	FRP	
10 08 92	SLIPBAND VÄV 150X2000MM K80 5-PACK	FRP	
10 08 93	SLIPBAND VÄV 150X2000MM K120 5-PACK	FRP	

SLIPBAND FINGERSLIP RYOBI RAKPFB03 3 ST

3 st slipband till Fingerslip. 1 x 60korn, 1 x 80korn, 1 x 120korn. Passar Ryobi R18PF-0 och liknande modeller av andra varumärken med en bandstorlek på 13x457 mm. Idealisk för att slipa en mängd olika material på svåråtkomliga områden



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 08 80	SLIPBAND FINGERSLIP RYOBI RAKPFB03 3 ST	SB	

SLIPRENSARE

Rengör slipondeller, slipskivor och slipband och ökar livslängden på slippapperet. Gjord av gummimaterial.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 07 62	SLIPRENSARE	ST	

Slipkulor & bollar

FLEXISLIP

God avverkning med hög ytfinish. Bra till de flesta slipbara material, t ex stål, trä, plast och aluminium.

Ø 75 mm, bredd 40 mm, axel 6 mm. Max varvtal 8000 r/min. Korn 60.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 04 15	FLEXISLIP	ST	

SLIPKULA SNÄCKSKALSMODELL

Halvrund, homogen slipkropp av självrensande slipmaterial för trä, gips, horn, plast m fl mjuka material.

Ø 50 mm, H 40 mm. Fäste Ø 6 mm. Rek. varvtal max 8000 rpm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 04 05	SLIPKULA SNÄCKSKALSMODELL	ST	

KIRJESBOLL

Suveränt hjälpmedel vid invändig putsning av slevar, kåsor m m. Sliphylsa Ø 40 mm, H = 50 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 04 40	KIRJES-BOLL	ST	
10 04 47	SLIPPAPPER K60 KIRJES-BOLL 2-PACK	PKT	
10 04 41	SLIPPAPPER K80 KIRJES-BOLL 2-PACK	PKT	
10 04 42	SLIPPAPPER K150 KIRJES-BOLL 2-PACK	PKT	
10 04 43	SLIPPAPPER K220 KIRJES-BOLL 2-PACK	PKT	
10 04 45	EXTRA GUMMIHYLSA TILL KIRJES-BOLL	ST	
10 04 46	PUMP TILL KIRJES-BOLL	ST	

BÖJLIG AXEL TILL KIRJES-BOLL

Helkullagrad axel för kontinuerlig drift. Lämplig för Kirjes-boll men även för Flexi-Slip, Slipkula, slipstift mm.

130 cm lång. Chucken öppningsbar upp till 10 mm. Chucknyckel medföljer.



Obs! Får ej belastas med verktyg med för tungt vridmoment.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 04 01	BÖJLIG AXEL TILL KIRJES-BOLL	ST	

Hyvelbänkar

HYVELBÄNKSKIVA 1070X400X60MM SJÖBERGS

HYVELBÄNKSSKIVA i lackad bok. Traditionell, kraftig, säker styrning av baktång. Enkel justering av baktångslåda. Bänkskivan kan köpas med eller utan framtång.

Angivna mått är alltid skivans längd! Det tillkommer 100 mm för tång och 100 mm för träskruv.

Bänkhakar ingår.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 10	HYVELBÄNKSKIVA 1070X400X60MM SJÖBERGS	ST	

HYVELBÄNKSKIVA DUPLEX 2-STATION SJÖBERGS

SJÖBERGS DUPLEX är en perfekt 2-station som går att använda till två vänsterhänta, två högerhänta, eller till en höger- och en vänsterhänt. Skivan är i massiv lackad bok med en tjocklek på 60 mm. Tången har en kraftig stålkonstruktion, vilket gör den både stabil och mycket flexibel.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 12	HYVELBÄNKSKIVA DUPLEX 2-STATION SJÖBERGS	ST	

HYVELBÄNKSKIVA KVADRATEN SJÖBERGS

HYVELBÄNKSSKIVA i lackad bok. 1300x1300x60 mm. Innehåller 4 arbetsplatser.

Skivan är försedd med dubbla hakhålsrader och runda hakhål för flexiblare fastspänning. Bänkhakar ingår.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 13	HYVELBÄNKSKIVA KVADRATEN SJÖBERGS	ST	

TRÄSTATIV SJÖBERGS

Stativ i lackad björk. Arbets höjd 750 resp 850 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 05	TRÄSTATIV SJÖBERGS H:750MM	ST	
13 00 06	TRÄSTATIV SJÖBERGS H:850MM	ST	

ELSTATIV SJÖBERGS

HÖJ- O SÄNKBART ELSTATIV. Alu. Eldrivet. Steglöst. Arbets höjd 700-1100 mm.

Passar bl a till Sjöbergs bänkskivor 13 00 10 samt 13 00 12.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 01	ELSTATIV SJÖBERGS	ST	

STÅLSTATIV DUPLEX 2-STATION SJÖBERGS

Höj-/sänkbart stativ för dubbelbänk, 650-850mm

Dubbelbänkens yttermått är ca 1300x800 mm med skiva 13 00 10 och ca 1400x1000 mm med skiva 13 00 16. Stativet har gasfjädrar som standard.



Komplett bänk består av 2 st hyvelbänkskivor och 1 st stativ.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 02	STÅLSTATIV DUPLEX 2-STATION SJÖBERGS	ST	

STÅLSTATIV 4:AN SJÖBERGS

Höj-/sänkbart stativ för fyrgrupp, 650-850mm

4-gruppens mått är ca 1600x1600mm med skiva 13 00 10 och ca 1300x1300mm med kvadraten 13 00 13. Gasfjädrar säljs som tillbehör. För smidigare höj- och sänkning finns dessutom en hydrauliksat.



Komplett bänk består av 4 st hyvelbänkskivor och 1 st stativ.

Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 04	STÅLSTATIV 4:AN SJÖBERGS	ST	

SKYDDSBACKAR Sjöbergs hyvelbänkar

Självhäftande skyddsbackar i kork. Skyddar bänkens tänger mot slitage.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 22	SKYDDSBACKAR KORK FÖR BAKTÅNG	PAR	
13 00 23	SKYDDSBACKAR KORK FÖR FRAMTÅNG	PAR	

BÄNKSPÄNNARE MED HYLSA SJÖBERGS

Metall med ledbar spännplatta i plast Ø 65 mm. Passar Sjöbergs hyvelbänkar 13 00 10, 13 00 13.

Levereras med mutter/hylsa.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 28	BÄNKSPÄNNARE MED HYLSA SJÖBERGS	ST	
13 00 29	EXTRA HYLSA TILL BÄNKSPÄNNARE SJÖBERGS	ST	

Bänkar & ställ

HYVELBÄNKSKRUV SJÖBERGS TSL45

Diameter utvändigt gänga 45mm Gängad del 215mm



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 25	HYVELBÄNKSKRUV SJÖBERGS TSL45	ST	

BÄNKPINNE

Totallängd 260 mm, Ø 21 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 26	BÄNKPINNE	ST	

HYVELBÄNKSHAKAR NYLON

Av glasfiber/nylon. Längd 120 mm, Ø 18 mm. Levereras i par.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 75	HYVELBÄNKSHAKAR NYLON	PAR	

HYVELBÄNKSHAKAR RUNDA 4-PACK

Passar till Sjöbergs hyvelbänkar Kvadraten, Oktagon, Scandi Plus, Duo, Junior/Senior, Nordic Plus och Hobby Plus.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 76	HYVELBÄNKSHAKAR RUNDA 4-PACK	FRP	

TALG 200 GR

För uppsmörjning av hyvelbänkens rörliga delar. Räcker till ca 16 bänkar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 17	TALG 200 GR	ST	

SKYDDSPAPP 30X1,2M 36M2

En obelagd cellulospapp tillverkad av returpapper. Används som tillfälligt skydd vid målning och reparationer, men kan också användas som emballage.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 10 30	SKYDDSPAPP 30X1,2M 36M2	ST	

SKYDDSPAPP T-PROTECT SJÄLVHÄFT. 1X25M

T-Emballage trapp- och golvskydd är en slitstark självhäftande skyddsduk för hårda ytor såsom golv, bänkskivor m m. Produkten är tät mot vätskor.

Trapp- och golvskydd har en antislipbehandlad sida vilket gör att det inte behövs någon tejpning. Kan återanvändas.

Duken fäster även mot sitt eget material vilket är bra då man behöver täcka stora ytor.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 10 31	SKYDDSPAPP T-PROTECT SJÄLVHÄFT. 1X25M	RLE	

PAPPERSSÄCK 2-BLADIG 160L

Tillverkad av tvåbladigt, vätstarkt papper, som gör att säcken håller även när den är våt. Miljövänlig och komposterbar.

Tjocklek/papperskvalitet: 2 x 60 g/m².



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
05 10 05	PAPPERSSÄCK 2-BLADIG 160L	ST	

Stativ & ställ

GOLVSTATIV FÖR SMÅMASKINER

Passar Hegner skivputs, TORMEK-slip, såglådor m m. Tillverkad av vinkeljärn och fyrkantör. Försedd med vinkeljärn för golvfast montering. Pulverlackad i svart. Skivans mått LxB = 450 x 350 mm.

Levereras omonterat.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 95	GOLVSTATIV FÖR SMÅMASKINER	ST	

Bänkar & ställ

SÅG- & BORRBÄNK

Lämplig vid sågning av långa arbetsstycken.

Består av 2 st bänkskivor på stativ av fyrkants-rör. Urtag för 4 st snabbspännare modell Tvingman. LxBxH: 800x230x560 mm. Pulverlackad. Vikt ca 11 kg.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 16	SÅG- & BORRBÄNK	ST	

LÖDBORD

Stabil konstruktion av svartlackerade fyrkantsrör med hylla. Ovansidan belagd med löst liggande eldfast tegel.

LxBxH = 700x475x800 mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
30 00 50	LÖDBORD	ST	

SKIVSTÄLL

Svart pulverlack. LxBxH: 1200x360x1000mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 80	SKIVSTÄLL	ST	

VIRKESSTÄLL FÖR LIGGANDE VIRKE

Höjd 2000 mm, total bredd ca 2100 mm. Armlängd 500 mm, flyttbara i 100 mm steg. Pelarna stagas samman med tvärstag och diagonalstag. Fotlängd 600 mm.

Varje arm tål 150 kg, varför varje hyllplan kan belastas med 450 kg. Blålackerat. Levereras omonterat.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
11 00 10	VIRKESSTÄLL FÖR LIGGANDE VIRKE	ST	

VIRKESSTÄLL FÖR STÅENDE VIRKE

Virkesstället är avsett för väggmontering och består av väggskena och stödpinnar som lätt kan justeras till önskad bredd. Pulverlackat i svart.

Längd väggskena 600mm, längd stödpinne 400mm.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 00 60	VÄGGSKENA TILL VIRKESSTÄLL STÅENDE VIRKE	ST	
10 00 61	STÖDPINNE TILL VIRKESSTÄLL STÅENDE VIRKE	ST	
10 00 62	LÅSPINNE TILL VIRKESSTÄLL STÅENDE VIRKE	ST	

ARBETSBORD WOLFCRAFT MASTERCUT 1500

Arbetsbord för cirkelsåg från Wolfcraft. Med det här arbetsbordet förvandlar du din handcirkelsåg (eller sticksåg) till en bordssåg.

Bordets sågfäste passar majoriteten av marknadens cirkelsågar upp till 200mm i diameter samt alla sticksågar. Även handöverfräs kan monteras i bordet men bör då kompletteras med parallellfräsanslag (13 00 31).

Arbetsytan av MDF-skiva ger många möjligheter för fastlåsning av arbetsstycket. Klingskydd och parallellanslag medföljer. Säkerhetsströmbrytare med kontaktdon för förlängningskabel.

Bordet är hopfällbart för praktisk transport och förvaring.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
13 00 30	ARBETSBORD WOLFCRAFT MASTERCUT 1500	ST	
13 00 31	PARALLELLFRÄSANSLAG WOLFCRAFT	ST	

Tillbehör

BÄNKBORSTE 320MM

Längd 320mm. Borsthöjd 55mm.

Av tagelblandning. För rengöring av maskiner, arbetsbänkar m.m.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 40 40	BÄNKBORSTE 320MM	ST	

SLÖJDA ROLIGA GREJER SOM FUNKAR

Jan-Ove Jansson

Boken beskriver steg för steg hur man tillverkar ett trettiotal olika fungerande grejer. Det är allt från gummisnoddsdrivna bilar och båtar till enklare musikinstrument samt olika rörliga och flygande objekt.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
02 01 15	SLÖJDA ROLIGA GREJER SOM FUNKAR	ST	

SLÖJD I EN DIGITAL SKOLA

Martina Rylander Lundström (2017)

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv lärare i slöjd och svenska, har samlat kollegor och forskare med olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs och kan berikas av den pågående digitaliseringen.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
02 01 35	SLÖJD I EN DIGITAL SKOLA	ST	

SLÖJDA I TRÄ

Jögge Sundqvist (2016)

Boken Slöjda i trä har blivit något av en modern klassiker i ämnet och gavs första gången ut 2002. Nu ges den ut igen i en helt omarbetad utgåva.

En inspirerande grundbok som beskriver hur du slöjdar enkla, funktionella och roliga träföremål med kniv och yxa. Du får bland annat lära dig att tillverka slevar, skålar, smörknivar, tårtspadar, hängare, knoppar, skärbrädor och pallar. Här får du svar på vilka verktyg och redskap du behöver, hur du väljer rätt material och vilka träslag och tekniker som lämpar sig bäst för olika föremål.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
02 01 34	SLÖJDA I TRÄ	ST	

TÄLJ! EN BOK OM TRÄ, KNIVAR OCH YXOR

Henrik Francke, Hannes Dahlrot (2016)

En vass kniv och en träbit är allt som behövs för att börja tälja. Varje träbit innehåller en oändlig mängd möjliga objekt det handlar bara om att ta bort det som inte hör dit.

Förutom grundläggande träkunskap och en genomgång av kniv- och yxteknik innehåller boken ett 30-tal roliga och praktiska projekt allt från klassiska täljalster som köksgeråd, slevar, kaffeskopor och krokar till mer samtida skapelser som bartender-kit, skäggekammar, maracas och ätpinningar.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
02 01 36	TÄLJ! EN BOK OM TRÄ, KNIVAR OCH YXOR	ST	

TÄLJA OCH SNIDA I TRÄ

Tälja och snida i trä inspirerar dig till att börja skapa i trä. Det är en guide som lär dig göra vackra, praktiska träföremål.

Boken går igenom olika slags träslag, grundläggande verktyg och tekniker. Genom tydliga steg-för-steg-instruktioner och många bilder lär du dig de färdigheter som behövs ut.

Projekt i boken:

Matsked - Spatel - Slev - Smörkniv - Kaffe-skopa - Skärbräda - Serveringsbricka - Liten skål



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
02 01 21	TÄLJA OCH SNIDA I TRÄ	ST	

SNICKRA TRÄLESAKER

Erik Skarman (2010)

Boken beskriver drygt ett trettiotal modeller av varierande svårighetsgrad. Till varje modell finns tydliga steg-för-steg-beskrivningar och skalenliga ritningar.

Alla leksaker fungerar, dvs. man kan gräva med grävmaskinen, lyfta med mobilkranen osv. 79 sidor.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
02 01 19	SNICKRA TRÄLESAKER	ST	

DEN STORA KNIVBOKEN

Mikael Hansen (2015)

Den stora knivboken vänder sig både till nybörjaren och nörden, som redan har provat på hantverket och letar efter ny inspiration.

Boken inleds med en steg för steg-beskrivning av en traditionell nordisk kniv med dold tånge och tillhörande läderslida. Den utförliga beskrivningen stöds av tydliga illustrationer och foton.

Den stora knivboken innehåller också en rad inspirerande porträtt av några av Danmarks bästa knivmakare naturligtvis med bilder på deras unika knivar. Längst bak i boken finns materialbeskrivningar till samtliga knivar i boken.



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
02 01 20	DEN STORA KNIVBOKEN	ST	

SÄKER ARBETSMILJÖ I TRÄ- & METALLSLÖJD

Harry Arvidsson och Svante Johansson

Behandlar säker arbetsmiljö i trä- och metallslöjd och vänder sig till ansvariga i kommuner, skolledare, lärare, skyddsombud, arkitekter och lärar-vikarier.

Bör finnas i varje sal!



Artnr	Benämning	Enhet	Pris
10 12 59	SÄKER ARBETSMILJÖ I TRÄ- & METALLSLÖJD	ST	

Kontaktperson:.....
 Telefon Mobil:.....
 E-mail:.....

Refnr/Godsmärke:.....
 Telefon arbetet:.....
 Önskad leveranstid:.....

Godsadress:

Fakturaadress:

Rad	Artnr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						


Ring, maila eller sänd din beställning till:

Holgers Stugmaterial AB • Kråkered • 504 95 Borås
 Tel: 033-25 05 00 • E-mail: order@holgers.se

Du kan också göra Din beställning direkt i vår webbhandel:

SHOP.HOLGERS.SE

HOLGERS
**SVERIGES BREDASTE
SLÖJDSORTIMENT
- DYGNET RUNT!**



På vår webbshop hittar du Sveriges bredaste sortiment av produkter inom trä- & metallslöjd med bilder, produktinformation och dina kundunika priser. Hör av dig till oss så får du dina inloggningsuppgifter.

**Varmt välkommen att upptäcka Holgers
stora utbud till din verksamhet!**